

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
1	Craniotomie, >17 ans, excepté pour traumatisme	10,9%	26,6%	13,2%	0,6%	2,4%	4,7%	16,2%	2,2%	23,1%	100,0%
2	Craniotomie, >17 ans, pour traumatisme	9,5%	14,8%	28,2%	1,9%	2,8%	4,1%	14,2%	2,7%	21,6%	100,0%
4	Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière	16,6%	29,1%	3,6%	0,3%	1,5%	1,6%	19,4%	3,6%	24,3%	100,0%
5	Interventions vasculaires extracranienues	12,1%	33,5%	9,8%	0,3%	1,6%	2,8%	12,7%	2,5%	24,8%	100,0%
6	Libération du tunnel carpien	6,7%	22,8%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	21,4%	11,6%	35,6%	100,0%
7	Interventions sur les nerfs périphériques & craniens, autres interventions sur le système nerveux, avec cc	11,2%	15,9%	5,2%	0,9%	1,5%	2,9%	27,4%	6,2%	28,7%	100,0%
8	Interventions sur les nerfs périphériques & craniens, autres interventions sur le système nerveux, sans cc	9,8%	29,3%	1,0%	0,4%	0,3%	0,8%	19,3%	6,0%	33,1%	100,0%
9	Affections et traumatismes de la colonne vertébrale et de la moelle	5,8%	2,4%	5,6%	2,8%	4,4%	6,6%	36,4%	5,4%	30,6%	100,0%
10	Néoplasmes du système nerveux, avec cc	8,0%	0,8%	2,0%	2,1%	2,1%	5,9%	45,8%	8,5%	24,7%	100,0%
11	Néoplasmes du système nerveux, sans cc	6,2%	7,6%	3,1%	2,0%	3,3%	6,1%	38,7%	6,5%	26,5%	100,0%
12	Maladies dégénératives du système nerveux	5,1%	0,2%	2,8%	2,8%	2,8%	2,6%	46,5%	9,0%	28,2%	100,0%
13	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse	5,9%	1,3%	1,2%	3,2%	4,3%	4,1%	41,5%	6,8%	31,7%	100,0%
14	Affections cérébrovasculaires spécifiques, sauf ischémie transitoire	5,1%	1,0%	9,0%	2,7%	2,6%	5,4%	36,7%	6,7%	30,9%	100,0%
15	Ischémie cérébrale transitoire et occlusions précérébrales	5,7%	1,0%	6,0%	4,4%	3,4%	7,4%	29,3%	7,8%	34,9%	100,0%
16	Affections cérébrovasculaires non spécifiques, avec cc	6,4%	0,3%	1,0%	1,5%	2,3%	2,8%	45,1%	11,8%	28,7%	100,0%
17	Affections cérébrovasculaires non spécifiques, sans cc	5,8%	0,6%	5,4%	5,0%	5,0%	7,8%	28,5%	6,9%	34,9%	100,0%
18	Affections des nerfs craniens et périphériques, avec cc	7,9%	0,4%	0,9%	2,5%	3,1%	3,2%	40,5%	11,0%	30,5%	100,0%
19	Affections des nerfs craniens et périphériques, sans cc	11,3%	0,8%	1,3%	3,5%	2,2%	5,4%	30,7%	11,7%	33,0%	100,0%
20	Infection du système nerveux, excepté méningite virale	9,1%	0,7%	8,9%	3,2%	5,6%	3,0%	33,6%	7,5%	28,6%	100,0%
21	Méningite virale	7,5%	0,2%	3,4%	8,9%	8,0%	3,5%	30,8%	7,6%	30,1%	100,0%
22	Encéphalopathie hypertensive	8,8%	0,3%	4,0%	3,8%	3,9%	4,4%	35,6%	6,4%	32,9%	100,0%
23	Comas et états stuporeux non traumatiques	6,2%	0,5%	20,0%	5,5%	4,4%	4,9%	24,2%	7,3%	27,1%	100,0%
24	Epilepsie, convulsion et céphalées, >17 ans, avec cc	5,3%	0,9%	11,0%	5,3%	4,1%	5,2%	30,8%	6,4%	30,9%	100,0%
25	Epilepsie, convulsion et céphalées, >17 ans, sans cc	5,7%	0,7%	10,3%	10,2%	4,4%	7,7%	22,5%	6,0%	32,7%	100,0%
34	Autres affections du système nerveux, avec cc	6,6%	0,6%	2,9%	3,5%	3,1%	4,0%	40,0%	9,2%	30,1%	100,0%
35	Autres affections du système nerveux, sans cc	5,8%	1,9%	6,4%	7,5%	4,9%	10,1%	23,6%	6,0%	33,8%	100,0%
36	Interventions sur la rétine	6,3%	21,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	15,7%	5,0%	51,4%	100,0%
37	Interventions sur l'orbite	5,5%	23,9%	0,5%	0,6%	8,1%	0,9%	15,9%	3,6%	40,8%	100,0%
38	Interventions propre à l'iris	4,0%	15,2%	0,5%	0,0%	5,1%	0,1%	27,2%	10,4%	37,6%	100,0%
39	Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie	21,8%	17,0%	0,2%	0,0%	0,1%	0,1%	13,6%	6,8%	40,3%	100,0%
40	Interventions extraoculaires, excepté sur l'orbite, >17 ans	2,1%	28,1%	0,2%	0,2%	2,9%	0,2%	19,0%	5,2%	42,2%	100,0%
41	Interventions extraoculaires, excepté sur l'orbite, <18 ans	0,9%	31,4%	8,9%	0,6%	0,4%	1,5%	20,6%	7,7%	28,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
42	Interventions intraoculaires, excepté rétine, iris, cristallin	8,4%	18,4%	0,2%	0,0%	5,2%	0,1%	13,5%	5,8%	48,4%	100,0%
43	Hyphema	2,1%	1,8%	0,0%	3,1%	0,0%	3,9%	42,7%	13,5%	32,9%	100,0%
44	Infections aiguës majeures de l'oeil	2,8%	1,3%	0,6%	2,1%	1,8%	1,1%	47,8%	11,3%	31,2%	100,0%
45	Affections neurologiques de l'oeil	4,1%	1,2%	7,0%	5,1%	8,2%	8,5%	24,7%	4,8%	36,4%	100,0%
46	Autres affections de l'oeil, >17 ans, avec cc	4,3%	1,0%	3,2%	10,1%	3,0%	7,3%	37,1%	11,4%	22,5%	100,0%
47	Autres affections de l'oeil, >17 ans, sans cc	3,3%	2,7%	1,7%	5,6%	1,9%	4,2%	31,6%	14,5%	34,4%	100,0%
48	Autres affections de l'oeil, <18 ans	2,7%	2,3%	0,0%	3,9%	3,8%	2,8%	42,3%	7,6%	34,7%	100,0%
49	Interventions majeures sur la tête et le cou, excepté pour affections malignes	44,6%	19,1%	4,4%	0,0%	0,7%	0,5%	10,2%	3,1%	17,2%	100,0%
50	Sialoadénectomie	4,3%	37,8%	0,4%	0,0%	2,0%	0,3%	14,5%	2,6%	38,2%	100,0%
51	Interventions sur une glande salivaire, excepté sialoadénectomie	6,2%	25,0%	1,1%	0,0%	1,2%	1,1%	24,6%	7,5%	33,4%	100,0%
52	Palatoplastie et réparation de fente labiale et palatine	2,8%	28,0%	7,0%	0,0%	0,4%	0,0%	23,8%	3,2%	34,9%	100,0%
53	Interventions sur les sinus et la mastoïde, >17 ans	5,1%	38,5%	1,8%	0,1%	0,6%	0,3%	10,9%	3,5%	39,3%	100,0%
54	Interventions sur les sinus et la mastoïde, <18 ans	4,6%	28,1%	1,4%	0,2%	2,9%	0,5%	18,8%	3,8%	39,9%	100,0%
55	Diverses interventions sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge	5,4%	34,1%	2,1%	0,1%	0,4%	0,2%	13,9%	4,5%	39,4%	100,0%
56	Rhinoplastie	3,9%	37,5%	2,6%	0,1%	0,1%	0,1%	11,1%	4,7%	39,7%	100,0%
57	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes, >17 ans	4,7%	31,1%	2,8%	1,3%	2,2%	0,5%	18,6%	4,6%	34,3%	100,0%
58	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes, <18 ans	7,5%	29,5%	0,9%	0,3%	0,7%	0,3%	19,5%	5,8%	35,6%	100,0%
59	Adénoïdectomie et/ou amygdaléctomie seule, >17 ans	5,2%	29,6%	1,7%	0,5%	1,3%	0,1%	20,0%	7,2%	34,3%	100,0%
60	Adénoïdectomie et/ou amygdaléctomie seule, <18 ans	4,7%	27,0%	2,2%	0,1%	0,3%	0,2%	21,0%	8,5%	36,0%	100,0%
61	Myringotomie avec insertion de drain, >17 ans	4,3%	27,9%	4,1%	3,0%	2,1%	1,5%	21,8%	2,7%	32,7%	100,0%
62	Myringotomie avec insertion de drain, <18 ans	4,7%	29,2%	3,3%	0,1%	0,4%	0,3%	19,8%	6,7%	35,4%	100,0%
63	Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge	7,3%	32,7%	1,4%	0,5%	1,6%	1,9%	16,3%	2,9%	35,4%	100,0%
64	Affections malignes d'oreille, nez, bouche, gorge	7,7%	19,3%	1,0%	0,7%	2,6%	5,0%	26,1%	4,4%	33,2%	100,0%
65	Troubles de l'équilibre	6,3%	0,2%	2,1%	9,0%	3,6%	5,0%	29,5%	10,8%	33,4%	100,0%
66	Epistaxis	10,6%	11,8%	2,5%	5,2%	3,6%	0,7%	27,3%	5,8%	32,5%	100,0%
67	Epiglottite	7,4%	0,0%	10,0%	6,2%	3,1%	1,8%	21,4%	6,9%	43,1%	100,0%
68	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, >17 ans, avec cc	7,7%	2,2%	1,9%	4,6%	5,5%	3,1%	36,6%	10,4%	28,0%	100,0%
69	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, >17 ans, sans cc	7,4%	5,6%	1,7%	5,5%	5,2%	2,6%	30,0%	9,0%	33,0%	100,0%
70	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, <18 ans	3,1%	1,1%	2,2%	3,4%	3,9%	1,3%	44,3%	8,1%	32,6%	100,0%
71	Laryngotrachéite	2,2%	2,0%	15,2%	3,4%	3,6%	1,8%	30,3%	8,7%	32,9%	100,0%
72	Traumatisme et déformation du nez	6,4%	13,0%	2,5%	6,8%	1,5%	7,0%	22,4%	9,4%	31,0%	100,0%
73	Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, >17 ans	6,1%	15,4%	2,8%	3,6%	3,3%	3,3%	27,0%	5,5%	32,8%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
74	Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, <18 ans	3,1%	11,3%	12,7%	1,7%	2,6%	1,2%	29,5%	5,3%	32,6%	100,0%
75	Interventions majeures au niveau du thorax	14,5%	17,3%	10,7%	0,7%	3,0%	3,2%	22,9%	3,8%	23,8%	100,0%
76	Autres interventions sur système respiratoire, avec cc	10,9%	8,5%	4,4%	2,0%	4,7%	6,0%	30,5%	6,1%	26,9%	100,0%
77	Autres interventions sur système respiratoire, sans cc	8,2%	20,8%	6,0%	0,7%	2,7%	4,5%	24,6%	3,8%	28,6%	100,0%
78	Embolie pulmonaire	8,1%	0,5%	5,7%	4,9%	4,7%	6,1%	35,1%	9,1%	25,7%	100,0%
79	Inflammations et infections respiratoires, >17 ans, avec cc	9,1%	0,5%	5,9%	3,2%	4,1%	2,3%	42,5%	8,7%	23,7%	100,0%
80	Inflammations et infections respiratoires, >17 ans, sans cc	6,7%	0,8%	3,6%	5,9%	4,8%	2,8%	43,5%	5,9%	26,1%	100,0%
82	Affections malignes du système respiratoire	11,5%	2,1%	1,4%	3,0%	2,7%	5,9%	37,1%	8,8%	27,6%	100,0%
83	Traumatisme majeur du thorax, avec cc	6,4%	2,3%	6,2%	4,0%	2,1%	5,8%	36,3%	11,9%	25,0%	100,0%
84	Traumatisme majeur du thorax, sans cc	6,8%	0,3%	6,3%	5,3%	2,1%	7,2%	32,4%	11,2%	28,4%	100,0%
85	Epanchement pleural, avec cc	9,4%	0,9%	4,1%	2,5%	3,3%	3,9%	38,7%	9,7%	27,5%	100,0%
86	Epanchement pleural, sans cc	11,2%	0,1%	0,9%	6,3%	5,9%	6,4%	27,3%	8,7%	33,1%	100,0%
87	Oedeme pulmonaire et insuffisance respiratoire	5,3%	1,2%	20,0%	7,1%	5,7%	3,3%	29,3%	5,0%	23,1%	100,0%
88	Maladie pulmonaire obstructive chronique	6,8%	0,3%	4,2%	4,9%	4,2%	2,6%	40,8%	11,1%	25,0%	100,0%
89	Pneumonie simple et pleurésie, >17 ans, avec cc	7,4%	0,3%	2,9%	4,4%	4,9%	2,7%	43,3%	9,7%	24,4%	100,0%
90	Pneumonie simple et pleurésie, >17 ans, sans cc	7,1%	0,3%	1,8%	5,8%	6,4%	3,4%	40,2%	10,5%	24,6%	100,0%
92	Maladie pulmonaire interstitielle, avec cc	8,3%	0,5%	3,8%	2,8%	4,4%	3,5%	34,2%	10,6%	32,0%	100,0%
93	Maladie pulmonaire interstitielle, sans cc	14,2%	0,1%	0,0%	6,3%	4,6%	5,1%	28,4%	12,6%	28,7%	100,0%
94	Pneumothorax, avec cc	8,4%	0,9%	7,3%	6,2%	2,4%	8,2%	31,7%	8,8%	26,1%	100,0%
95	Pneumothorax, sans cc	8,1%	1,3%	3,6%	12,2%	1,5%	7,3%	29,7%	9,3%	27,0%	100,0%
96	Bronchite et asthme, >17 ans, avec cc	6,8%	1,2%	2,6%	6,5%	4,2%	2,6%	39,3%	10,1%	26,6%	100,0%
97	Bronchite et asthme, >17 ans, sans cc	6,4%	0,2%	2,3%	12,9%	5,3%	2,8%	33,1%	9,9%	27,2%	100,0%
99	Symptomes et signes respiratoires, avec cc	6,8%	1,0%	3,3%	5,8%	4,4%	7,3%	32,8%	8,0%	30,6%	100,0%
100	Symptomes et signes respiratoires, sans cc	6,9%	1,2%	5,2%	8,3%	4,2%	8,3%	23,9%	7,3%	34,7%	100,0%
101	Autres diagnostics du système respiratoire, avec cc	7,0%	1,1%	3,0%	6,0%	3,9%	4,8%	36,8%	11,4%	25,9%	100,0%
102	Autres diagnostics du système respiratoire, sans cc	5,3%	7,9%	3,3%	7,5%	2,8%	6,9%	28,9%	8,8%	28,7%	100,0%
103	Transplantation cardiaque	16,3%	8,8%	23,3%	0,0%	6,0%	4,0%	8,4%	0,7%	32,5%	100,0%
104	Interventions sur les valves cardiaques, avec cathéterisme	30,3%	11,3%	16,1%	0,1%	2,9%	3,0%	11,1%	2,6%	22,5%	100,0%
105	Interventions sur les valves cardiaques, sans cathéterisme	23,5%	19,9%	17,8%	0,0%	3,5%	1,8%	10,9%	1,9%	20,6%	100,0%
106	Pontage coronaire, avec cathéterisme cardiaque	15,4%	18,4%	21,0%	0,5%	3,5%	4,0%	10,2%	2,6%	24,4%	100,0%
107	Pontage coronaire, sans cathéterisme cardiaque	13,6%	22,0%	21,3%	0,0%	3,4%	2,3%	11,0%	2,4%	24,1%	100,0%
108	Autres interventions sur le coeur et le thorax sans malformations congénitales	39,9%	9,0%	5,5%	0,0%	2,2%	7,7%	10,5%	2,0%	23,3%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
110	Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc	17,1%	21,3%	15,4%	0,2%	2,9%	3,7%	15,9%	2,4%	21,0%	100,0%
111	Interventions cardiovasculaires majeures, sans cc	20,0%	21,3%	11,2%	0,3%	2,8%	4,8%	15,2%	2,5%	21,9%	100,0%
112	Interventions cardiovasculaires percutanées	49,9%	2,4%	7,2%	0,6%	1,2%	12,0%	4,8%	1,5%	20,5%	100,0%
113	Amputation pour pathologie circulatoire, excepté le membre supérieur et l'orteil	10,2%	7,9%	2,8%	0,6%	2,1%	2,7%	45,4%	7,3%	21,1%	100,0%
114	Amputation de membre supérieur et d'orteil pour pathologie circulatoire	8,9%	10,0%	0,5%	1,0%	2,0%	2,2%	43,7%	8,7%	23,0%	100,0%
115	Insertion de pacemaker permanent avec infarctus aigu du myocarde, décompensation cardiaque ou choc	60,6%	9,5%	5,5%	1,0%	1,5%	1,1%	6,5%	2,6%	11,7%	100,0%
116	Autres insertions de pacemaker permanent ou d'électrode intracardiaque	63,2%	5,2%	5,4%	0,9%	0,9%	1,4%	8,1%	1,9%	12,9%	100,0%
117	Révision de pacemaker cardiaque, excepté remplacement d'appareil	63,7%	6,4%	3,0%	0,1%	1,0%	1,3%	6,9%	2,4%	15,1%	100,0%
118	Remplacement de pacemaker cardiaque	64,4%	6,5%	4,0%	0,4%	1,0%	1,3%	8,5%	1,8%	12,1%	100,0%
119	Ligature de veine et stripping	8,4%	32,4%	1,1%	0,1%	0,6%	0,9%	16,4%	5,9%	34,4%	100,0%
120	Autres interventions chirurgicales sur le système circulatoire	10,9%	16,6%	2,3%	1,3%	1,9%	1,9%	34,7%	5,1%	25,3%	100,0%
121	Affections circulatoires avec infarctus, avec complications cardiovasculaires, sorti vivant	9,9%	0,7%	14,6%	2,8%	4,5%	3,1%	32,9%	7,9%	23,6%	100,0%
122	Affections circulatoires avec infarctus, sans complications cardiovasculaires, sorti vivant	13,1%	0,6%	14,2%	2,5%	4,1%	3,6%	24,4%	8,7%	28,7%	100,0%
123	Affections circulatoires avec infarctus du myocarde, décédé	6,9%	1,3%	33,0%	3,3%	5,7%	3,5%	21,3%	4,3%	20,8%	100,0%
124	Affections circulatoires, excepté infarctus du myocarde, avec cathétérisme cardiaque, avec diagnostic cc	17,5%	1,1%	10,8%	2,9%	3,1%	19,1%	12,5%	3,3%	29,8%	100,0%
125	Affections circulatoires, excepté infarctus du myocarde, avec cathétérisme cardiaque, sans diagnostic cc	20,0%	1,7%	5,1%	1,5%	2,4%	15,7%	10,1%	4,9%	38,7%	100,0%
126	Endocardite aigue et subaigue	10,0%	0,5%	10,0%	1,1%	4,2%	3,0%	42,0%	7,0%	22,2%	100,0%
127	Insuffisance cardiaque et choc	6,4%	0,5%	4,0%	4,2%	4,1%	2,5%	42,5%	10,3%	25,4%	100,0%
128	Thrombose veineuse profonde	7,0%	0,4%	0,5%	5,5%	3,9%	5,2%	39,3%	12,3%	25,9%	100,0%
129	Arrêt cardiaque non expliqué	6,4%	0,1%	46,6%	1,2%	5,4%	4,6%	6,9%	1,7%	27,1%	100,0%
130	Affections vasculaires périphériques, avec cc	8,1%	0,7%	3,8%	2,2%	3,2%	5,9%	42,5%	9,2%	24,4%	100,0%
131	Affections vasculaires périphériques, sans cc	8,9%	1,6%	7,3%	2,9%	4,0%	14,7%	29,6%	7,2%	23,7%	100,0%
132	Athérosclérose, avec cc	14,3%	1,1%	7,4%	2,5%	4,0%	2,8%	30,9%	10,6%	26,3%	100,0%
133	Athérosclérose, sans cc	17,8%	0,4%	12,3%	2,9%	4,8%	3,4%	19,6%	8,3%	30,5%	100,0%
134	Hypertension	6,9%	0,3%	3,4%	4,4%	4,2%	4,0%	32,1%	13,3%	31,5%	100,0%
135	Affections valvulaires et cardiaques congénitales, >17 ans avec cc	6,9%	0,7%	8,8%	2,8%	3,5%	2,6%	38,2%	10,7%	25,9%	100,0%
136	Affections valvulaires et cardiaques congénitales, >17 ans sans cc	4,6%	0,2%	9,4%	6,1%	4,9%	2,7%	31,7%	11,4%	29,0%	100,0%
137	Affections valvulaires et cardiaques congénitales, <18 ans	6,1%	6,2%	6,2%	0,0%	6,5%	3,6%	44,8%	4,2%	22,3%	100,0%
138	Arythmie cardiaque et troubles de conduction, avec cc	12,9%	1,5%	8,7%	5,4%	4,0%	2,4%	28,9%	9,0%	27,2%	100,0%
139	Arythmie cardiaque et troubles de conduction, sans cc	19,8%	1,2%	9,9%	7,6%	4,2%	2,6%	18,1%	7,7%	28,9%	100,0%
140	Angine de poitrine	9,0%	0,4%	9,9%	8,0%	5,1%	3,0%	26,8%	9,3%	28,5%	100,0%
141	Syncope et collapsus, avec cc	7,5%	0,4%	3,6%	4,8%	3,6%	3,7%	34,8%	10,7%	30,9%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
142	Syncope et collapsus, sans cc	5,6%	0,4%	4,6%	12,2%	4,7%	6,3%	25,6%	8,6%	31,9%	100,0%
143	Douleur thoracique	6,8%	0,5%	8,7%	11,8%	6,5%	6,1%	19,0%	8,2%	32,4%	100,0%
144	Autres diagnostics du système circulatoire, avec cc	9,2%	2,3%	7,8%	4,7%	5,2%	4,5%	29,9%	8,3%	28,2%	100,0%
145	Autres diagnostics du système circulatoire, sans cc	15,0%	3,3%	10,8%	7,3%	5,2%	7,1%	18,6%	5,6%	27,1%	100,0%
146	Résection rectale, avec cc	14,3%	20,5%	6,3%	0,1%	2,0%	1,2%	23,2%	5,6%	26,8%	100,0%
147	Résection rectale, sans cc	13,3%	21,2%	4,3%	0,1%	1,6%	0,9%	22,0%	4,9%	31,6%	100,0%
148	Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc	13,9%	19,0%	7,4%	0,6%	2,5%	1,7%	25,1%	5,0%	24,7%	100,0%
149	Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc	14,0%	23,1%	5,5%	0,5%	2,1%	1,2%	22,2%	4,8%	26,5%	100,0%
150	Lyse d'adhérences péritonéales, avec cc	9,2%	17,7%	8,2%	1,3%	2,3%	2,7%	27,4%	5,7%	25,5%	100,0%
151	Lyse d'adhérences péritonéales, sans cc	7,9%	25,6%	4,6%	1,7%	1,9%	1,7%	21,7%	4,9%	30,1%	100,0%
152	Interventions mineures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc	7,9%	17,4%	2,8%	0,3%	1,9%	1,9%	33,3%	6,1%	28,3%	100,0%
153	Interventions mineures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc	6,5%	24,0%	2,5%	0,2%	1,4%	0,9%	30,5%	6,2%	27,7%	100,0%
154	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc	13,3%	17,4%	8,8%	1,2%	2,4%	3,0%	24,6%	4,9%	24,4%	100,0%
155	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc	12,0%	26,7%	2,9%	1,2%	1,8%	3,2%	20,6%	4,0%	27,6%	100,0%
156	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, <18 ans	2,6%	23,6%	15,8%	0,3%	1,3%	0,7%	32,8%	3,8%	19,2%	100,0%
157	Interventions sur l'anus et les stomas, avec cc	10,1%	21,0%	1,9%	2,1%	1,5%	1,0%	25,8%	8,6%	28,0%	100,0%
158	Interventions sur l'anus et les stomas, sans cc	8,8%	26,1%	1,2%	2,4%	1,1%	0,4%	21,3%	8,0%	30,7%	100,0%
159	Cure de hernie, excepté inguinale et crurale, >17 ans, avec cc	10,7%	23,3%	4,6%	0,5%	1,6%	1,1%	24,3%	7,0%	26,9%	100,0%
160	Cure de hernie, excepté inguinale et crurale, >17 ans, sans cc	11,0%	29,8%	2,5%	0,3%	0,8%	0,6%	20,6%	6,5%	28,1%	100,0%
161	Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, avec cc	12,1%	29,5%	1,4%	0,4%	0,8%	0,9%	19,6%	7,2%	28,1%	100,0%
162	Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, sans cc	11,8%	31,3%	1,4%	0,3%	0,5%	0,5%	16,5%	7,4%	30,3%	100,0%
163	Cure de hernie, <18 ans	4,2%	26,7%	5,3%	0,6%	0,9%	0,3%	24,9%	6,9%	30,0%	100,0%
164	Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, avec cc	9,0%	13,8%	4,3%	3,1%	3,1%	2,7%	31,3%	7,9%	24,9%	100,0%
165	Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, sans cc	10,6%	20,5%	2,7%	3,6%	2,7%	2,3%	26,5%	7,5%	23,7%	100,0%
166	Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, avec cc	11,8%	22,6%	1,4%	4,3%	2,8%	2,9%	22,1%	7,4%	24,7%	100,0%
167	Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, sans cc	10,0%	24,8%	1,2%	4,8%	2,5%	2,2%	20,3%	6,8%	27,5%	100,0%
168	Interventions sur la bouche, avec cc	4,9%	27,1%	3,2%	0,8%	2,5%	2,7%	22,9%	4,0%	32,0%	100,0%
169	Interventions sur la bouche, sans cc	4,8%	29,9%	2,7%	0,9%	1,9%	0,8%	18,3%	3,8%	36,9%	100,0%
170	Autres interventions chirurgicales du système digestif, avec cc	10,1%	16,8%	5,3%	1,2%	2,9%	2,5%	30,1%	5,7%	25,4%	100,0%
171	Autres interventions chirurgicales du système digestif, sans cc	10,9%	26,2%	2,2%	1,3%	2,2%	3,4%	21,7%	5,7%	26,5%	100,0%
172	Affections malignes du tube digestif, avec cc	11,8%	1,8%	0,8%	2,1%	2,8%	3,6%	39,1%	9,3%	28,6%	100,0%
173	Affections malignes du tube digestif, sans cc	11,1%	6,8%	1,8%	1,8%	2,7%	6,2%	30,4%	8,0%	31,2%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
174	Hémorragie gastro-intestinale, avec cc	14,1%	1,6%	7,7%	5,0%	4,4%	1,9%	28,4%	7,9%	28,8%	100,0%
175	Hémorragie gastro-intestinale, sans cc	11,8%	1,9%	6,4%	9,1%	4,9%	2,5%	24,1%	7,3%	32,0%	100,0%
176	Ulcère peptique compliqué	10,6%	1,6%	8,4%	6,0%	4,9%	2,5%	28,4%	8,7%	28,8%	100,0%
177	Ulcère peptique non compliqué, avec cc	11,0%	0,7%	2,3%	3,8%	4,2%	2,2%	33,9%	9,8%	32,1%	100,0%
178	Ulcère peptique non compliqué, sans cc	7,2%	3,7%	1,5%	8,9%	5,1%	3,0%	30,5%	9,5%	30,7%	100,0%
179	Maladie inflammatoire de l'intestin	8,0%	1,3%	0,8%	5,8%	5,6%	2,9%	35,9%	9,1%	30,6%	100,0%
180	Obstruction gastro-intestinale, avec cc	8,4%	0,9%	1,5%	5,9%	3,7%	4,9%	38,4%	10,3%	25,9%	100,0%
181	Obstruction gastro-intestinale, sans cc	6,2%	1,6%	0,8%	8,5%	4,7%	9,1%	31,0%	9,2%	29,0%	100,0%
182	Oeso-, gastro-entérite et affections digestives diverses, >17 ans, avec cc	8,3%	0,9%	0,8%	5,6%	4,3%	4,0%	36,5%	10,6%	29,1%	100,0%
183	Oeso-, gastro-entérite et affections digestives diverses, >17 ans, sans cc	8,2%	1,2%	0,6%	8,4%	5,1%	5,4%	29,6%	10,9%	30,6%	100,0%
185	Affections dentaires et orales sauf extractions et restaurations, >17 ans	8,5%	9,2%	2,1%	9,9%	3,0%	5,3%	25,8%	7,6%	28,7%	100,0%
186	Pathologies dentaires et orales, excepté extractions et restaurations, <18 ans	4,1%	5,3%	4,6%	2,2%	3,2%	2,3%	36,4%	7,5%	34,4%	100,0%
187	Extractions et restaurations dentaires	3,0%	14,5%	10,7%	2,5%	3,3%	0,4%	25,5%	8,1%	32,1%	100,0%
188	Autres diagnostics du système digestif, >17 ans, avec cc	10,3%	3,3%	2,6%	5,1%	4,2%	3,6%	32,7%	8,3%	29,8%	100,0%
189	Autres diagnostics du système digestif, >17 ans, sans cc	8,7%	9,1%	0,6%	5,8%	3,6%	3,9%	27,1%	8,3%	33,0%	100,0%
191	Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, avec cc	12,8%	20,4%	10,0%	0,3%	3,8%	2,2%	19,8%	3,9%	26,7%	100,0%
192	Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, sans cc	8,4%	23,9%	8,2%	0,3%	4,3%	1,8%	20,1%	3,8%	29,2%	100,0%
193	Interventions sur les voies biliaires, excepté cholécystectomie isolée, avec ou sans exploration biliaire, av	13,5%	11,8%	4,4%	1,3%	3,6%	3,4%	28,4%	5,2%	28,4%	100,0%
194	Interventions sur les voies biliaires, excepté cholécystectomie isolée, avec ou sans exploration biliaire, sa	10,1%	19,6%	3,3%	0,6%	3,3%	3,6%	25,4%	5,5%	28,7%	100,0%
197	Cholécystectomie sans exploration biliaire, avec cc	10,2%	17,1%	5,8%	1,1%	3,0%	2,3%	25,2%	7,6%	27,7%	100,0%
198	Cholécystectomie sans exploration biliaire, sans cc	10,3%	24,6%	2,5%	1,2%	2,6%	2,3%	21,4%	7,0%	28,2%	100,0%
199	Techniques diagnostiques hépatobiliaires, pour affections malignes	14,6%	15,3%	1,7%	0,8%	6,5%	11,4%	23,9%	4,3%	21,7%	100,0%
200	Techniques diagnostiques hépatobiliaires, pour affections bénignes	16,3%	9,4%	3,2%	1,5%	5,3%	11,5%	27,0%	4,6%	21,2%	100,0%
201	Autres interventions hépatobiliaires ou du pancréas	9,2%	5,7%	1,6%	2,6%	4,2%	2,2%	36,9%	8,4%	29,0%	100,0%
202	Cirrhose et hépatite alcoolique	8,9%	1,1%	6,0%	3,3%	5,5%	3,0%	37,3%	9,6%	25,3%	100,0%
203	Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas	12,9%	1,2%	0,8%	2,5%	3,2%	5,1%	37,2%	9,0%	28,2%	100,0%
204	Affections du pancréas, excepté affections malignes	9,2%	0,5%	6,5%	3,8%	6,4%	5,8%	32,0%	8,7%	27,2%	100,0%
205	Affections du foie, excepté affections néoplasiques, cirrhose, hépatite alcoolique, avec cc	9,5%	1,2%	3,9%	2,7%	9,3%	3,7%	36,0%	9,2%	24,3%	100,0%
206	Affections du foie, excepté affections néoplasiques, cirrhose, hépatite alcoolique, sans cc	8,5%	0,9%	3,2%	7,1%	8,6%	5,1%	29,0%	9,7%	27,7%	100,0%
207	Affections des voies biliaires, avec cc	12,3%	1,9%	1,3%	3,3%	5,3%	3,8%	32,6%	8,1%	31,3%	100,0%
208	Affections des voies biliaires, sans cc	9,9%	1,9%	0,7%	5,0%	6,4%	4,3%	27,6%	8,8%	35,5%	100,0%
209	Interventions majeures sur les articulations, rattachement des membres des extrémités inférieures, excep	29,8%	13,1%	2,0%	0,1%	1,1%	0,9%	24,1%	7,1%	21,8%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
210	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, avec cc	14,1%	13,5%	2,7%	1,4%	1,8%	2,1%	34,3%	6,6%	23,5%	100,0%
211	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, sans cc	13,0%	18,2%	1,9%	1,1%	1,4%	1,9%	27,5%	7,3%	27,8%	100,0%
212	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, <18 ans	8,4%	23,4%	1,8%	0,4%	0,7%	1,5%	30,4%	7,0%	26,4%	100,0%
213	Amputation pour affections du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif	9,0%	8,8%	1,4%	0,3%	1,7%	1,0%	38,6%	9,5%	29,8%	100,0%
216	Biopsie du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif	11,8%	11,6%	1,0%	1,1%	3,3%	4,7%	31,0%	8,9%	26,7%	100,0%
217	Débridement de plaie et greffe cutanée pour affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, exce	13,0%	16,8%	2,4%	0,9%	1,5%	1,4%	31,5%	8,1%	24,4%	100,0%
218	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, avec cc	12,6%	14,6%	1,5%	2,0%	1,0%	2,1%	31,5%	8,7%	26,0%	100,0%
219	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, sans cc	10,5%	20,8%	0,9%	1,8%	0,7%	2,0%	26,0%	7,3%	29,9%	100,0%
220	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, <18 ans	8,6%	25,3%	1,1%	2,0%	0,5%	1,8%	25,1%	7,1%	28,5%	100,0%
221	Synovectomie et réparation de ligaments du genou, avec cc	18,0%	20,6%	1,4%	0,3%	0,6%	0,6%	21,0%	9,0%	28,4%	100,0%
222	Synovectomie et réparation de ligaments du genou, sans cc	14,6%	23,8%	0,9%	0,1%	0,2%	0,5%	19,8%	7,4%	32,6%	100,0%
223	Interventions majeures d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté autres interventions du membre sup., a	12,0%	23,4%	1,1%	0,7%	0,4%	1,1%	18,7%	7,6%	35,1%	100,0%
224	Interventions d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté interventions majeures d'articulations, sans cc	14,7%	25,2%	1,1%	1,2%	0,3%	1,8%	16,7%	6,5%	32,6%	100,0%
225	Interventions sur le pied	8,3%	24,6%	0,6%	0,4%	0,2%	0,9%	22,2%	8,3%	34,5%	100,0%
226	Interventions sur les tissus mous, avec cc	12,5%	22,1%	1,5%	1,0%	1,1%	1,0%	23,0%	9,0%	28,8%	100,0%
227	Interventions sur les tissus mous, sans cc	9,5%	25,6%	0,9%	0,4%	0,4%	0,6%	20,5%	7,2%	34,9%	100,0%
228	Interventions majeures sur le pouce ou une articulation, autres interventions sur la main & le poignet, avec cc	8,8%	26,8%	0,4%	0,4%	0,3%	1,4%	15,7%	6,5%	39,6%	100,0%
229	Interventions sur la main & le poignet, excepté interventions majeures sur les articulations, sans cc	8,9%	27,1%	0,9%	1,4%	0,3%	1,5%	14,8%	7,3%	37,7%	100,0%
230	Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne de la hanche et du fémur	7,6%	29,7%	1,3%	0,0%	0,6%	0,7%	21,1%	7,4%	31,5%	100,0%
231	Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne sauf hanche et fémur	9,1%	27,4%	1,4%	0,1%	0,3%	0,7%	19,3%	8,0%	33,6%	100,0%
232	Arthroscopie	13,1%	26,6%	1,3%	0,3%	0,5%	0,7%	19,1%	7,8%	30,6%	100,0%
233	Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, avec cc	12,4%	15,6%	4,5%	1,1%	1,9%	3,2%	26,7%	6,9%	27,6%	100,0%
234	Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, sans cc	12,1%	24,1%	2,1%	0,8%	1,1%	2,1%	21,0%	6,5%	30,3%	100,0%
235	Fractures du fémur	5,2%	2,9%	0,1%	2,5%	1,6%	2,6%	47,5%	11,0%	26,6%	100,0%
236	Fractures de la hanche et du bassin	5,5%	0,3%	0,7%	2,9%	1,3%	3,6%	48,8%	11,8%	25,1%	100,0%
237	Entorses, foulures, luxations de la hanche, du bassin et de la cuisse	4,5%	12,3%	0,5%	5,7%	1,0%	4,3%	38,2%	9,4%	24,2%	100,0%
238	Ostéomyélite	7,7%	1,4%	0,1%	1,7%	2,7%	3,2%	43,7%	11,5%	28,0%	100,0%
239	Fractures pathologiques et affections malignes du tissu conjonctif et du système musculo-squelettique	7,5%	0,4%	0,5%	1,8%	2,1%	5,6%	44,2%	11,1%	26,8%	100,0%
240	Affections du tissu conjonctif, avec cc	9,8%	0,6%	1,7%	1,7%	6,0%	4,4%	38,9%	9,3%	27,6%	100,0%
241	Affections du tissu conjonctif, sans cc	7,5%	0,7%	1,6%	2,2%	5,7%	6,7%	33,9%	9,2%	32,5%	100,0%
242	Arthrite septique	9,5%	2,4%	1,3%	1,1%	4,0%	2,9%	44,0%	9,7%	25,2%	100,0%
243	Problèmes médicaux de dos	6,7%	0,4%	0,8%	2,8%	1,7%	4,9%	34,0%	13,5%	35,3%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
244	Maladies des os et arthropathies spécifiques, avec cc	6,6%	0,3%	0,1%	2,1%	2,9%	3,7%	45,3%	11,3%	27,8%	100,0%
245	Maladies des os et arthropathies spécifiques, sans cc	5,7%	1,7%	0,4%	3,0%	3,2%	3,8%	38,0%	11,9%	32,3%	100,0%
246	Arthropathies non spécifiques	5,9%	0,9%	0,1%	2,9%	5,2%	5,9%	34,0%	11,3%	33,9%	100,0%
247	Signes, symptômes relatifs au système musculo-squelettique et au tissu conjonctif	5,5%	0,7%	0,6%	5,0%	3,3%	4,5%	39,4%	10,3%	30,7%	100,0%
248	Tendinite, myosite et bursite	5,9%	2,1%	0,6%	3,5%	3,8%	4,3%	38,3%	11,3%	30,1%	100,0%
249	Surveillance pour pathologie musculo-squelettique et du tissu conjonctif	5,8%	4,6%	0,7%	1,5%	1,9%	2,1%	42,1%	9,9%	31,3%	100,0%
250	Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, >17 ans, avec cc	6,3%	0,9%	0,3%	7,4%	1,2%	5,7%	40,7%	11,8%	25,6%	100,0%
251	Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, >17 ans, sans cc	5,5%	3,8%	0,3%	14,5%	1,4%	7,1%	29,7%	9,6%	28,1%	100,0%
252	Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, <18 ans	3,7%	15,1%	0,1%	7,2%	1,0%	5,4%	32,2%	7,8%	27,6%	100,0%
253	Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, >17 ans, avec cc	5,7%	0,3%	0,5%	5,3%	1,5%	4,0%	47,9%	11,4%	23,6%	100,0%
254	Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, >17 ans, sans cc	5,7%	1,8%	0,4%	6,9%	1,1%	5,1%	39,6%	11,7%	27,7%	100,0%
255	Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, <18 ans	4,6%	8,0%	2,0%	6,1%	0,6%	4,4%	37,4%	8,9%	27,8%	100,0%
256	Autres diagnostics du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif	6,6%	5,0%	2,0%	4,0%	1,8%	4,6%	35,5%	10,4%	30,1%	100,0%
257	Mastectomie totale pour affections malignes, avec cc	7,9%	20,8%	0,8%	0,0%	3,9%	1,6%	30,8%	5,9%	28,2%	100,0%
258	Mastectomie totale pour affections malignes, sans cc	8,7%	23,3%	1,0%	0,0%	3,6%	1,5%	27,5%	5,2%	29,1%	100,0%
259	Mastectomie subtotale pour affections malignes, avec cc	9,8%	22,3%	0,8%	0,0%	3,7%	3,7%	22,7%	6,1%	30,8%	100,0%
260	Mastectomie subtotale pour affections malignes, sans cc	11,9%	23,1%	0,7%	0,0%	3,8%	4,1%	19,7%	5,4%	31,4%	100,0%
261	Interventions sur le sein pour affections bénignes, excepté biopsie et excision locale	9,4%	33,4%	0,5%	0,0%	1,2%	0,3%	17,6%	3,5%	34,0%	100,0%
262	Biopsie de sein, excision locale pour affections bénignes	10,2%	23,9%	1,2%	0,0%	1,8%	2,4%	21,2%	7,1%	32,2%	100,0%
263	Grefe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc	10,9%	8,4%	0,4%	0,6%	1,5%	1,5%	47,7%	8,3%	20,8%	100,0%
264	Grefe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, sans cc	6,0%	14,4%	0,6%	1,1%	1,2%	0,9%	41,6%	7,7%	26,6%	100,0%
265	Grefe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, avec cc	6,9%	16,9%	1,5%	1,4%	2,2%	1,1%	36,8%	6,7%	26,4%	100,0%
266	Grefe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, sans cc	6,5%	27,6%	1,5%	2,2%	2,5%	1,3%	22,8%	5,1%	30,3%	100,0%
267	Interventions périanales et pilonidales	7,5%	29,6%	1,4%	1,8%	1,3%	0,1%	23,6%	8,3%	26,5%	100,0%
268	Chirurgie plastique de la peau, du tissu sous-cutané et du sein	3,9%	37,0%	1,1%	0,4%	0,7%	0,7%	18,3%	3,6%	34,3%	100,0%
269	Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, avec cc	9,6%	15,0%	2,6%	2,2%	2,5%	2,5%	30,9%	9,1%	25,6%	100,0%
270	Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, sans cc	8,6%	23,8%	2,2%	2,2%	1,7%	1,2%	22,6%	7,8%	30,0%	100,0%
271	Ulcère de la peau	7,0%	0,5%	0,3%	0,9%	1,7%	1,9%	54,4%	9,4%	24,0%	100,0%
272	Affections majeures de la peau, avec cc	4,3%	0,2%	0,0%	1,0%	3,3%	1,5%	57,4%	6,6%	25,9%	100,0%
273	Affections majeures de la peau, sans cc	3,7%	0,7%	0,0%	0,9%	4,3%	1,3%	55,4%	6,3%	27,5%	100,0%
274	Affections malignes du sein, avec cc	9,2%	0,6%	3,6%	1,3%	2,8%	4,1%	44,4%	9,2%	24,8%	100,0%
275	Affections malignes du sein, sans cc	9,0%	12,6%	0,4%	0,9%	5,4%	5,6%	33,6%	7,9%	24,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
276	Affections du sein, excepté affections malignes	7,4%	14,6%	1,1%	0,3%	3,0%	1,0%	34,6%	8,1%	29,8%	100,0%
277	Cellulite, >17 ans, avec cc	7,9%	2,1%	1,1%	4,1%	3,7%	2,2%	44,4%	11,3%	23,2%	100,0%
278	Cellulite, >17 ans, sans cc	7,3%	6,4%	0,5%	7,0%	4,1%	1,9%	35,7%	11,0%	26,2%	100,0%
279	Cellulite, <18 ans	3,3%	3,1%	2,2%	4,8%	3,9%	1,8%	38,7%	10,5%	31,8%	100,0%
280	Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, >17 ans, avec cc	5,5%	1,1%	1,2%	6,2%	2,2%	4,8%	41,3%	11,4%	26,2%	100,0%
281	Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, >17 ans, sans cc	5,1%	2,1%	1,7%	12,0%	2,6%	8,1%	31,1%	9,9%	27,4%	100,0%
282	Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, <18 ans	4,0%	4,6%	4,8%	6,7%	1,8%	8,9%	28,2%	7,8%	33,0%	100,0%
283	Affections mineures de la peau, avec cc	4,4%	0,7%	0,2%	3,0%	4,6%	1,8%	51,0%	6,3%	27,9%	100,0%
284	Affections mineures de la peau, sans cc	4,3%	1,4%	0,4%	3,7%	4,2%	1,3%	48,8%	6,2%	29,6%	100,0%
285	Amputation de membre inférieur pour affections endocriniennes, nutritionnelles & métaboliques	16,2%	6,3%	0,2%	1,2%	1,7%	6,4%	36,1%	11,9%	19,9%	100,0%
286	Interventions sur les surrénales et l'hypophyse	6,0%	29,0%	8,5%	0,1%	6,3%	1,2%	19,3%	2,7%	26,9%	100,0%
287	Grefe cutanée & débridement de plaie pour affections endocriniennes, nutritionnelles & métaboliques	11,5%	12,3%	9,0%	0,7%	4,9%	1,9%	31,2%	5,1%	23,2%	100,0%
288	Interventions chirurgicales pour obésité	17,4%	29,1%	5,6%	0,0%	1,3%	2,7%	17,4%	2,2%	24,2%	100,0%
289	Interventions sur les parathyroïdes	11,7%	30,9%	1,3%	0,0%	3,6%	0,9%	13,6%	2,8%	35,3%	100,0%
290	Interventions sur la thyroïde	9,1%	32,4%	2,0%	0,0%	2,4%	0,5%	15,4%	5,1%	33,1%	100,0%
291	Interventions sur le canal thyroïdienne	2,8%	32,9%	4,7%	0,0%	1,6%	0,0%	25,1%	2,1%	30,8%	100,0%
292	Autres interventions sur le système endocrinien, troubles nutritionnels, métabolisme, avec cc	9,9%	17,0%	7,7%	2,4%	4,3%	4,7%	25,2%	5,6%	23,2%	100,0%
293	Autres interventions sur le système endocrinien, troubles nutritionnels, métabolisme, sans cc	7,8%	15,7%	11,2%	0,0%	2,2%	10,2%	19,1%	5,7%	28,2%	100,0%
294	Diabète, age >35 ans	7,1%	0,5%	5,2%	4,2%	4,0%	2,2%	39,3%	10,3%	27,2%	100,0%
295	Diabète, age <36 ans	3,4%	0,1%	10,6%	1,6%	5,5%	0,5%	49,9%	8,5%	19,9%	100,0%
296	Affections nutritionnelles et du métabolisme, >17 ans, avec cc	7,2%	0,6%	3,7%	3,6%	4,0%	2,8%	42,3%	9,4%	26,3%	100,0%
297	Affections nutritionnelles et du métabolisme, >17 ans, sans cc	6,6%	1,6%	4,5%	6,6%	5,1%	3,4%	34,7%	8,7%	28,8%	100,0%
298	Affections nutritionnelles et du métabolisme, <18 ans	3,5%	0,6%	4,9%	4,0%	4,4%	0,6%	45,1%	7,3%	29,7%	100,0%
299	Anomalies congénitales du métabolisme	6,3%	3,0%	2,1%	2,3%	8,4%	1,5%	38,6%	6,4%	31,3%	100,0%
300	Affections endocriniennes, avec cc	8,1%	1,1%	3,7%	3,0%	4,7%	3,6%	37,9%	9,5%	28,3%	100,0%
301	Affections endocriniennes, sans cc	9,1%	1,0%	0,5%	1,9%	3,8%	20,9%	24,7%	13,9%	24,3%	100,0%
302	Transplantation rénale	2,6%	9,2%	8,8%	0,0%	5,3%	1,8%	7,8%	1,1%	63,5%	100,0%
303	Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie	9,1%	18,5%	8,4%	0,2%	2,8%	1,6%	22,8%	4,8%	31,7%	100,0%
304	Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc	11,7%	13,5%	1,5%	2,0%	4,0%	5,0%	30,0%	6,5%	25,8%	100,0%
305	Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, sans cc	9,3%	24,6%	1,8%	1,0%	2,2%	2,4%	24,0%	4,8%	30,0%	100,0%
306	Prostatectomie, avec cc	10,9%	15,9%	0,5%	0,5%	1,8%	0,9%	27,3%	8,2%	33,8%	100,0%
307	Prostatectomie, sans cc	7,7%	16,3%	1,0%	0,3%	2,1%	1,1%	26,2%	7,0%	38,3%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
308	Interventions mineures sur la vessie, avec cc	10,5%	18,1%	2,1%	0,9%	1,8%	1,2%	30,4%	6,1%	28,9%	100,0%
309	Interventions mineures sur la vessie, sans cc	11,0%	26,5%	0,8%	0,2%	1,2%	0,4%	23,6%	5,0%	31,4%	100,0%
310	Interventions transurétrale, avec cc	9,3%	16,6%	1,1%	0,6%	2,1%	1,8%	29,5%	7,0%	32,0%	100,0%
311	Interventions transurétrale, sans cc	7,6%	19,0%	1,1%	0,6%	1,9%	1,5%	26,4%	6,9%	35,1%	100,0%
312	Interventions sur l'urètre, >17 ans, avec cc	6,3%	19,4%	1,3%	0,2%	1,7%	0,8%	27,8%	8,5%	34,0%	100,0%
313	Interventions sur l'urètre, >17 ans, sans cc	6,0%	21,9%	1,0%	0,2%	0,8%	0,6%	24,2%	8,1%	37,3%	100,0%
314	Interventions sur l'urètre, <18 ans	2,2%	29,0%	3,7%	0,0%	1,5%	0,3%	36,5%	5,4%	21,5%	100,0%
315	Autres interventions chirurgicales sur les reins et les voies urinaires	15,5%	18,7%	3,4%	0,8%	2,7%	4,6%	22,6%	4,2%	27,6%	100,0%
316	Insuffisance rénale	6,9%	1,0%	5,8%	4,5%	5,9%	2,9%	38,4%	8,6%	26,0%	100,0%
318	Affections malignes des reins et des voies urinaires, avec cc	10,5%	3,1%	0,7%	2,8%	3,5%	4,2%	41,4%	9,4%	24,3%	100,0%
319	Affections malignes des reins et des voies urinaires, sans cc	8,1%	10,6%	0,4%	3,5%	3,8%	5,3%	29,6%	6,4%	32,2%	100,0%
320	Infection des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc	7,8%	0,6%	0,6%	3,9%	4,6%	3,0%	45,7%	10,7%	23,2%	100,0%
321	Infection des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc	7,3%	1,1%	0,6%	9,4%	6,9%	5,0%	33,9%	9,8%	26,0%	100,0%
322	Infection des reins et des voies urinaires, <18 ans	3,9%	0,5%	0,5%	2,6%	5,1%	2,6%	43,4%	7,8%	33,6%	100,0%
323	Lithiases urinaires, avec cc	16,6%	4,3%	0,6%	3,2%	2,8%	7,0%	25,4%	9,7%	30,3%	100,0%
324	Lithiases urinaires, sans cc	6,8%	7,5%	0,4%	6,6%	3,6%	8,2%	24,9%	9,9%	32,1%	100,0%
325	Signes et symptômes des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc	8,1%	1,3%	0,3%	6,3%	3,7%	4,3%	40,0%	8,7%	27,3%	100,0%
326	Signes et symptômes des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc	6,1%	1,6%	0,1%	9,3%	3,2%	3,0%	34,8%	8,7%	33,2%	100,0%
327	Signes et symptômes des reins et des voies urinaires, <18 ans, sans cc	13,9%	3,1%	0,4%	1,0%	3,4%	2,9%	45,5%	5,7%	24,0%	100,0%
328	Sténose urétrale, >17 ans, avec cc	7,6%	7,0%	1,0%	3,7%	4,6%	2,2%	29,3%	13,6%	31,1%	100,0%
329	Sténose urétrale, >17 ans, sans cc	5,4%	17,3%	0,0%	1,1%	1,2%	1,6%	26,9%	6,6%	40,0%	100,0%
331	Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc	9,1%	5,2%	3,1%	3,7%	5,4%	3,3%	34,0%	8,3%	28,0%	100,0%
332	Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc	8,2%	4,5%	3,7%	4,7%	6,3%	5,6%	27,2%	7,9%	31,8%	100,0%
333	Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, <18 ans	4,0%	2,8%	2,5%	1,6%	7,2%	5,7%	32,6%	7,4%	36,2%	100,0%
334	Interventions majeure sur le petit bassin, homme, avec cc	10,1%	21,6%	3,7%	0,0%	2,4%	0,9%	21,2%	4,5%	35,6%	100,0%
335	Interventions majeure sur le petit bassin, homme, sans cc	8,9%	23,4%	4,1%	0,0%	3,2%	0,5%	21,1%	4,8%	34,1%	100,0%
336	Prostatectomie transurétrale, avec cc	8,8%	16,0%	1,5%	0,2%	1,8%	0,8%	29,0%	8,9%	32,9%	100,0%
337	Prostatectomie transurétrale, sans cc	8,1%	17,5%	1,4%	0,0%	1,8%	0,6%	27,1%	8,3%	35,1%	100,0%
338	Interventions sur les testicules pour affections malignes	12,0%	21,7%	1,0%	0,2%	2,3%	2,2%	22,4%	7,5%	30,8%	100,0%
339	Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans	7,7%	23,8%	1,3%	0,4%	1,0%	0,6%	21,5%	8,3%	35,3%	100,0%
340	Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, <18 ans	2,5%	26,9%	2,0%	0,5%	1,2%	0,4%	25,5%	10,1%	31,0%	100,0%
341	Chirurgie du pénis	5,0%	23,2%	1,2%	0,2%	1,1%	0,3%	27,8%	7,6%	33,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
342	Circoncision, >17 ans	11,1%	18,4%	0,9%	0,4%	1,0%	0,4%	25,8%	8,1%	33,9%	100,0%
343	Circoncision, <18 ans	2,1%	16,6%	1,5%	0,3%	0,5%	0,0%	28,0%	11,9%	39,1%	100,0%
344	Autres interventions sur le système génital masculin pour affections malignes	9,1%	18,1%	1,5%	0,5%	2,5%	0,9%	24,8%	8,0%	34,7%	100,0%
345	Autres interventions sur le système génital masculin, excepté pour affections malignes	6,8%	16,1%	0,1%	0,5%	2,5%	0,7%	34,6%	6,0%	32,8%	100,0%
346	Affections malignes d'organes génitaux masculins, avec cc	10,7%	0,6%	0,0%	2,1%	2,9%	4,3%	42,4%	9,9%	27,0%	100,0%
347	Affections malignes d'organes génitaux masculins, sans cc	11,9%	5,6%	0,1%	2,5%	2,3%	2,4%	36,5%	9,9%	28,8%	100,0%
348	Hypertrophie bénigne de prostate, avec cc	7,5%	1,7%	1,6%	2,0%	4,2%	3,1%	39,3%	10,1%	30,5%	100,0%
349	Hypertrophie bénigne de prostate, sans cc	8,1%	5,4%	0,0%	4,1%	4,5%	2,6%	34,9%	8,2%	32,1%	100,0%
350	Inflammation des organes génitaux masculins	6,4%	3,2%	0,2%	6,2%	4,8%	3,1%	33,8%	11,8%	30,5%	100,0%
352	Autres diagnostics des organes génitaux masculins	5,0%	13,9%	3,1%	3,6%	4,1%	2,5%	24,4%	9,8%	33,6%	100,0%
353	Eviscération pelvienne, hystérectomie et vulvectomie radicales	9,0%	25,2%	3,2%	0,1%	3,6%	1,0%	24,7%	4,5%	28,7%	100,0%
354	Interventions sur l'utérus/annexes, pour affection malignes, excepté ovaies/annexes, avec cc	9,9%	22,9%	3,1%	0,0%	1,9%	0,6%	26,7%	6,4%	28,5%	100,0%
355	Interventions sur l'utérus/annexes, pour affection malignes, excepté ovaies/annexes, sans cc	9,2%	25,0%	1,9%	0,6%	1,6%	0,6%	22,8%	4,8%	33,4%	100,0%
356	Interventions reconstructrices d'organes génitaux féminins	6,8%	25,6%	1,4%	0,1%	1,1%	0,6%	28,9%	6,3%	29,4%	100,0%
357	Interventions sur utérus/annexes pour affection malignes des ovaies et des annexes	9,7%	24,7%	5,3%	0,2%	2,1%	0,9%	22,6%	4,8%	29,7%	100,0%
358	Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, avec cc	8,2%	27,4%	1,6%	0,1%	1,4%	0,5%	24,7%	6,5%	29,5%	100,0%
359	Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, sans cc	7,5%	28,9%	1,3%	0,1%	1,6%	0,4%	23,4%	5,9%	30,8%	100,0%
360	Interventions sur le vagin, le col et la vulve	8,1%	26,8%	1,4%	0,1%	1,6%	0,5%	21,7%	7,3%	32,5%	100,0%
361	Laparoscopie et section tubaire	8,3%	30,3%	2,4%	0,5%	1,6%	0,6%	20,0%	6,7%	29,5%	100,0%
362	Ligature tubaire par voie endoscopique	5,8%	29,1%	2,7%	0,0%	1,2%	0,0%	16,8%	5,0%	39,3%	100,0%
363	Dilatation, curetage, conisation, radio-implant pour affections malignes	10,6%	20,6%	0,9%	0,0%	1,1%	1,3%	22,4%	8,6%	34,6%	100,0%
364	Dilatation, curetage, conisation, excepté pour affections malignes	8,9%	22,7%	1,8%	0,1%	1,2%	0,8%	21,9%	7,8%	35,0%	100,0%
365	Autres interventions sur organes génitaux féminins	9,7%	22,9%	2,9%	0,2%	1,5%	0,7%	23,3%	5,9%	32,7%	100,0%
366	Affections malignes d'organes génitaux féminins, avec cc	10,4%	2,8%	0,3%	1,9%	2,8%	3,4%	41,7%	9,6%	27,1%	100,0%
367	Affections malignes d'organes génitaux féminins, sans cc	7,7%	12,8%	0,0%	0,6%	4,5%	2,9%	32,8%	9,2%	29,5%	100,0%
368	Infections des organes génitaux féminins	8,2%	1,6%	0,1%	3,9%	4,8%	3,3%	41,6%	11,0%	25,5%	100,0%
369	Troubles menstruels, autres troubles des organes génitaux féminins	10,1%	9,0%	1,5%	2,9%	3,5%	6,1%	27,8%	8,5%	30,6%	100,0%
370	Césarienne, avec cc	5,2%	22,1%	2,3%	0,0%	2,3%	0,3%	29,5%	6,5%	31,8%	100,0%
371	Césarienne, sans cc	4,6%	23,3%	0,6%	0,0%	1,5%	0,1%	30,5%	6,8%	32,6%	100,0%
372	Accouchement compliqué, par voie vaginale	3,8%	5,1%	0,2%	0,0%	2,1%	0,1%	34,5%	8,6%	45,7%	100,0%
373	Accouchement non compliqué, par voie vaginale	3,3%	3,9%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	32,6%	9,1%	49,3%	100,0%
374	Accouchement par voie vaginale avec stérilisation et/ou dilatation et curetage	5,4%	18,3%	1,3%	0,0%	2,1%	0,1%	25,9%	6,2%	40,8%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
375	Accouchement par voie vaginale avec interventions chirurgicales, excepté stérilisation ou dilatation et curet	6,5%	11,1%	1,6%	0,0%	2,2%	1,0%	27,0%	6,2%	44,4%	100,0%
376	Pathologie postpartum et postavortement, sans interventions chirurgicales	4,3%	3,2%	0,7%	0,1%	2,7%	0,4%	44,8%	9,9%	34,0%	100,0%
377	Pathologie postpartum et postavortement, avec interventions chirurgicales	9,3%	19,9%	6,7%	0,5%	2,8%	5,1%	24,1%	4,9%	26,6%	100,0%
378	Grossesse extra-utérine	7,7%	36,9%	1,7%	0,7%	3,1%	0,2%	17,2%	4,6%	27,9%	100,0%
379	Menace d'avortement	3,9%	1,5%	0,0%	0,5%	2,7%	0,1%	44,3%	15,1%	31,9%	100,0%
380	Avortement, sans dilatation curetage	3,3%	19,7%	3,7%	0,3%	5,8%	0,3%	16,5%	5,2%	45,2%	100,0%
381	Avortement, avec dilatation, aspiration, curetage ou hystérotomie	6,9%	27,3%	6,8%	0,2%	3,6%	0,2%	17,3%	6,3%	31,4%	100,0%
382	Menace d'accouchement prématuré	4,4%	3,5%	0,4%	0,1%	3,4%	0,2%	44,8%	10,8%	32,5%	100,0%
383	Autres diagnostics antepartum, avec cc médicales	4,3%	2,7%	0,5%	0,7%	4,6%	1,0%	42,1%	12,3%	31,8%	100,0%
384	Autres diagnostics antepartum, sans cc médicales	4,1%	8,5%	1,1%	0,1%	4,4%	0,2%	36,7%	8,6%	36,3%	100,0%
392	Splenectomie, >17 ans	12,7%	22,3%	6,7%	0,7%	4,4%	1,6%	19,6%	5,0%	27,1%	100,0%
393	Splenectomie, <18 ans	4,2%	35,0%	6,9%	0,1%	3,4%	0,9%	16,6%	2,8%	30,2%	100,0%
394	Autres interventions chirurgicales sur le sang et les organes hématopoïétiques	8,7%	23,8%	4,2%	0,7%	5,2%	1,6%	20,8%	4,6%	30,6%	100,0%
395	Affections des globules rouges, >17 ans	15,9%	1,8%	1,3%	5,1%	5,5%	2,5%	33,6%	8,1%	26,2%	100,0%
397	Troubles de la coagulation	12,8%	0,3%	6,4%	5,2%	7,9%	2,0%	32,2%	8,1%	25,1%	100,0%
398	Maladies du système réticulo-endothélial et immunitaire, avec cc	15,1%	0,7%	2,0%	3,4%	7,9%	2,2%	38,1%	5,8%	25,0%	100,0%
399	Maladies du système réticulo-endothélial et immunitaire, sans cc	8,4%	1,5%	3,6%	3,0%	6,6%	2,9%	37,6%	7,3%	29,1%	100,0%
400	Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures	6,6%	28,9%	2,8%	0,2%	5,7%	1,6%	20,5%	3,3%	30,5%	100,0%
401	Lymphome, leucémie non aigue avec autres interventions, avec cc	13,6%	7,8%	0,6%	0,7%	4,1%	3,2%	37,6%	8,2%	24,2%	100,0%
402	Lymphome, leucémie non aigue avec autres interventions, sans cc	9,8%	24,9%	0,7%	0,2%	8,9%	3,9%	17,1%	4,8%	29,7%	100,0%
403	Lymphome, leucémie non aigue, avec cc	14,0%	1,4%	1,0%	1,8%	5,4%	3,8%	37,8%	9,8%	25,1%	100,0%
404	Lymphome, leucémie non aigue, sans cc	14,6%	5,1%	0,3%	1,6%	6,4%	8,1%	28,9%	6,5%	28,5%	100,0%
406	Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec interventions chirurgicales majeures, avec cc	10,4%	19,0%	6,3%	0,5%	3,7%	3,2%	23,4%	4,5%	29,0%	100,0%
407	Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec interventions chirurgicales majeures, sans cc	9,6%	25,5%	5,7%	0,1%	2,4%	1,8%	20,8%	3,4%	30,6%	100,0%
408	Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec autres interventions chirurgicales	13,1%	20,9%	0,7%	0,0%	2,1%	10,4%	21,2%	4,6%	27,0%	100,0%
409	Radiothérapie	13,9%	0,5%	0,1%	0,3%	2,4%	16,9%	37,0%	7,4%	21,5%	100,0%
410	Chimiothérapie	18,6%	2,6%	0,2%	0,1%	3,9%	4,1%	39,0%	6,2%	25,2%	100,0%
411	Antécédents d'affections malignes, sans endoscopie	12,8%	5,6%	0,4%	2,9%	2,3%	3,7%	29,4%	10,6%	32,1%	100,0%
412	Antécédents d'affections malignes, avec endoscopie	3,8%	11,9%	0,0%	1,7%	2,5%	3,2%	19,1%	5,1%	52,7%	100,0%
413	Autres maladies myéloprolifératives ou affections malignes peu différenciées, avec cc	10,2%	0,3%	1,5%	1,8%	2,4%	4,1%	42,2%	11,2%	26,4%	100,0%
414	Autres maladies myéloprolifératives ou affections malignes peu différenciées, sans cc	9,8%	3,4%	4,5%	1,5%	1,9%	5,9%	36,0%	5,9%	31,2%	100,0%
415	Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires	12,5%	14,1%	3,8%	1,4%	3,2%	1,8%	31,1%	8,5%	23,5%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
416	Septicémie, >17 ans	8,6%	0,6%	6,3%	4,4%	5,7%	2,8%	41,7%	8,7%	21,1%	100,0%
417	Septicémie, <18 ans	3,7%	0,1%	7,8%	2,6%	6,1%	3,0%	41,9%	6,4%	28,4%	100,0%
418	Infections postopératoires et posttraumatiques	9,2%	4,1%	0,4%	2,9%	3,5%	1,8%	40,9%	11,4%	25,7%	100,0%
419	Fièvre d'origine inconnue, >17 ans, avec cc	9,3%	0,4%	0,3%	6,3%	8,6%	4,1%	37,1%	9,5%	24,3%	100,0%
420	Fièvre d'origine inconnue, >17 ans, sans cc	7,5%	0,4%	0,1%	14,8%	8,8%	5,0%	26,2%	7,4%	29,8%	100,0%
421	Infection virale, >17 ans	9,7%	0,3%	0,6%	5,7%	8,3%	3,5%	34,0%	11,0%	27,0%	100,0%
422	Maladie virale, fièvre d'origine inconnue, <18 ans	4,2%	0,3%	5,3%	2,9%	5,9%	1,5%	42,2%	7,2%	30,4%	100,0%
423	Autres maladies infectieuses ou parasitaires	8,4%	0,9%	4,3%	5,6%	6,6%	2,9%	34,7%	8,9%	27,8%	100,0%
424	Interventions chirurgicales avec diagnostic principal de maladie mentale	11,0%	11,6%	11,5%	4,3%	2,7%	1,9%	32,1%	5,7%	19,3%	100,0%
425	Réaction aiguë d'adaptation, dysfonctionnement psychosocial	4,5%	0,2%	3,5%	7,4%	3,9%	2,9%	39,8%	8,0%	29,8%	100,0%
426	Dépressions névrotiques	5,9%	0,0%	0,0%	1,6%	1,5%	1,3%	43,8%	13,9%	32,1%	100,0%
427	Névroses, excepté dépression	5,4%	0,7%	0,5%	4,8%	3,1%	3,1%	37,6%	10,9%	34,0%	100,0%
428	Troubles de la personnalité, comportement impulsif	4,9%	0,0%	12,5%	8,7%	2,5%	1,7%	34,4%	7,4%	28,0%	100,0%
429	Troubles organiques et retard mental	6,1%	0,1%	0,7%	3,1%	2,4%	2,0%	53,8%	9,8%	21,9%	100,0%
430	Psychoses	5,6%	0,2%	2,8%	6,6%	3,4%	2,2%	36,1%	11,3%	31,9%	100,0%
431	Troubles mentaux de l'enfance	3,8%	0,0%	0,5%	0,4%	0,7%	0,3%	65,8%	9,8%	18,7%	100,0%
432	Autres maladies mentales	2,9%	0,4%	1,3%	8,7%	2,3%	0,5%	50,7%	6,6%	26,6%	100,0%
439	Greffes cutanées pour traumatisme	8,7%	18,9%	1,2%	0,5%	1,3%	1,1%	33,1%	7,1%	28,0%	100,0%
440	Débridement de plaie pour traumatisme, excepté plaies ouvertes	7,3%	17,7%	2,0%	1,6%	2,0%	0,8%	32,5%	7,3%	29,0%	100,0%
441	Interventions sur la main pour traumatisme	7,4%	23,9%	0,5%	3,6%	0,4%	1,9%	22,6%	6,5%	33,2%	100,0%
442	Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, avec cc	17,9%	14,7%	4,6%	1,1%	2,8%	2,9%	25,8%	6,6%	23,6%	100,0%
443	Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, sans cc	12,9%	23,1%	2,7%	1,3%	2,7%	1,8%	20,2%	5,7%	29,5%	100,0%
444	Traumatisme multiple ou de site non spécifié, >17 ans, avec cc	8,2%	2,1%	7,1%	7,0%	2,6%	5,7%	34,7%	9,0%	23,7%	100,0%
445	Traumatisme multiple ou de site non spécifié, >17 ans, sans cc	4,2%	2,7%	8,8%	18,0%	2,7%	9,2%	22,0%	5,3%	27,0%	100,0%
446	Traumatisme multiple ou de site non spécifié, <18 ans	2,7%	1,4%	7,3%	4,2%	2,3%	4,4%	31,2%	5,3%	41,3%	100,0%
447	Réactions allergiques, >17 ans	6,0%	0,0%	19,5%	21,0%	6,1%	1,6%	10,2%	8,2%	27,5%	100,0%
448	Réactions allergiques, <18 ans	1,9%	0,2%	30,7%	2,4%	3,1%	0,4%	21,9%	5,0%	34,4%	100,0%
449	Empoisonnement, effets toxiques de médicament, >17 ans, avec cc	7,0%	0,7%	20,6%	12,0%	4,3%	2,7%	18,9%	7,4%	26,5%	100,0%
450	Empoisonnement, effets toxiques de médicament, >17 ans, sans cc	6,5%	1,0%	20,4%	27,0%	4,1%	1,7%	7,3%	4,3%	27,8%	100,0%
451	Empoisonnement, effets toxiques de médicament, <18 ans	3,5%	1,2%	19,0%	5,6%	3,3%	0,4%	28,1%	6,1%	32,7%	100,0%
452	Complications de traitement, avec cc	9,6%	3,7%	3,1%	2,6%	3,5%	2,9%	37,0%	9,9%	27,8%	100,0%
453	Complications de traitement, sans cc	7,8%	6,8%	3,8%	4,1%	3,3%	1,9%	32,3%	10,2%	29,9%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
454	Autres traumatismes, empoisonnements, effets toxiques, avec cc	6,2%	1,4%	10,4%	7,4%	5,2%	3,6%	33,2%	6,9%	25,9%	100,0%
455	Autres traumatismes, empoisonnements, effets toxiques, sans cc	4,2%	1,1%	5,5%	16,3%	2,6%	3,6%	21,6%	8,5%	36,5%	100,0%
458	Brûlures non étendues, avec greffes cutanées	4,6%	14,7%	3,0%	0,7%	3,4%	0,6%	47,4%	6,3%	19,3%	100,0%
459	Brûlures non étendues, avec débridement de plaie ou autres interventions	2,1%	4,7%	6,7%	3,3%	6,1%	0,5%	55,6%	9,6%	11,2%	100,0%
460	Brûlures non étendues, sans interventions chirurgicales	5,1%	6,6%	15,7%	3,0%	2,9%	1,6%	33,1%	4,5%	27,4%	100,0%
461	Interventions chirurgicales pour autre contact avec services de santé	11,9%	27,0%	1,9%	0,2%	4,2%	2,3%	20,3%	4,0%	28,2%	100,0%
462	Rééducation	5,0%	0,8%	0,6%	1,7%	1,6%	1,9%	34,0%	11,5%	42,8%	100,0%
463	Signes et symptômes, avec cc	7,0%	0,5%	1,4%	3,9%	3,7%	3,0%	43,7%	10,0%	26,7%	100,0%
464	Signes et symptômes, sans cc	6,4%	1,9%	4,4%	10,5%	4,2%	5,3%	27,4%	8,0%	31,9%	100,0%
465	Surveillance avec antécédents d'affections malignes comme diagnostic secondaire	7,0%	12,1%	0,5%	0,8%	2,9%	2,9%	35,1%	8,3%	30,5%	100,0%
466	Surveillance sans antécédents d'affections malignes comme diagnostic secondaire	6,4%	6,8%	3,2%	1,2%	4,1%	6,0%	34,2%	5,2%	32,9%	100,0%
467	Autres facteurs influençant l'état de santé	6,6%	7,4%	1,7%	1,9%	5,9%	9,5%	31,7%	4,0%	31,2%	100,0%
468	Interventions chirurgicales importantes sans relation avec le diagnostic principal	14,1%	16,4%	7,4%	0,7%	1,8%	1,9%	26,5%	7,2%	23,9%	100,0%
471	Interventions bilatérales ou multiples sur les grosses articulations de membre inférieur	30,9%	12,8%	3,1%	0,0%	1,4%	0,7%	20,5%	6,8%	23,7%	100,0%
475	Maladies du système respiratoire avec assistance ventilatoire	9,8%	0,6%	48,0%	0,6%	4,7%	3,3%	11,1%	2,2%	19,7%	100,0%
477	Interventions moins importantes non liées au diagnostic principal	9,7%	23,2%	1,7%	1,5%	1,8%	1,7%	25,5%	7,6%	27,3%	100,0%
478	Autres interventions vasculaires, avec cc	24,5%	9,1%	3,7%	0,9%	1,8%	15,1%	17,6%	3,6%	23,7%	100,0%
479	Autres interventions vasculaires, sans cc	21,3%	12,6%	2,2%	0,5%	1,3%	20,3%	14,8%	3,3%	23,7%	100,0%
482	Trachéostomie pour affections de la bouche, du pharynx ou du larynx	6,0%	16,9%	19,2%	0,0%	3,2%	1,9%	18,8%	2,1%	31,9%	100,0%
483	Trachéostomie pour affections autres que de la bouche, du pharynx ou du larynx	15,2%	5,3%	47,3%	0,2%	3,6%	3,0%	5,3%	1,6%	18,6%	100,0%
491	Interventions majeures sur les articulations et rattachement de membre de l'extrémité supérieure	33,2%	16,5%	1,7%	0,2%	0,9%	1,0%	16,5%	6,1%	23,9%	100,0%
493	Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, avec cc	11,3%	24,8%	2,4%	1,2%	2,4%	1,9%	20,2%	6,7%	29,1%	100,0%
494	Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, sans cc	9,8%	31,1%	1,6%	1,1%	2,1%	1,3%	17,1%	5,9%	29,9%	100,0%
530	Craniotomie, avec cc majeure	9,3%	12,9%	33,7%	0,4%	4,2%	6,3%	12,9%	1,5%	18,9%	100,0%
531	Interventions sur le système nerveux, sauf craniotomie, avec cc majeure	11,5%	15,1%	14,7%	1,5%	2,9%	3,6%	22,3%	3,8%	24,7%	100,0%
532	Ischémie cérébrale transitoire, occlusion précérébrale, épilepsie et céphalées, avec cc majeure	5,6%	0,7%	21,6%	2,9%	4,6%	4,9%	27,5%	4,4%	27,5%	100,0%
533	Autres affections du système nerveux, avec cc majeure	7,4%	0,6%	14,5%	1,8%	3,1%	3,5%	38,1%	5,9%	25,1%	100,0%
534	Interventions sur l'oeil, avec cc majeure	16,6%	16,9%	0,2%	0,4%	0,5%	0,6%	15,9%	6,5%	42,4%	100,0%
535	Affections oculaires, avec cc majeure	4,4%	0,3%	3,8%	8,0%	4,8%	3,4%	37,5%	5,5%	32,4%	100,0%
536	Interventions sur le nez, la gorge, les oreilles et la bouche, excepté interventions majeures sur la tête et le	6,2%	16,5%	26,4%	0,5%	3,7%	2,9%	15,6%	2,2%	26,1%	100,0%
538	Interventions thoraciques majeure, avec cc majeure	11,6%	13,4%	21,5%	0,7%	4,6%	4,3%	19,2%	2,8%	21,9%	100,0%
539	Interventions respiratoires, excepté interventions thoraciques majeure, avec cc majeure	8,8%	5,2%	15,6%	1,7%	3,8%	5,3%	27,5%	5,6%	26,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
540	Infections respiratoires et inflammations, avec cc majeure	7,9%	0,8%	14,0%	2,5%	3,9%	2,6%	41,8%	5,5%	20,8%	100,0%
541	Affections respiratoires, excepté infections, bronchite, asthme, avec cc majeure	7,8%	0,8%	12,2%	3,9%	4,6%	3,6%	35,9%	7,2%	24,1%	100,0%
542	Bronchite, asthme, avec cc majeure	5,0%	0,3%	3,5%	3,6%	2,8%	1,5%	41,5%	7,1%	34,8%	100,0%
543	Affections circulatoires, sauf infarctus, endocardite, décompensation, arythmie, avec cc majeure	9,7%	1,1%	12,6%	3,3%	4,7%	4,8%	33,2%	6,9%	23,7%	100,0%
544	Décompensation cardiaque, arythmie, avec cc majeure	8,5%	0,7%	18,1%	3,6%	5,1%	3,3%	32,7%	6,2%	21,8%	100,0%
545	Interventions sur valve cardiaque, avec cc majeure	22,5%	15,3%	25,4%	0,3%	3,8%	2,8%	8,9%	1,5%	19,6%	100,0%
546	Pontage coronaire, avec cc majeure	15,5%	16,1%	28,7%	0,2%	3,8%	3,6%	7,7%	1,7%	22,6%	100,0%
547	Autres interventions cardiothoraciques, avec cc majeure	11,3%	15,5%	28,3%	0,2%	4,0%	4,9%	15,2%	1,3%	19,4%	100,0%
548	Autres insertions ou révisions de pacemaker, avec cc majeure	37,7%	4,4%	13,6%	1,6%	2,5%	2,5%	19,2%	2,8%	15,7%	100,0%
549	Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc majeure	16,0%	12,7%	26,0%	0,3%	4,1%	4,4%	14,9%	2,2%	19,5%	100,0%
550	Autres interventions vasculaires, avec cc majeure	29,6%	3,3%	20,2%	1,0%	3,4%	8,7%	10,7%	2,7%	20,3%	100,0%
551	Oesophagite, gastroentérite, ulcères non compliqué, avec cc majeure	8,0%	2,3%	5,6%	5,9%	5,3%	3,3%	36,9%	7,3%	25,5%	100,0%
552	Affections digestives sauf oesophagite, gastroentérite, ulcère non compliqué, avec cc majeure	11,5%	1,4%	10,3%	3,1%	4,5%	3,5%	35,4%	6,6%	23,7%	100,0%
553	Interventions sur le système digestif sauf hernie, estomac, intestin, avec cc majeure	12,3%	12,5%	13,6%	1,0%	3,0%	3,0%	26,7%	5,1%	22,8%	100,0%
554	Interventions sur hernie, avec cc majeure	12,3%	17,4%	14,2%	0,6%	2,8%	2,6%	21,5%	5,2%	23,4%	100,0%
555	Interventions sur le pancréas, le foie, les voies biliaires, sauf transplantation de foie, avec cc majeure	11,8%	14,0%	18,7%	0,4%	5,1%	3,5%	19,1%	3,3%	24,1%	100,0%
556	Cholécystectomie et autres interventions hépatobiliaires, avec cc majeure	11,3%	11,9%	14,8%	1,4%	4,7%	3,8%	25,9%	5,1%	21,1%	100,0%
557	Affections hépatobiliaires ou du pancréas, avec cc majeure	11,0%	0,8%	8,7%	2,5%	5,1%	4,2%	36,6%	7,2%	23,9%	100,0%
558	Interventions majeures du système musculo-squelettique, except bilatérales ou multiples sur articulation, avec cc majeure	21,4%	12,3%	7,0%	0,6%	2,4%	1,7%	27,1%	6,1%	21,4%	100,0%
559	Interventions non majeures sur le système musculo-squelettique, avec cc majeure	15,5%	13,2%	7,1%	1,3%	2,4%	2,0%	28,0%	6,6%	24,0%	100,0%
560	Affections musculo-squelettiques, excepté ostéomyélite, arthrite septique, maladie du tissu conjonctif, avec cc majeure	6,9%	0,9%	2,6%	2,9%	3,2%	3,8%	45,8%	8,7%	25,1%	100,0%
561	Ostéomyélite, arthrite septique, affection du tissu conjonctif, avec cc majeure	11,9%	0,4%	6,9%	2,1%	3,7%	4,4%	39,7%	7,2%	23,7%	100,0%
562	Affections majeures de la peau ou des seins, avec cc majeure	7,3%	1,5%	8,7%	2,1%	3,8%	2,3%	49,5%	5,8%	19,0%	100,0%
563	Autres affections de la peau, avec cc majeure	5,4%	1,1%	6,0%	4,1%	4,3%	3,2%	45,9%	7,1%	23,0%	100,0%
564	Interventions sur la peau et les seins, avec cc majeure	9,5%	11,5%	7,1%	0,7%	2,9%	2,2%	38,0%	6,1%	22,0%	100,0%
565	Interventions endocrinienne, nutritionnelle & métabolique, excepté amputation du membre inférieur, avec cc majeure	13,6%	18,0%	16,6%	0,4%	2,4%	3,5%	17,7%	2,9%	25,0%	100,0%
566	Troubles endocriniens, nutritionnels & du métabolisme, excepté troubles alimentaires, avec cc majeure	7,3%	0,6%	12,1%	4,1%	5,6%	3,2%	37,5%	6,1%	23,5%	100,0%
567	Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure	10,9%	12,1%	9,6%	0,9%	3,8%	3,6%	29,2%	5,0%	24,9%	100,0%
568	Insuffisance rénale, avec cc majeure	10,0%	0,8%	17,7%	2,6%	5,9%	2,9%	31,8%	6,2%	22,1%	100,0%
569	Affections des reins et des voie urinaire, excepté insuffisance rénale, avec cc majeure	7,6%	1,5%	5,7%	4,5%	5,4%	3,2%	41,3%	7,3%	23,5%	100,0%
570	Affections des organes génitaux masculin, avec cc majeure	7,6%	1,2%	1,1%	3,1%	3,9%	4,7%	46,5%	7,3%	24,6%	100,0%
571	Interventions sur les organes génitaux masculins, avec cc majeure	10,7%	15,2%	6,4%	0,3%	2,9%	1,3%	28,7%	6,5%	28,0%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
572	Affections des organes génitaux féminins, avec cc majeure	9,9%	1,5%	2,3%	1,3%	3,1%	3,1%	52,3%	8,4%	18,1%	100,0%
573	Interventions non radicales des organes génitaux féminins, avec cc majeure	10,0%	22,3%	6,3%	0,2%	2,2%	1,1%	26,8%	5,6%	25,6%	100,0%
574	Affections du sang, des organes hématopoïétiques & immunologiques, avec cc majeure	16,3%	0,8%	6,8%	2,4%	7,8%	1,9%	37,4%	5,4%	21,1%	100,0%
575	Interventions sur le sang, les organes hématopoïétiques & interventions immunologiques, avec cc majeure	13,4%	10,6%	22,6%	0,3%	4,9%	3,6%	20,2%	3,6%	20,9%	100,0%
576	Leucémie aigue, avec cc majeure	22,7%	0,8%	4,3%	0,5%	10,9%	1,6%	37,1%	2,0%	20,1%	100,0%
577	Maladies myéloprolifératives & néoplasmes peu différenciés, avec cc majeure	13,8%	2,3%	1,3%	1,0%	5,5%	6,3%	43,9%	5,1%	20,9%	100,0%
578	Lymphome, leucémie non aigue, avec cc majeure	12,2%	0,7%	5,7%	1,8%	5,0%	3,9%	40,5%	7,5%	22,8%	100,0%
579	Interventions pour lymphome, leucémie, affection myéloproliférative, avec cc majeure	12,7%	9,3%	11,6%	0,4%	4,5%	4,1%	28,2%	3,8%	25,4%	100,0%
580	Infections systémiques & parasitoses, excepté septicémie, avec cc majeure	9,5%	1,4%	7,8%	3,2%	6,4%	3,7%	37,2%	8,1%	22,8%	100,0%
581	Interventions pour infections systémiques & parasitoses, avec cc majeure	13,6%	9,4%	20,3%	0,9%	4,4%	3,1%	25,7%	4,4%	18,2%	100,0%
582	Traumatismes, excepté polytraumatismes, avec cc majeure	8,2%	2,1%	27,9%	4,8%	5,0%	4,1%	20,1%	4,8%	23,0%	100,0%
583	Interventions pour traumatismes, excepté polytraumatismes, avec cc majeure	13,8%	13,0%	17,8%	0,6%	3,6%	3,5%	24,9%	4,0%	18,9%	100,0%
584	Septicémie, avec cc majeure	11,1%	0,7%	25,1%	2,4%	5,8%	3,2%	28,4%	5,0%	18,3%	100,0%
585	Interventions gastro-intestinales majeures, avec cc majeure	13,5%	12,5%	17,1%	0,7%	3,2%	2,4%	24,4%	4,3%	21,9%	100,0%
586	Affections ORL et de la bouche, >17 ans, avec cc majeure	9,3%	0,8%	9,7%	3,1%	4,1%	3,7%	36,7%	7,9%	24,5%	100,0%
587	Affections ORL et de la bouche, <18 ans, avec cc majeure	4,7%	3,1%	20,5%	0,7%	4,3%	2,1%	32,0%	4,8%	27,8%	100,0%
602	Nouveau-né, poids à la naissance <750 g, sorti vivant de l'hôpital	2,5%	0,0%	65,5%	0,0%	2,2%	2,3%	6,4%	2,2%	18,8%	100,0%
604	Nouveau-né, poids à la naissance 750-999 g, sorti vivant de l'hôpital	2,4%	0,1%	68,8%	0,0%	1,9%	1,0%	4,7%	2,2%	19,0%	100,0%
606	Nouveau-né, poids 1-1.49 kg, avec interventions significatives, sorti vivant de l'hôpital	2,3%	3,5%	54,7%	0,0%	2,5%	2,0%	13,4%	2,0%	19,6%	100,0%
607	Nouveau-né, poids 1-1.49 kg, sans interventions significatives, sorti vivant de l'hôpital	2,3%	0,1%	51,0%	0,0%	1,7%	0,7%	21,2%	2,5%	20,4%	100,0%
611	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	2,3%	0,0%	43,9%	0,0%	2,3%	1,4%	27,7%	2,6%	19,9%	100,0%
612	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur	2,4%	0,1%	29,3%	0,0%	1,7%	0,8%	41,7%	3,1%	21,0%	100,0%
613	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur	3,0%	0,0%	4,4%	0,0%	1,0%	0,6%	61,2%	3,4%	26,4%	100,0%
614	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec autre problème	2,7%	0,4%	6,7%	0,0%	0,9%	0,8%	59,4%	4,0%	25,1%	100,0%
617	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	2,4%	0,7%	47,5%	0,0%	3,3%	1,8%	21,8%	2,3%	20,2%	100,0%
618	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur	2,8%	0,5%	23,7%	0,0%	2,1%	1,2%	44,2%	3,4%	22,1%	100,0%
619	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur	2,4%	0,5%	3,2%	0,0%	1,6%	0,4%	59,9%	4,5%	27,4%	100,0%
620	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec status normal	2,2%	2,9%	1,2%	0,0%	2,2%	0,8%	57,3%	5,1%	28,4%	100,0%
621	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec autre problème	2,2%	2,4%	3,6%	0,0%	2,6%	0,5%	61,1%	4,7%	22,8%	100,0%
622	Nouveau-né, poids >2.49 kg, avec interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	9,4%	9,8%	13,8%	0,0%	5,4%	2,9%	37,4%	1,9%	19,3%	100,0%
623	Nouveau-né, poids >2.49 kg, avec interventions significatives, sans problèmes majeurs multiples	3,4%	22,8%	6,1%	0,4%	2,6%	1,7%	32,5%	3,6%	27,0%	100,0%
624	Nouveau-né, poids >2.49 kg, avec interventions abdominales mineures	1,3%	19,1%	8,0%	1,4%	1,7%	1,2%	36,4%	5,5%	25,4%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
626	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	3,1%	1,2%	24,9%	0,4%	4,4%	2,9%	38,0%	3,4%	21,6%	100,0%
627	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur	2,5%	1,2%	15,5%	1,0%	3,1%	1,9%	44,1%	5,0%	25,7%	100,0%
628	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur	2,4%	0,7%	3,2%	2,7%	3,2%	1,1%	53,6%	6,5%	26,5%	100,0%
629	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, diagnostic normal	2,0%	3,6%	0,6%	0,1%	1,1%	0,7%	48,7%	7,1%	36,3%	100,0%
630	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec autre problème	2,4%	1,6%	2,4%	0,8%	3,1%	0,7%	57,4%	6,3%	25,4%	100,0%
634	Anomalies congénitales, multiples, autres et non spécifiées, sans cc majeure	6,5%	4,8%	0,0%	0,0%	0,2%	1,1%	54,4%	4,9%	28,1%	100,0%
639	Nouveau-né, né à l'hôpital, transféré à l'extérieur à <5 jours	8,0%	1,2%	20,9%	0,3%	2,4%	1,3%	34,3%	4,3%	27,4%	100,0%
640	Nouveau-né, né ailleurs, transféré à l'extérieur à <5 jours	4,5%	0,9%	14,7%	1,2%	3,3%	2,7%	37,3%	5,7%	29,8%	100,0%
650	Césarienne à haut risque, avec cc	5,8%	14,7%	1,9%	0,1%	3,9%	0,4%	35,0%	7,1%	31,1%	100,0%
651	Césarienne à haut risque, sans cc	3,6%	27,4%	0,7%	0,0%	2,2%	0,2%	28,8%	5,4%	31,7%	100,0%
652	Accouchement vaginal à haut risque avec stérilisation et/ou dilatation et curetage	4,2%	21,6%	1,6%	0,0%	3,1%	0,0%	27,9%	5,2%	36,4%	100,0%
703	HIV avec intervention chirurgicale avec diagnostic connexe majeur	7,4%	13,0%	7,1%	0,6%	6,4%	3,2%	29,3%	3,7%	29,3%	100,0%
706	HIV avec infections multiples connexes, sans tuberculose	8,7%	1,5%	2,0%	2,0%	8,6%	1,7%	35,2%	8,1%	32,2%	100,0%
712	HIV avec affections majeures connexes sans affections multiples ou graves, sans tuberculose	7,8%	0,8%	6,0%	3,3%	10,6%	2,9%	36,1%	7,0%	25,5%	100,0%
730	Craniotomie pour polytraumatisme sévère	14,9%	17,5%	26,3%	0,4%	2,5%	4,3%	12,6%	1,8%	19,8%	100,0%
731	Interventions sur la colonne, la hanche ou un membre pour polytraumatisme grave	13,0%	18,4%	6,9%	1,2%	1,6%	3,4%	25,7%	4,0%	25,8%	100,0%
732	Autres interventions pour polytraumatisme grave	10,6%	16,8%	10,9%	1,3%	1,9%	5,5%	24,5%	4,4%	24,1%	100,0%
733	Diagnostics concernant la tête, le thorax et les membres inférieurs indiquant un polytraumatisme	6,1%	2,6%	13,2%	2,8%	2,9%	7,1%	33,6%	6,7%	25,0%	100,0%
734	Autres diagnostics de polytraumatisme grave	5,8%	2,2%	5,7%	2,6%	1,7%	5,2%	40,6%	8,0%	28,2%	100,0%
737	Révision de shunt ventriculaire, <18 ans	5,8%	17,2%	7,1%	1,9%	2,3%	4,2%	27,8%	6,6%	27,2%	100,0%
738	Craniotomie, <18 ans, avec cc	11,4%	13,4%	22,1%	0,2%	3,6%	3,3%	21,4%	2,8%	21,8%	100,0%
739	Craniotomie, <18 ans, sans cc	11,0%	19,6%	9,4%	0,7%	3,1%	3,5%	25,4%	3,3%	24,2%	100,0%
740	Mucoviscidose	5,3%	0,9%	4,2%	1,5%	4,3%	1,8%	44,6%	3,8%	33,7%	100,0%
744	Abus ou dépendance d'opiacés, avec cc	5,8%	1,0%	15,3%	17,9%	5,5%	3,6%	10,2%	6,4%	34,3%	100,0%
745	Abus ou dépendance d'opiacés, sans cc	4,0%	1,5%	8,6%	40,9%	3,6%	8,3%	3,0%	1,9%	28,2%	100,0%
746	Abus ou dépendance de cocaïne ou autres drogues, sorti contre avis médical	4,3%	0,0%	31,7%	0,9%	4,7%	1,6%	17,5%	12,3%	27,0%	100,0%
747	Abus ou dépendance de cocaïne ou autres drogues, avec cc	6,7%	0,6%	22,3%	3,3%	3,2%	2,3%	25,3%	10,5%	25,9%	100,0%
748	Abus ou dépendance de cocaïne ou autres drogues, sans cc	4,6%	0,5%	15,6%	10,6%	4,0%	2,9%	24,7%	10,6%	26,4%	100,0%
749	Abus ou dépendance d'alcool, sorti contre avis médical	5,0%	1,5%	5,9%	7,8%	5,0%	3,2%	34,5%	9,4%	27,7%	100,0%
750	Abus ou dépendance d'alcool, avec cc	6,6%	0,7%	7,3%	5,0%	3,7%	2,8%	35,2%	11,4%	27,3%	100,0%
751	Abus ou dépendance d'alcool, sans cc	5,6%	0,1%	4,0%	10,4%	2,9%	2,2%	31,1%	12,4%	31,3%	100,0%
753	Traitement pour troubles alimentaires	3,8%	0,0%	9,3%	0,2%	1,6%	0,3%	39,4%	10,8%	34,7%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
755	Arthrodèse vertébrale, avec cc	23,9%	18,4%	4,6%	0,1%	1,3%	0,9%	16,0%	6,2%	28,6%	100,0%
756	Arthrodèse vertébrale, sans cc	25,1%	18,7%	3,9%	0,0%	1,0%	0,8%	16,2%	6,5%	27,8%	100,0%
757	Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, avec cc	8,7%	20,7%	3,4%	0,3%	1,5%	1,1%	24,0%	8,9%	31,4%	100,0%
758	Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, sans cc	7,6%	24,7%	2,4%	0,4%	0,9%	0,9%	23,2%	8,4%	31,7%	100,0%
762	Commotion, traumatisme intracranien avec coma <1 hr, <18 ans	3,6%	0,2%	2,7%	8,9%	1,0%	5,9%	26,5%	14,4%	36,7%	100,0%
763	Stupeur et coma traumatiques, <1 hr, <18 ans	2,5%	1,0%	8,8%	3,8%	1,3%	6,0%	31,9%	7,0%	37,8%	100,0%
764	Commotion, traumatisme intracranien, coma <1 hr ou absent, >17 ans, avec cc	5,5%	0,2%	4,0%	10,0%	2,4%	9,4%	29,0%	13,1%	26,2%	100,0%
765	Commotion, traumatisme intracranien, coma <1 hr ou absent, >17 ans, sans cc	5,0%	0,3%	4,2%	11,7%	2,0%	11,3%	22,6%	14,0%	29,0%	100,0%
766	Stupeur et coma traumatiques, coma <1 hr, >17 ans, avec cc	5,6%	-0,4%	16,1%	4,2%	2,8%	6,5%	32,7%	7,2%	25,2%	100,0%
767	Stupeur et coma traumatiques, coma <1 hr, >17 ans, sans cc	5,5%	0,7%	12,9%	10,2%	2,4%	10,2%	23,3%	6,6%	28,2%	100,0%
768	Epilepsie, convulsions et céphalées, <18 ans, avec cc	3,6%	0,5%	24,6%	2,2%	8,1%	2,6%	24,0%	5,3%	29,1%	100,0%
769	Epilepsie, convulsions et céphalées, <18 ans, sans cc	2,9%	0,4%	18,4%	2,7%	3,5%	2,3%	24,0%	5,4%	40,4%	100,0%
770	Infections et inflammations respiratoires, <18 ans, avec cc	2,8%	0,5%	4,0%	0,5%	5,9%	2,6%	39,9%	5,9%	37,9%	100,0%
771	Infections et inflammations respiratoires, <18 ans, sans cc	1,9%	3,0%	15,5%	2,0%	2,4%	1,3%	33,0%	6,9%	33,9%	100,0%
772	Pneumonie simple et pleurésie, <18 ans, avec cc	3,2%	0,5%	4,7%	2,0%	5,3%	1,3%	49,4%	8,6%	25,2%	100,0%
773	Pneumonie simple et pleurésie, <18 ans, sans cc	2,9%	0,5%	4,7%	3,0%	3,9%	1,2%	46,7%	8,2%	28,8%	100,0%
774	Bronchite et asthme, <18 ans, avec cc	2,9%	0,3%	17,3%	1,5%	2,6%	0,5%	42,6%	6,3%	25,9%	100,0%
775	Bronchite et asthme, <18 ans, sans cc	2,4%	0,2%	11,4%	2,9%	1,5%	0,4%	49,0%	7,6%	24,7%	100,0%
776	Oesophagite, gastroentérite, affections digestives diverses, <18 ans, avec cc	3,5%	0,5%	1,5%	1,9%	4,3%	0,9%	47,2%	7,3%	32,9%	100,0%
777	Oesophagite, gastroentérite, affections digestives diverses, <18 ans, sans cc	3,3%	1,0%	2,0%	3,4%	4,2%	2,2%	42,4%	8,8%	32,7%	100,0%
778	Autres diagnostics du système digestif, <18 ans, avec cc	7,0%	3,7%	0,5%	0,7%	4,3%	0,9%	44,4%	4,0%	34,5%	100,0%
779	Autres diagnostics du système digestif, <18 ans, sans cc	4,0%	6,6%	0,7%	2,4%	3,4%	2,8%	38,2%	8,3%	33,5%	100,0%
780	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, <18 ans, avec cc	16,8%	1,8%	0,1%	0,6%	23,0%	0,9%	37,1%	4,3%	15,4%	100,0%
781	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, <18 ans, sans cc	7,5%	5,1%	0,5%	0,3%	25,5%	1,0%	32,8%	4,6%	22,7%	100,0%
782	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, >17 ans, avec cc	18,9%	0,4%	0,2%	0,7%	9,0%	1,0%	40,6%	4,7%	24,6%	100,0%
783	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, >17 ans, sans cc	25,5%	1,7%	0,1%	1,3%	9,4%	0,8%	33,7%	5,5%	22,0%	100,0%
784	Crise d'anémie hémolytique acquise ou anémie falciforme, <18 ans	3,5%	0,3%	24,0%	1,5%	8,1%	1,3%	38,9%	6,4%	16,0%	100,0%
785	Autres affections des globules rouges, <18 ans	8,4%	3,3%	9,3%	1,7%	7,4%	1,3%	29,0%	5,1%	34,5%	100,0%
786	Interventions majeures sur la tête et le cou pour affections malignes	4,7%	25,0%	12,3%	0,0%	3,6%	1,6%	17,3%	1,8%	33,7%	100,0%
787	Cholécystectomie laparoscopique avec exploration de voie biliaire principale	11,8%	23,0%	0,4%	2,1%	3,1%	1,6%	22,4%	5,0%	30,5%	100,0%
789	Interventions majeures et rattachement d'articulation du membre inférieur pour complications	26,4%	14,6%	3,0%	0,1%	2,0%	0,7%	23,7%	7,1%	22,3%	100,0%
790	Débridement et greffe de peau pour plaie ouverte, affection musculo-squelettique & tissu conjonctif, excepté	11,8%	22,4%	1,5%	4,9%	1,0%	1,8%	20,5%	8,9%	27,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
793	Interventions pour polytraumatisme sévère, excepté craniotomie, avec cc majeure non traumatique	15,6%	9,8%	24,5%	0,8%	3,2%	5,1%	16,5%	2,8%	21,6%	100,0%
794	Diagnostics de polytraumatisme grave, avec cc majeure non traumatique	11,0%	0,5%	33,1%	0,6%	3,7%	5,9%	19,6%	4,6%	21,0%	100,0%
795	Transplantation pulmonaire	9,7%	7,4%	32,2%	0,2%	6,7%	3,6%	4,8%	0,4%	34,9%	100,0%
796	Revascularisation du membre inférieur, avec cc	12,1%	19,8%	5,4%	0,4%	2,3%	3,4%	28,7%	3,3%	24,5%	100,0%
797	Revascularisation du membre inférieur, sans cc	9,4%	22,8%	4,6%	0,3%	2,0%	3,8%	27,5%	3,6%	25,9%	100,0%
798	Tuberculose avec intervention chirurgicale	9,3%	9,7%	7,5%	4,5%	14,4%	3,7%	27,5%	5,9%	17,5%	100,0%
800	Tuberculose, avec cc	13,0%	0,5%	0,0%	3,1%	4,3%	1,0%	44,1%	8,3%	25,7%	100,0%
801	Tuberculose, sans cc	12,5%	0,6%	0,2%	3,1%	6,8%	1,0%	40,0%	6,6%	29,3%	100,0%
803	Allogreffe de moelle osseuse [donneur géno-identique]	15,1%	0,3%	0,7%	0,0%	17,4%	0,3%	46,0%	4,2%	15,9%	100,0%
806	Arthrodèse vertébrale combinée antérieure et postérieure, avec cc	23,7%	22,0%	7,8%	0,2%	1,6%	1,8%	14,4%	3,8%	24,6%	100,0%
807	Arthrodèse vertébrale combinée antérieure et postérieure, sans cc	25,3%	23,8%	5,5%	0,1%	0,9%	1,3%	13,3%	5,1%	24,7%	100,0%
808	Interventions cardiovasculaires percutanées avec infarctus aigu, décompensation cardiaque ou choc	37,6%	0,7%	16,6%	1,0%	2,8%	12,0%	9,0%	2,5%	17,8%	100,0%
809	Autres interventions cardiothoraciques avec anomalie congénitale infantile	14,7%	16,9%	24,4%	0,0%	3,8%	3,0%	14,8%	1,6%	20,8%	100,0%
901	Transfert moins de 24 heures après l'admission	13,1%	2,8%	5,1%	28,7%	7,2%	8,4%	1,7%	1,6%	31,5%	100,0%
902	Implantation de défibrillateur cardiaque automatique	76,9%	5,0%	4,4%	0,2%	0,5%	1,3%	3,4%	0,7%	7,7%	100,0%
903	Implantation de défibrillateur cardiaque automatique, avec cc majeure	57,5%	4,5%	16,7%	0,1%	2,2%	2,6%	5,2%	1,1%	10,1%	100,0%
905	Transplantation autologue de moelle osseuse [Phase a: prélèvement]	57,3%	0,1%	0,0%	0,6%	7,9%	0,8%	19,3%	1,5%	12,5%	100,0%
906	Transplantation autologue de moelle osseuse [Phase b: transplantation]	22,3%	0,5%	1,4%	0,1%	7,4%	1,0%	44,9%	2,7%	19,6%	100,0%
911	Implantation de stimulateur intracranien	47,8%	16,3%	4,0%	0,0%	0,4%	2,7%	16,3%	1,3%	11,3%	100,0%
912	Ajustement et entretien de stimulateur intracranien	65,4%	12,1%	2,0%	0,0%	0,3%	1,0%	10,5%	0,9%	7,9%	100,0%
913	Revascularisation du membre inférieur, avec cc majeure	11,6%	16,3%	8,6%	0,4%	2,9%	3,7%	32,4%	3,2%	21,1%	100,0%
914	Brûlures couvrant plus de 10 % de la surface du corps, avec greffes cutanées	7,3%	17,2%	34,0%	0,1%	4,4%	1,7%	14,3%	1,0%	20,0%	100,0%
917	Autres opérations du genou, avec cc	11,9%	23,3%	1,3%	0,3%	0,5%	0,3%	17,3%	8,7%	36,4%	100,0%
918	Autres opérations du genou, sans cc	10,9%	24,2%	1,3%	0,2%	0,2%	0,2%	16,9%	8,2%	37,9%	100,0%
920	Décès moins de 24 heures après l'admission, avec intervention	45,1%	17,9%	6,3%	1,3%	2,2%	11,0%	1,5%	0,4%	14,3%	100,0%
921	Décès moins de 24 heures après l'admission, sans intervention	15,4%	2,3%	15,8%	8,3%	6,1%	6,7%	10,3%	4,6%	30,6%	100,0%
930	Problèmes médicaux de dos, >75 ans	5,8%	0,2%	0,3%	2,3%	1,9%	4,3%	42,9%	12,1%	30,2%	100,0%
932	S - Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge	9,3%	33,4%	1,7%	0,7%	0,3%	1,3%	11,9%	2,1%	39,3%	100,0%
933	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc	15,2%	16,8%	13,3%	0,2%	2,9%	2,5%	21,9%	4,1%	23,3%	100,0%
934	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc	11,7%	20,9%	14,5%	0,1%	2,5%	2,0%	18,8%	3,2%	26,3%	100,0%
935	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, <18 ans	4,4%	12,9%	27,7%	0,0%	2,0%	2,2%	22,5%	1,2%	27,1%	100,0%
936	S - Interventions gastro-intestinales majeures, avec cc majeure	13,1%	13,9%	22,4%	0,3%	3,2%	2,8%	19,0%	3,0%	22,2%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 5.1, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005											
DRG V 5.1	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
937	S - Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie	8,8%	19,9%	5,1%	0,0%	3,0%	1,0%	26,3%	3,6%	32,2%	100,0%
938	S - Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc	6,1%	18,8%	4,9%	0,3%	2,8%	1,2%	36,4%	4,7%	24,7%	100,0%
939	S - Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, sans cc	4,0%	24,1%	6,5%	0,1%	1,0%	0,6%	31,1%	4,2%	28,3%	100,0%
940	S - Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure	9,1%	17,2%	8,7%	0,0%	3,2%	1,8%	30,9%	3,4%	25,7%	100,0%
	Moyenne	13,5%	12,4%	7,0%	1,5%	2,7%	2,6%	26,4%	6,4%	27,5%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
1	Craniotomie, >17 ans, excepté pour traumatisme	11,5%	27,7%	9,9%	0,8%	2,1%	4,7%	17,2%	2,5%	23,7%	100,0%
2	Craniotomie, >17 ans, pour traumatisme	9,2%	15,4%	23,9%	2,4%	2,3%	3,0%	17,3%	3,6%	22,9%	100,0%
4	Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière	13,9%	27,6%	3,7%	0,4%	1,4%	1,4%	20,0%	4,4%	27,1%	100,0%
5	Interventions vasculaires extracrâniennes	9,5%	37,9%	9,8%	0,2%	1,6%	2,4%	13,1%	2,5%	22,9%	100,0%
6	Libération du tunnel carpien	6,7%	15,8%	0,7%	0,8%	1,2%	1,2%	26,9%	13,5%	33,2%	100,0%
7	Interventions sur les nerfs périphériques & crâniens, autres interventions sur le système nerveux, avec cc	15,8%	16,7%	5,0%	0,6%	1,4%	3,1%	24,4%	5,8%	27,4%	100,0%
8	Interventions sur les nerfs périphériques & crâniens, autres interventions sur le système nerveux, sans cc	6,0%	30,0%	0,6%	0,7%	0,5%	1,0%	23,0%	7,1%	31,0%	100,0%
9	Affections et traumatismes de la colonne vertébrale et de la moelle	5,3%	3,0%	1,1%	3,3%	3,6%	8,8%	38,0%	5,4%	31,5%	100,0%
10	Néoplasmes du système nerveux, avec cc	7,9%	0,7%	1,6%	2,0%	2,0%	5,7%	46,7%	8,8%	24,4%	100,0%
11	Néoplasmes du système nerveux, sans cc	6,1%	9,1%	3,6%	2,2%	3,6%	6,5%	36,1%	6,2%	26,6%	100,0%
12	Maladies dégénératives du système nerveux	5,2%	0,2%	2,3%	2,7%	2,8%	2,6%	46,7%	9,0%	28,3%	100,0%
13	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse	6,7%	2,3%	2,5%	2,9%	5,0%	5,8%	36,9%	5,7%	32,3%	100,0%
14	Affections cérébrovasculaires spécifiques, sauf ischémie transitoire	5,1%	0,8%	8,4%	2,4%	2,5%	4,9%	38,5%	6,8%	30,4%	100,0%
15	Ischémie cérébrale transitoire et occlusions précérébrales	5,5%	0,9%	6,0%	3,9%	3,3%	7,0%	30,9%	7,9%	34,5%	100,0%
16	Affections cérébrovasculaires non spécifiques, avec cc	6,3%	0,3%	1,1%	1,6%	2,5%	3,0%	43,8%	11,6%	29,8%	100,0%
17	Affections cérébrovasculaires non spécifiques, sans cc	5,8%	0,4%	5,3%	3,1%	4,7%	6,7%	32,0%	7,8%	34,2%	100,0%
18	Affections des nerfs crâniens et périphériques, avec cc	8,2%	0,4%	0,3%	2,1%	2,9%	3,0%	41,7%	11,4%	30,0%	100,0%
19	Affections des nerfs crâniens et périphériques, sans cc	10,7%	0,6%	1,0%	2,9%	2,0%	4,8%	31,7%	12,5%	33,6%	100,0%
20	Infection du système nerveux, excepté méningite virale	8,8%	0,8%	7,9%	3,4%	5,9%	3,0%	33,7%	7,8%	28,7%	100,0%
21	Méningite virale	7,8%	0,2%	2,5%	7,6%	7,5%	3,2%	32,2%	8,1%	30,9%	100,0%
22	Encéphalopathie hypertensive	8,7%	0,3%	3,9%	3,9%	4,0%	4,3%	36,0%	6,5%	32,5%	100,0%
23	Comas et états stuporeux non traumatiques	6,2%	0,5%	17,7%	3,7%	4,2%	4,0%	30,3%	8,0%	25,4%	100,0%
24	Epilepsie, convulsion et céphalées, >17 ans, avec cc	5,2%	1,2%	10,5%	4,8%	4,2%	5,7%	30,9%	6,4%	31,2%	100,0%
25	Epilepsie, convulsion et céphalées, >17 ans, sans cc	5,8%	0,6%	10,3%	8,3%	4,5%	8,1%	23,1%	6,2%	32,9%	100,0%
34	Autres affections du système nerveux, avec cc	6,1%	0,6%	3,9%	4,2%	3,2%	4,6%	38,1%	8,7%	30,6%	100,0%
35	Autres affections du système nerveux, sans cc	5,2%	1,8%	3,5%	5,9%	4,9%	8,2%	29,4%	6,7%	34,4%	100,0%
36	Interventions sur la rétine	8,6%	17,4%	0,0%	0,0%	0,3%	0,1%	18,6%	6,1%	48,8%	100,0%
37	Interventions sur l'orbite	6,7%	20,8%	0,8%	1,1%	6,4%	1,4%	19,2%	4,6%	39,1%	100,0%
38	Interventions propre à l'iris	6,0%	14,1%	0,5%	0,0%	3,9%	0,1%	31,0%	11,7%	32,7%	100,0%
39	Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie	25,5%	16,1%	0,4%	0,0%	0,2%	0,1%	14,8%	7,8%	35,1%	100,0%
40	Interventions extraoculaires, excepté sur l'orbite, >17 ans	4,1%	24,7%	0,4%	0,6%	5,9%	0,8%	23,1%	6,4%	33,9%	100,0%
41	Interventions extraoculaires, excepté sur l'orbite, <18 ans	2,5%	23,9%	0,7%	0,7%	1,6%	1,4%	32,0%	8,9%	28,2%	100,0%
42	Interventions intraoculaires, excepté rétine, iris, cristallin	10,2%	17,4%	0,3%	0,0%	7,4%	0,1%	15,6%	6,9%	42,0%	100,0%
44	Infections aiguës majeures de l'oeil	2,9%	1,2%	0,6%	2,1%	1,9%	1,2%	47,4%	11,6%	31,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
45	Affections neurologiques de l'oeil	3,5%	2,2%	4,6%	5,8%	10,2%	9,3%	22,3%	5,8%	36,4%	100,0%
46	Autres affections de l'oeil, >17 ans, avec cc	3,7%	1,1%	3,6%	10,1%	3,0%	7,1%	37,1%	10,8%	23,4%	100,0%
47	Autres affections de l'oeil, >17 ans, sans cc	3,2%	3,5%	2,1%	3,8%	2,0%	3,6%	37,6%	14,1%	29,9%	100,0%
48	Autres affections de l'oeil, <18 ans	2,9%	1,3%	0,0%	3,4%	4,1%	2,8%	46,8%	8,4%	30,3%	100,0%
49	Interventions majeures sur la tête et le cou, excepté pour affections malignes	46,8%	18,5%	4,6%	0,0%	0,3%	0,5%	10,1%	3,3%	15,8%	100,0%
50	Sialoadénectomie	4,3%	38,0%	0,3%	0,0%	2,1%	0,3%	14,7%	2,7%	37,6%	100,0%
52	Palatoplastie et réparation de fente labiale et palatine	2,8%	28,4%	6,9%	0,0%	0,5%	0,0%	23,5%	3,2%	34,7%	100,0%
53	Interventions sur les sinus et la mastoïde, >17 ans	6,3%	36,8%	1,7%	0,1%	0,5%	0,4%	13,1%	3,8%	37,3%	100,0%
54	Interventions sur les sinus et la mastoïde, <18 ans	5,4%	30,0%	1,2%	0,0%	2,6%	0,7%	17,9%	2,8%	39,4%	100,0%
55	Diverses interventions sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge	5,9%	32,8%	2,0%	0,1%	0,4%	0,3%	14,8%	4,8%	39,0%	100,0%
56	Rhinoplastie	3,4%	37,9%	2,7%	0,1%	0,2%	0,2%	12,0%	4,8%	38,8%	100,0%
57	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes, >17 ans	5,7%	14,1%	0,0%	5,1%	3,5%	1,5%	28,2%	5,2%	36,7%	100,0%
58	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes, <18 ans	9,8%	26,1%	1,3%	0,3%	0,9%	0,5%	18,0%	6,6%	36,7%	100,0%
59	Adénoïdectomie et/ou amygdalectomie seule, >17 ans	5,8%	25,8%	2,0%	0,5%	1,0%	0,1%	21,5%	8,5%	34,7%	100,0%
60	Adénoïdectomie et/ou amygdalectomie seule, <18 ans	4,7%	26,1%	2,4%	0,1%	0,3%	0,2%	21,4%	8,8%	35,9%	100,0%
61	Myringotomie avec insertion de drain, >17 ans	4,5%	22,5%	14,2%	2,5%	3,0%	3,1%	17,7%	2,2%	30,2%	100,0%
62	Myringotomie avec insertion de drain, <18 ans	4,3%	27,9%	3,8%	0,1%	0,5%	0,3%	21,4%	6,4%	35,2%	100,0%
63	Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge	7,4%	27,1%	1,2%	0,6%	1,6%	2,2%	18,4%	3,6%	37,7%	100,0%
64	Affections malignes d'oreille, nez, bouche, gorge	8,8%	14,4%	0,9%	0,9%	2,6%	5,6%	32,6%	5,1%	29,1%	100,0%
65	Troubles de l'équilibre	6,1%	0,2%	2,7%	9,9%	3,9%	5,4%	27,9%	10,5%	33,3%	100,0%
66	Epistaxis	10,8%	10,1%	3,6%	4,7%	3,6%	0,4%	28,9%	6,0%	31,9%	100,0%
67	Epiglottite	7,0%	0,0%	10,5%	5,6%	3,3%	1,7%	21,2%	7,1%	43,6%	100,0%
68	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, >17 ans, avec cc	7,9%	2,3%	2,0%	4,5%	5,6%	3,2%	35,5%	10,6%	28,3%	100,0%
69	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, >17 ans, sans cc	7,7%	4,4%	1,8%	5,2%	5,2%	2,6%	31,1%	9,6%	32,3%	100,0%
70	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, <18 ans	3,3%	0,8%	0,8%	2,7%	3,7%	1,4%	47,3%	8,6%	31,3%	100,0%
71	Laryngotrachéite	2,0%	2,5%	19,0%	3,5%	4,4%	2,1%	31,9%	9,9%	24,6%	100,0%
72	Traumatisme et déformation du nez	7,3%	12,7%	2,4%	3,6%	1,7%	5,4%	25,5%	9,5%	31,9%	100,0%
73	Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, >17 ans	6,5%	17,5%	0,5%	1,9%	2,9%	3,6%	30,5%	5,9%	30,8%	100,0%
74	Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, <18 ans	3,3%	8,3%	12,4%	1,6%	2,6%	1,7%	33,8%	5,7%	30,5%	100,0%
75	Interventions majeures au niveau du thorax	14,5%	20,2%	8,7%	0,8%	2,8%	3,2%	22,1%	3,6%	24,0%	100,0%
76	Autres interventions sur système respiratoire, avec cc	10,1%	10,3%	5,6%	2,0%	4,9%	5,7%	28,6%	5,6%	27,2%	100,0%
77	Autres interventions sur système respiratoire, sans cc	8,8%	25,8%	3,5%	0,4%	2,5%	4,4%	22,3%	3,6%	28,7%	100,0%
78	Embolie pulmonaire	8,9%	0,3%	4,8%	7,6%	4,9%	7,2%	29,5%	9,4%	27,5%	100,0%
79	Inflammations et infections respiratoires, >17 ans, avec cc	9,0%	0,6%	5,8%	2,8%	4,1%	2,5%	43,5%	8,8%	22,9%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
80	Inflammations et infections respiratoires, >17 ans, sans cc	6,9%	0,9%	3,4%	6,0%	4,9%	2,9%	42,7%	6,1%	26,1%	100,0%
82	Affections malignes du système respiratoire	12,3%	10,5%	5,3%	2,9%	3,1%	7,2%	25,6%	5,9%	27,3%	100,0%
83	Traumatisme majeur du thorax, avec cc	6,6%	1,0%	10,0%	3,3%	2,3%	5,5%	36,5%	11,2%	23,5%	100,0%
84	Traumatisme majeur du thorax, sans cc	6,8%	0,4%	6,9%	5,8%	2,2%	7,5%	31,3%	10,8%	28,3%	100,0%
85	Epanchement pleural, avec cc	9,7%	0,9%	4,2%	2,4%	3,3%	4,0%	38,4%	9,5%	27,7%	100,0%
86	Epanchement pleural, sans cc	11,7%	0,1%	1,1%	5,8%	5,5%	6,2%	28,4%	8,6%	32,6%	100,0%
87	Oedeme pulmonaire et insuffisance respiratoire	5,2%	1,3%	14,2%	7,4%	5,0%	3,2%	35,5%	6,0%	22,2%	100,0%
88	Maladie pulmonaire obstructive chronique	6,9%	0,2%	2,0%	8,3%	5,4%	3,6%	38,8%	10,6%	24,1%	100,0%
89	Pneumonie simple et pleurésie, >17 ans, avec cc	7,5%	0,3%	2,1%	4,8%	5,0%	2,7%	43,0%	9,9%	24,5%	100,0%
90	Pneumonie simple et pleurésie, >17 ans, sans cc	7,0%	0,3%	1,6%	6,2%	6,7%	3,5%	39,2%	10,5%	24,9%	100,0%
92	Maladie pulmonaire interstitielle, avec cc	7,9%	0,4%	2,3%	2,5%	4,4%	3,0%	35,0%	10,5%	34,0%	100,0%
93	Maladie pulmonaire interstitielle, sans cc	14,2%	0,1%	0,0%	6,3%	4,6%	5,1%	28,4%	12,6%	28,7%	100,0%
94	Pneumothorax, avec cc	8,4%	0,9%	6,4%	6,3%	2,4%	8,0%	32,8%	8,9%	25,9%	100,0%
95	Pneumothorax, sans cc	7,9%	1,3%	4,0%	12,0%	1,5%	7,1%	30,0%	9,1%	27,0%	100,0%
96	Bronchite et asthme, >17 ans, avec cc	6,7%	0,9%	2,3%	6,8%	4,2%	2,5%	40,0%	10,2%	26,3%	100,0%
97	Bronchite et asthme, >17 ans, sans cc	6,7%	0,1%	2,2%	14,6%	5,3%	3,1%	29,6%	10,2%	28,4%	100,0%
99	Symptomes et signes respiratoires, avec cc	6,8%	1,2%	2,2%	6,7%	4,6%	7,8%	31,5%	8,2%	31,0%	100,0%
100	Symptomes et signes respiratoires, sans cc	6,7%	0,7%	3,8%	6,3%	4,4%	6,2%	28,7%	8,6%	34,6%	100,0%
101	Autres diagnostics du système respiratoire, avec cc	7,2%	1,5%	2,4%	5,4%	3,3%	4,7%	38,3%	11,8%	25,4%	100,0%
102	Autres diagnostics du système respiratoire, sans cc	5,6%	3,1%	3,0%	7,6%	3,0%	6,8%	32,1%	9,9%	28,8%	100,0%
103	Transplantation cardiaque	16,3%	8,8%	23,3%	0,0%	6,0%	4,0%	8,4%	0,7%	32,5%	100,0%
104	Interventions sur les valves cardiaques, avec cathéterisme	28,6%	11,8%	16,3%	0,2%	3,1%	3,2%	11,6%	2,6%	22,6%	100,0%
105	Interventions sur les valves cardiaques, sans cathéterisme	25,6%	19,0%	14,5%	0,0%	3,5%	1,7%	12,3%	2,3%	21,0%	100,0%
106	Pontage coronaire, avec cathéterisme cardiaque	15,7%	17,5%	21,1%	0,5%	3,5%	4,1%	10,1%	2,6%	24,8%	100,0%
107	Pontage coronaire, sans cathéterisme cardiaque	13,6%	22,1%	21,2%	0,0%	3,3%	2,3%	11,1%	2,4%	24,1%	100,0%
108	Autres interventions sur le coeur et le thorax sans malformations congénitales	19,5%	17,7%	9,0%	0,0%	4,1%	3,5%	18,6%	3,1%	24,6%	100,0%
110	Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc	23,0%	17,2%	10,6%	0,2%	2,8%	4,4%	17,0%	3,0%	21,8%	100,0%
111	Interventions cardiovasculaires majeures, sans cc	21,1%	21,4%	8,3%	0,3%	2,3%	4,9%	14,3%	2,7%	24,7%	100,0%
112	Interventions cardiovasculaires percutanées	46,2%	2,4%	7,5%	1,3%	1,4%	10,8%	7,1%	1,9%	21,3%	100,0%
113	Amputation pour pathologie circulatoire, excepté le membre supérieur et l'orteil	9,1%	7,6%	2,2%	1,1%	1,6%	1,1%	46,6%	9,2%	21,5%	100,0%
114	Amputation de membre supérieur et d'orteil pour pathologie circulatoire	8,9%	10,0%	0,4%	1,0%	2,0%	2,3%	43,9%	8,5%	23,0%	100,0%
115	Insertion de pacemaker permanent avec infarctus aigu du myocarde, décompensation cardiaque ou choc	66,7%	7,9%	4,0%	0,9%	1,0%	1,1%	6,7%	1,9%	10,0%	100,0%
116	Autres insertions de pacemaker permanent ou d'électrode intracardiaque	62,5%	5,8%	4,5%	1,0%	0,8%	1,1%	7,1%	1,8%	15,3%	100,0%
117	Révision de pacemaker cardiaque, excepté remplacement d'appareil	60,2%	6,7%	3,7%	0,2%	1,3%	1,4%	7,6%	2,6%	16,3%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
118	Remplacement de pacemaker cardiaque	64,4%	6,6%	3,9%	0,4%	1,0%	1,3%	8,5%	1,8%	12,1%	100,0%
119	Ligature de veine et stripping	8,6%	32,2%	1,3%	0,1%	0,7%	1,4%	18,2%	6,5%	30,9%	100,0%
120	Autres interventions chirurgicales sur le système circulatoire	12,8%	21,2%	1,8%	1,1%	1,8%	1,7%	28,8%	4,4%	26,4%	100,0%
121	Affections circulatoires avec infarctus, avec complications cardiovasculaires, sorti vivant	10,3%	0,7%	15,6%	2,9%	4,5%	3,5%	31,2%	7,7%	23,6%	100,0%
122	Affections circulatoires avec infarctus, sans complications cardiovasculaires, sorti vivant	12,4%	0,3%	10,8%	2,8%	4,4%	3,0%	23,9%	9,8%	32,7%	100,0%
123	Affections circulatoires avec infarctus du myocarde, décédé	7,1%	1,4%	34,5%	3,0%	5,8%	3,4%	19,4%	4,2%	21,3%	100,0%
124	Affections circulatoires, excepté infarctus du myocarde, avec cathétérisme cardiaque, avec diagnostic c	16,6%	1,4%	12,0%	4,2%	3,5%	14,4%	15,7%	3,8%	28,4%	100,0%
125	Affections circulatoires, excepté infarctus du myocarde, avec cathétérisme cardiaque, sans diagnostic c	19,8%	1,6%	5,8%	2,8%	2,5%	13,0%	13,8%	5,0%	35,7%	100,0%
126	Endocardite aigue et subaigue	10,5%	0,6%	11,4%	1,2%	4,4%	3,0%	40,0%	6,6%	22,2%	100,0%
127	Insuffisance cardiaque et choc	5,4%	1,0%	3,5%	7,9%	5,0%	3,3%	37,9%	10,1%	25,9%	100,0%
128	Thrombose veineuse profonde	6,2%	0,6%	0,1%	6,4%	3,5%	5,9%	37,2%	12,9%	27,1%	100,0%
129	Arrêt cardiaque non expliqué	6,6%	0,1%	51,6%	0,6%	5,5%	4,9%	2,7%	1,0%	26,9%	100,0%
130	Affections vasculaires périphériques, avec cc	8,5%	0,6%	3,8%	2,7%	3,3%	7,5%	39,4%	9,3%	24,8%	100,0%
131	Affections vasculaires périphériques, sans cc	9,0%	1,6%	7,1%	2,9%	4,0%	14,8%	29,7%	7,2%	23,7%	100,0%
132	Athérosclérose, avec cc	14,9%	1,0%	6,9%	3,1%	4,3%	3,2%	27,0%	10,5%	29,1%	100,0%
133	Athérosclérose, sans cc	13,7%	0,5%	12,7%	3,0%	4,9%	3,1%	22,5%	9,1%	30,4%	100,0%
134	Hypertension	6,9%	0,3%	3,4%	4,4%	4,3%	4,0%	31,8%	13,2%	31,7%	100,0%
135	Affections valvulaires et cardiaques congénitales, >17 ans avec cc	8,4%	1,2%	8,9%	2,9%	3,5%	2,8%	35,6%	10,3%	26,5%	100,0%
136	Affections valvulaires et cardiaques congénitales, >17 ans sans cc	4,6%	0,2%	9,4%	6,1%	4,9%	2,7%	31,7%	11,4%	29,0%	100,0%
137	Affections valvulaires et cardiaques congénitales, <18 ans	6,5%	7,2%	2,0%	0,0%	8,1%	2,2%	45,6%	4,7%	23,6%	100,0%
138	Arythmie cardiaque et troubles de conduction, avec cc	13,6%	1,4%	9,2%	5,8%	4,0%	2,5%	26,7%	9,1%	27,7%	100,0%
139	Arythmie cardiaque et troubles de conduction, sans cc	22,2%	1,1%	9,0%	5,5%	3,8%	2,5%	19,5%	8,2%	28,1%	100,0%
140	Angine de poitrine	10,9%	0,7%	9,7%	9,6%	5,6%	3,4%	22,3%	9,1%	28,8%	100,0%
141	Syncope et collapsus, avec cc	7,8%	0,5%	4,1%	5,3%	3,8%	3,9%	31,9%	10,6%	32,1%	100,0%
142	Syncope et collapsus, sans cc	6,1%	0,2%	4,5%	9,9%	5,0%	6,4%	26,8%	9,2%	31,9%	100,0%
143	Douleur thoracique	6,9%	0,3%	7,8%	7,9%	6,0%	5,2%	23,6%	9,3%	32,8%	100,0%
144	Autres diagnostics du système circulatoire, avec cc	8,9%	2,1%	7,1%	4,4%	5,1%	4,1%	31,2%	8,7%	28,4%	100,0%
145	Autres diagnostics du système circulatoire, sans cc	16,7%	2,5%	11,8%	5,3%	5,1%	6,8%	19,1%	6,1%	26,6%	100,0%
146	Résection rectale, avec cc	14,0%	19,8%	6,7%	0,1%	1,9%	1,3%	23,7%	5,7%	26,8%	100,0%
147	Résection rectale, sans cc	13,2%	21,5%	3,8%	0,1%	1,6%	0,9%	22,1%	4,9%	31,8%	100,0%
148	Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc	14,0%	19,2%	6,7%	0,7%	2,7%	1,7%	26,3%	5,5%	23,1%	100,0%
149	Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc	14,8%	23,7%	5,4%	0,6%	2,2%	1,3%	22,8%	5,3%	23,9%	100,0%
150	Lyse d'adhérences péritonéales, avec cc	8,2%	18,5%	6,3%	1,4%	2,3%	2,8%	29,0%	6,1%	25,3%	100,0%
151	Lyse d'adhérences péritonéales, sans cc	7,9%	24,8%	4,6%	1,7%	1,9%	1,8%	22,6%	5,1%	29,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
152	Interventions mineures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc	8,8%	17,1%	2,8%	0,3%	1,8%	1,9%	33,5%	6,1%	27,8%	100,0%
153	Interventions mineures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc	6,6%	23,8%	2,5%	0,2%	1,4%	0,9%	30,8%	6,3%	27,5%	100,0%
154	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc	14,0%	13,6%	12,4%	1,6%	2,8%	3,5%	23,2%	6,2%	22,9%	100,0%
155	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc	9,1%	24,8%	3,7%	2,0%	2,2%	2,9%	25,0%	4,8%	25,5%	100,0%
156	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, <18 ans	2,6%	21,2%	15,6%	0,3%	1,3%	0,7%	33,6%	3,6%	21,1%	100,0%
157	Interventions sur l'anus et les stomas, avec cc	10,8%	20,7%	1,0%	2,1%	1,5%	1,0%	26,4%	9,1%	27,4%	100,0%
158	Interventions sur l'anus et les stomas, sans cc	8,5%	25,3%	1,1%	2,0%	1,1%	0,5%	23,0%	8,4%	30,2%	100,0%
159	Cure de hernie, excepté inguinale et crurale, >17 ans, avec cc	10,7%	22,4%	4,3%	0,5%	1,6%	1,1%	25,3%	7,3%	26,8%	100,0%
160	Cure de hernie, excepté inguinale et crurale, >17 ans, sans cc	10,9%	29,7%	2,5%	0,3%	0,8%	0,6%	20,9%	6,5%	27,8%	100,0%
161	Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, avec cc	10,6%	28,2%	1,5%	0,5%	0,9%	0,9%	20,6%	9,1%	27,7%	100,0%
162	Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, sans cc	11,2%	28,7%	1,7%	0,4%	0,7%	0,5%	18,5%	8,9%	29,5%	100,0%
163	Cure de hernie, <18 ans	3,6%	24,6%	5,9%	0,4%	1,1%	0,4%	26,8%	7,3%	30,0%	100,0%
164	Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, avec cc	8,5%	13,4%	3,8%	3,2%	3,2%	2,7%	32,0%	8,1%	25,0%	100,0%
165	Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, sans cc	10,5%	20,3%	2,7%	3,6%	2,7%	2,3%	26,7%	7,5%	23,8%	100,0%
166	Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, avec cc	12,0%	22,8%	1,0%	4,3%	2,9%	2,8%	22,1%	7,5%	24,6%	100,0%
167	Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, sans cc	10,0%	24,1%	1,3%	4,8%	2,5%	2,3%	20,8%	7,0%	27,2%	100,0%
168	Interventions sur la bouche, avec cc	5,1%	26,9%	4,5%	1,2%	3,2%	1,4%	23,3%	4,9%	29,5%	100,0%
169	Interventions sur la bouche, sans cc	6,0%	22,9%	3,7%	1,4%	1,4%	1,0%	22,7%	5,3%	35,5%	100,0%
170	Autres interventions chirurgicales du système digestif, avec cc	10,2%	16,2%	5,5%	1,1%	3,1%	2,8%	31,3%	5,6%	24,2%	100,0%
171	Autres interventions chirurgicales du système digestif, sans cc	10,3%	24,2%	2,8%	1,3%	2,4%	3,0%	23,4%	6,1%	26,4%	100,0%
172	Affections malignes du tube digestif, avec cc	11,4%	1,6%	1,0%	2,0%	2,8%	3,5%	40,1%	9,4%	28,3%	100,0%
173	Affections malignes du tube digestif, sans cc	11,4%	7,0%	0,1%	1,8%	2,7%	6,2%	31,1%	8,2%	31,5%	100,0%
174	Hémorragie gastro-intestinale, avec cc	14,0%	1,6%	7,7%	4,8%	4,2%	1,8%	28,6%	8,2%	29,0%	100,0%
175	Hémorragie gastro-intestinale, sans cc	11,9%	1,6%	6,1%	7,7%	4,8%	2,3%	25,6%	7,8%	32,2%	100,0%
176	Ulcère peptique compliqué	10,7%	1,7%	7,5%	6,3%	4,8%	2,3%	28,6%	9,0%	29,1%	100,0%
177	Ulcère peptique non compliqué, avec cc	11,3%	0,8%	2,4%	3,3%	4,2%	2,2%	34,6%	9,9%	31,4%	100,0%
178	Ulcère peptique non compliqué, sans cc	7,4%	2,7%	1,6%	7,4%	4,9%	2,9%	32,8%	9,9%	30,4%	100,0%
179	Maladie inflammatoire de l'intestin	8,1%	1,3%	0,7%	8,5%	6,0%	3,7%	30,5%	9,0%	32,3%	100,0%
180	Obstruction gastro-intestinale, avec cc	8,8%	0,8%	2,0%	6,8%	3,9%	5,6%	34,9%	10,2%	27,1%	100,0%
181	Obstruction gastro-intestinale, sans cc	6,3%	1,3%	0,9%	8,5%	4,7%	8,8%	31,5%	9,6%	28,4%	100,0%
182	Oeso-, gastro-entérite et affections digestives diverses, >17 ans, avec cc	8,4%	0,9%	0,8%	6,0%	4,5%	4,2%	34,9%	10,7%	29,7%	100,0%
183	Oeso-, gastro-entérite et affections digestives diverses, >17 ans, sans cc	8,4%	0,8%	0,6%	7,3%	5,0%	5,3%	31,5%	11,3%	29,9%	100,0%
185	Affections dentaires et orales sauf extractions et restaurations, >17 ans	9,0%	7,4%	2,0%	8,4%	3,3%	4,2%	30,5%	8,0%	27,3%	100,0%
186	Pathologies dentaires et orales, excepté extractions et restaurations, <18 ans	4,1%	4,3%	4,6%	1,7%	3,5%	1,8%	37,6%	7,5%	34,9%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
187	Extractions et restaurations dentaires	2,6%	12,1%	7,6%	3,4%	4,1%	0,4%	28,8%	9,2%	31,8%	100,0%
188	Autres diagnostics du système digestif, >17 ans, avec cc	10,3%	2,9%	2,8%	4,9%	4,4%	3,5%	34,1%	8,4%	28,7%	100,0%
189	Autres diagnostics du système digestif, >17 ans, sans cc	8,9%	5,3%	0,8%	5,2%	3,6%	4,3%	29,6%	9,3%	33,0%	100,0%
191	Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, avec cc	12,8%	20,4%	9,2%	0,4%	4,2%	3,3%	21,3%	3,9%	24,4%	100,0%
192	Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, sans cc	8,3%	23,9%	7,5%	0,3%	4,0%	1,8%	20,4%	3,9%	29,9%	100,0%
193	Interventions sur les voies biliaires, excepté cholécystectomie isolée, avec ou sans exploration biliaire, av	12,9%	12,0%	4,3%	1,3%	3,7%	3,4%	28,5%	5,2%	28,8%	100,0%
194	Interventions sur les voies biliaires, excepté cholécystectomie isolée, avec ou sans exploration biliaire, sa	10,0%	19,8%	3,2%	0,5%	3,2%	3,5%	25,2%	5,5%	28,9%	100,0%
197	Cholécystectomie sans exploration biliaire, avec cc	10,4%	17,6%	4,8%	1,2%	2,7%	1,9%	25,4%	8,0%	28,1%	100,0%
198	Cholécystectomie sans exploration biliaire, sans cc	10,3%	24,6%	2,5%	1,2%	2,6%	2,3%	21,4%	7,0%	28,2%	100,0%
199	Techniques diagnostiques hépatobiliaires, pour affections malignes	14,9%	16,4%	0,8%	0,9%	6,1%	9,7%	26,5%	4,4%	20,3%	100,0%
200	Techniques diagnostiques hépatobiliaires, pour affections bénignes	18,2%	8,6%	0,8%	1,2%	4,5%	10,6%	27,2%	4,7%	24,1%	100,0%
201	Autres interventions hépatobiliaires ou du pancréas	9,2%	5,7%	1,6%	2,6%	4,2%	2,2%	36,9%	8,4%	29,0%	100,0%
202	Cirrhose et hépatite alcoolique	7,0%	0,0%	1,6%	6,3%	7,0%	3,1%	30,9%	11,5%	32,7%	100,0%
203	Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas	15,7%	1,9%	0,1%	2,1%	3,4%	8,2%	30,7%	8,0%	29,9%	100,0%
204	Affections du pancréas, excepté affections malignes	8,5%	0,5%	4,1%	4,7%	6,9%	6,5%	31,7%	8,5%	28,5%	100,0%
205	Affections du foie, excepté affections néoplasiques, cirrhose, hépatite alcoolique, avec cc	9,5%	0,9%	3,8%	2,4%	8,8%	3,5%	37,5%	9,1%	24,5%	100,0%
206	Affections du foie, excepté affections néoplasiques, cirrhose, hépatite alcoolique, sans cc	8,9%	1,1%	3,4%	8,0%	8,8%	5,5%	27,5%	9,3%	27,5%	100,0%
207	Affections des voies biliaires, avec cc	12,3%	1,9%	1,3%	3,2%	5,2%	3,8%	32,8%	8,1%	31,4%	100,0%
208	Affections des voies biliaires, sans cc	9,4%	1,6%	0,7%	4,5%	6,4%	4,2%	30,4%	9,2%	33,7%	100,0%
209	Interventions majeures sur les articulations, rattachement des membres des extrémités inférieures, excep	30,0%	12,9%	1,9%	0,1%	1,1%	0,9%	24,3%	7,1%	21,6%	100,0%
210	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, avec c	14,1%	12,8%	2,5%	1,6%	1,8%	2,1%	35,3%	6,5%	23,2%	100,0%
211	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, sans c	13,0%	18,3%	1,8%	1,1%	1,3%	1,9%	27,4%	7,3%	27,9%	100,0%
212	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, <18 ans	8,2%	21,9%	2,2%	0,5%	0,9%	1,7%	31,4%	7,2%	25,9%	100,0%
213	Amputation pour affections du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif	8,4%	8,6%	1,2%	0,4%	1,8%	1,1%	38,3%	8,8%	31,4%	100,0%
216	Biopsie du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif	11,8%	11,6%	1,0%	1,1%	3,3%	4,7%	31,0%	8,9%	26,7%	100,0%
217	Débridement de plaie et greffe cutanée pour affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, exce	14,4%	15,4%	3,0%	1,0%	1,4%	1,2%	27,9%	8,9%	26,7%	100,0%
218	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, avec cc	11,4%	13,4%	1,6%	2,4%	1,1%	2,3%	33,4%	8,8%	25,5%	100,0%
219	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, sans cc	10,2%	19,0%	0,8%	2,3%	0,7%	2,4%	28,0%	7,7%	29,0%	100,0%
220	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, <18 ans	7,1%	22,2%	1,4%	2,9%	0,3%	2,3%	26,4%	7,9%	29,5%	100,0%
221	Synovectomie et réparation de ligaments du genou, avec cc	18,2%	20,2%	1,4%	0,4%	0,6%	0,7%	21,6%	9,1%	27,9%	100,0%
222	Synovectomie et réparation de ligaments du genou, sans cc	13,2%	26,9%	1,1%	0,3%	0,3%	0,5%	22,9%	6,5%	28,4%	100,0%
223	Interventions majeures d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté autres interventions du membre sup., a	11,5%	24,0%	1,1%	0,5%	0,4%	1,0%	18,4%	7,7%	35,4%	100,0%
224	Interventions d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté interventions majeures d'articulations, sans cc	13,3%	24,3%	1,1%	1,9%	0,4%	2,3%	18,0%	7,1%	31,7%	100,0%
225	Interventions sur le pied	8,2%	24,5%	0,8%	0,6%	0,3%	1,2%	23,1%	8,3%	33,0%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
226	Interventions sur les tissus mous, avec cc	9,4%	14,4%	1,6%	2,3%	2,0%	1,4%	31,7%	10,4%	26,7%	100,0%
227	Interventions sur les tissus mous, sans cc	8,9%	22,2%	1,1%	1,6%	0,8%	0,8%	22,2%	8,6%	33,7%	100,0%
228	Interventions majeures sur le pouce ou une articulation, autres interventions sur la main & le poignet, avec cc	8,0%	26,1%	0,6%	0,5%	0,4%	1,2%	17,7%	7,4%	38,1%	100,0%
229	Interventions sur la main & le poignet, excepté interventions majeures sur les articulations, sans cc	9,3%	23,3%	0,9%	1,8%	0,6%	2,0%	18,4%	8,7%	35,0%	100,0%
230	Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne de la hanche et du fémur	6,6%	26,4%	2,1%	0,0%	0,7%	0,9%	24,4%	8,3%	30,5%	100,0%
231	Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne sauf hanche et fémur	7,1%	24,5%	1,8%	0,1%	0,6%	1,1%	24,1%	10,2%	30,4%	100,0%
232	Arthroscopie	13,9%	21,9%	2,2%	0,9%	0,9%	1,0%	21,9%	9,8%	27,6%	100,0%
233	Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, avec cc	13,0%	17,8%	5,9%	0,9%	2,1%	3,2%	24,4%	6,7%	26,2%	100,0%
234	Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, sans cc	12,3%	23,4%	2,1%	0,8%	1,0%	2,2%	20,4%	6,9%	30,8%	100,0%
235	Fractures du fémur	5,3%	3,1%	0,1%	2,1%	1,5%	2,4%	47,9%	11,1%	26,5%	100,0%
236	Fractures de la hanche et du bassin	4,9%	0,2%	0,5%	3,8%	1,2%	4,1%	46,7%	11,6%	27,0%	100,0%
237	Entorses, foulures, luxations de la hanche, du bassin et de la cuisse	4,7%	14,0%	0,6%	6,0%	1,1%	4,6%	35,6%	8,6%	24,9%	100,0%
238	Ostéomyélite	6,0%	1,7%	0,1%	2,4%	2,8%	3,2%	45,4%	11,2%	27,1%	100,0%
239	Fractures pathologiques et affections malignes du tissu conjonctif et du système musculo-squelettique	7,9%	1,2%	0,2%	1,6%	2,6%	5,8%	42,4%	11,7%	26,6%	100,0%
240	Affections du tissu conjonctif, avec cc	9,4%	0,5%	1,5%	1,8%	5,6%	4,3%	40,5%	9,5%	26,9%	100,0%
241	Affections du tissu conjonctif, sans cc	7,5%	0,7%	1,5%	2,1%	5,6%	6,6%	34,1%	9,4%	32,6%	100,0%
242	Arthrite septique	10,2%	1,2%	1,4%	1,2%	3,9%	3,0%	44,5%	9,6%	25,1%	100,0%
243	Problèmes médicaux de dos	6,9%	0,7%	0,4%	3,3%	1,7%	5,1%	33,9%	13,1%	34,9%	100,0%
244	Maladies des os et arthropathies spécifiques, avec cc	6,8%	0,3%	0,0%	2,0%	3,0%	3,8%	45,3%	11,6%	27,1%	100,0%
245	Maladies des os et arthropathies spécifiques, sans cc	5,8%	1,6%	0,4%	3,0%	3,2%	3,8%	38,3%	11,8%	32,1%	100,0%
246	Arthropathies non spécifiques	6,3%	1,1%	0,1%	3,1%	5,5%	6,1%	32,8%	11,1%	33,9%	100,0%
247	Signes, symptômes relatifs au système musculo-squelettique et au tissu conjonctif	5,5%	0,8%	0,5%	4,2%	3,1%	5,6%	34,0%	11,5%	34,8%	100,0%
248	Tendinite, myosite et bursite	5,6%	3,1%	0,7%	3,6%	4,0%	4,0%	36,6%	11,4%	30,9%	100,0%
249	Surveillance pour pathologie musculo-squelettique et du tissu conjonctif	5,3%	5,2%	0,5%	1,5%	1,6%	2,2%	40,7%	9,3%	33,7%	100,0%
250	Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, >17 ans, avec cc	6,2%	0,5%	0,4%	7,2%	1,2%	5,7%	41,0%	12,0%	25,8%	100,0%
251	Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, >17 ans, sans cc	5,3%	2,8%	0,0%	13,0%	1,3%	6,2%	33,9%	10,1%	27,4%	100,0%
252	Fractures, entorses, foulures, luxations de l'avant-bras, de la main, des pieds, <18 ans	4,5%	8,5%	0,0%	7,0%	1,7%	5,6%	37,1%	9,4%	26,2%	100,0%
253	Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, >17 ans, avec cc	6,0%	0,4%	0,3%	6,0%	1,5%	4,4%	45,8%	11,8%	23,9%	100,0%
254	Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, >17 ans, sans cc	6,0%	2,1%	0,5%	8,1%	1,2%	5,7%	37,0%	11,8%	27,7%	100,0%
255	Fractures, entorses, foulures, luxations du bras, du membre inférieur sauf le pied, <18 ans	3,5%	6,1%	1,7%	5,5%	0,5%	3,4%	43,0%	9,3%	27,0%	100,0%
256	Autres diagnostics du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif	6,2%	6,5%	0,9%	4,2%	1,8%	4,9%	33,2%	10,2%	32,1%	100,0%
257	Mastectomie totale pour affections malignes, avec cc	8,3%	20,2%	0,8%	0,0%	3,6%	1,7%	30,9%	6,0%	28,3%	100,0%
258	Mastectomie totale pour affections malignes, sans cc	7,2%	21,2%	0,8%	0,0%	4,0%	0,8%	31,5%	6,6%	27,9%	100,0%
259	Mastectomie subtotale pour affections malignes, avec cc	9,7%	18,8%	1,2%	0,0%	2,4%	3,3%	25,2%	8,8%	30,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
260	Mastectomie subtotale pour affections malignes, sans cc	10,8%	21,1%	0,7%	0,0%	2,1%	3,3%	22,4%	7,7%	31,8%	100,0%
261	Interventions sur le sein pour affections bénignes, excepté biopsie et excision locale	6,4%	32,7%	0,7%	0,0%	1,7%	0,3%	17,9%	4,3%	36,0%	100,0%
262	Biopsie de sein, excision locale pour affections bénignes	9,9%	23,1%	1,3%	0,0%	1,9%	2,7%	22,9%	7,6%	30,5%	100,0%
263	Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc	9,4%	4,3%	0,2%	0,9%	1,4%	0,9%	50,5%	10,0%	22,3%	100,0%
264	Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, sans cc	6,5%	14,8%	0,6%	1,4%	1,2%	1,0%	39,3%	7,9%	27,2%	100,0%
265	Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, avec cc	9,2%	10,3%	2,1%	2,6%	3,1%	1,6%	36,5%	10,2%	24,4%	100,0%
266	Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, sans cc	8,0%	22,8%	1,5%	3,8%	2,1%	1,3%	24,9%	6,7%	28,9%	100,0%
267	Interventions périanales et pilonidales	7,5%	28,9%	1,4%	1,7%	1,4%	0,1%	24,6%	8,7%	25,7%	100,0%
268	Chirurgie plastique de la peau, du tissu sous-cutané et du sein	4,7%	30,3%	2,3%	0,5%	0,6%	1,0%	23,8%	5,4%	31,3%	100,0%
269	Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, avec cc	9,5%	13,2%	2,1%	2,4%	2,6%	2,1%	32,7%	9,9%	25,4%	100,0%
270	Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, sans cc	8,9%	21,3%	1,7%	2,4%	1,9%	1,2%	25,2%	9,1%	28,3%	100,0%
271	Ulcère de la peau	6,8%	0,6%	0,4%	1,0%	1,8%	2,2%	54,2%	9,5%	23,5%	100,0%
272	Affections majeures de la peau, avec cc	4,4%	0,0%	0,0%	1,0%	3,3%	1,3%	56,0%	7,4%	26,5%	100,0%
273	Affections majeures de la peau, sans cc	3,8%	0,7%	0,0%	0,8%	4,5%	1,4%	54,5%	6,4%	28,0%	100,0%
274	Affections malignes du sein, avec cc	9,8%	2,3%	4,3%	0,9%	2,9%	4,6%	38,2%	9,5%	27,4%	100,0%
275	Affections malignes du sein, sans cc	9,5%	13,0%	0,4%	0,6%	5,0%	4,9%	33,0%	8,2%	25,2%	100,0%
276	Affections du sein, excepté affections malignes	7,9%	10,9%	1,2%	0,3%	2,6%	0,8%	37,6%	8,9%	29,8%	100,0%
277	Cellulite, >17 ans, avec cc	8,3%	2,3%	0,8%	4,6%	3,6%	2,1%	42,6%	12,1%	23,4%	100,0%
278	Cellulite, >17 ans, sans cc	7,5%	4,6%	0,4%	5,6%	4,1%	1,9%	38,1%	11,7%	26,1%	100,0%
279	Cellulite, <18 ans	3,3%	2,6%	2,4%	4,7%	3,7%	1,6%	38,9%	10,8%	32,0%	100,0%
280	Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, >17 ans, avec cc	5,5%	1,2%	1,3%	6,7%	2,3%	5,0%	40,2%	11,4%	26,4%	100,0%
281	Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, >17 ans, sans cc	5,1%	2,1%	1,5%	9,9%	2,5%	7,3%	33,3%	10,5%	27,8%	100,0%
282	Traumatisme de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, <18 ans	4,2%	3,9%	6,4%	5,5%	2,5%	7,2%	32,7%	9,0%	28,5%	100,0%
283	Affections mineures de la peau, avec cc	4,4%	0,7%	0,2%	2,9%	4,6%	1,8%	50,7%	6,5%	28,2%	100,0%
284	Affections mineures de la peau, sans cc	4,5%	1,2%	0,4%	3,6%	4,4%	1,5%	48,4%	6,2%	29,8%	100,0%
285	Amputation de membre inférieur pour affections endocriniennes, nutritionnelles & métaboliques	16,0%	6,3%	0,3%	1,6%	2,1%	8,8%	35,7%	10,2%	19,1%	100,0%
286	Interventions sur les surrénales et l'hypophyse	4,7%	31,1%	8,9%	0,0%	6,2%	1,1%	18,2%	2,6%	27,2%	100,0%
287	Greffe cutanée & débridement de plaie pour affections endocriniennes, nutritionnelles & métaboliques	15,7%	8,8%	0,6%	1,2%	3,1%	0,9%	46,1%	8,1%	15,4%	100,0%
288	Interventions chirurgicales pour obésité	3,7%	32,7%	1,3%	0,0%	0,3%	0,2%	24,5%	3,2%	34,1%	100,0%
289	Interventions sur les parathyroïdes	15,4%	29,3%	0,3%	0,0%	2,6%	0,9%	13,0%	3,0%	35,4%	100,0%
290	Interventions sur la thyroïde	9,6%	30,6%	1,8%	0,0%	2,0%	0,5%	15,8%	5,6%	34,2%	100,0%
291	Interventions sur le canal thyroïdienne	2,9%	33,6%	0,4%	0,0%	1,7%	0,0%	26,6%	1,9%	32,9%	100,0%
292	Autres interventions sur le système endocrinien, troubles nutritionnels, métabolisme, avec cc	11,0%	18,6%	6,8%	2,8%	2,9%	4,9%	25,8%	6,2%	21,0%	100,0%
293	Autres interventions sur le système endocrinien, troubles nutritionnels, métabolisme, sans cc	10,0%	16,0%	1,6%	0,0%	2,7%	6,5%	24,1%	7,7%	31,2%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
294	Diabète, >35 ans	7,0%	0,5%	5,3%	5,2%	4,2%	2,3%	38,0%	10,1%	27,4%	100,0%
295	Diabète, >17<36 ans	7,0%	0,4%	14,5%	6,4%	4,7%	1,4%	27,4%	9,6%	28,6%	100,0%
296	Affections nutritionnelles et du métabolisme, >17 ans, avec cc	7,2%	0,7%	3,8%	4,3%	4,2%	2,9%	40,9%	9,5%	26,4%	100,0%
297	Affections nutritionnelles et du métabolisme, >17 ans, sans cc	6,3%	1,8%	3,3%	7,1%	5,2%	3,6%	34,2%	8,6%	29,9%	100,0%
298	Affections nutritionnelles et du métabolisme, <18 ans	3,7%	0,8%	1,9%	3,0%	3,8%	0,7%	47,9%	7,9%	30,4%	100,0%
299	Anomalies congénitales du métabolisme	6,3%	3,1%	2,1%	1,8%	7,1%	1,6%	39,9%	6,3%	31,8%	100,0%
300	Affections endocriniennes, avec cc	7,6%	0,9%	4,3%	2,9%	4,6%	3,5%	39,4%	8,9%	28,0%	100,0%
301	Affections endocriniennes, sans cc	9,1%	1,0%	0,5%	1,9%	3,8%	20,9%	24,7%	13,9%	24,3%	100,0%
302	Transplantation rénale	2,6%	9,2%	8,8%	0,0%	5,3%	1,8%	7,8%	1,1%	63,5%	100,0%
303	Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie	8,5%	22,7%	7,2%	0,1%	3,0%	1,1%	21,8%	4,3%	31,3%	100,0%
304	Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc	11,8%	13,3%	1,5%	2,0%	4,0%	5,1%	30,2%	6,5%	25,6%	100,0%
305	Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, sans cc	9,1%	24,6%	1,8%	1,0%	2,2%	2,5%	24,9%	4,8%	29,0%	100,0%
306	Prostatectomie, avec cc	10,9%	15,9%	0,5%	0,5%	1,8%	0,9%	27,3%	8,2%	33,8%	100,0%
307	Prostatectomie, sans cc	7,7%	16,3%	1,0%	0,3%	2,1%	1,1%	26,2%	7,0%	38,3%	100,0%
308	Interventions mineures sur la vessie, avec cc	11,2%	18,6%	2,0%	0,8%	1,7%	1,4%	28,0%	6,7%	29,8%	100,0%
309	Interventions mineures sur la vessie, sans cc	12,3%	23,5%	0,7%	0,3%	1,3%	0,5%	23,3%	5,6%	32,4%	100,0%
310	Interventions transurétrale, avec cc	9,2%	16,5%	1,2%	0,6%	2,1%	1,9%	29,3%	7,1%	32,1%	100,0%
311	Interventions transurétrale, sans cc	7,6%	19,0%	1,1%	0,5%	1,9%	1,5%	26,5%	6,9%	34,9%	100,0%
312	Interventions sur l'urètre, >17 ans, avec cc	6,4%	19,1%	1,3%	0,2%	1,8%	0,8%	28,0%	8,6%	33,9%	100,0%
313	Interventions sur l'urètre, >17 ans, sans cc	6,1%	21,0%	1,0%	0,1%	0,8%	0,6%	23,9%	8,7%	37,7%	100,0%
314	Interventions sur l'urètre, <18 ans	2,5%	24,8%	4,0%	0,0%	1,1%	0,2%	36,1%	4,0%	27,3%	100,0%
315	Autres interventions chirurgicales sur les reins et les voies urinaires	15,3%	20,0%	1,5%	1,4%	2,5%	5,4%	19,9%	4,6%	29,4%	100,0%
316	Insuffisance rénale	7,7%	1,7%	2,5%	5,6%	5,9%	3,8%	33,2%	8,7%	30,7%	100,0%
318	Affections malignes des reins et des voies urinaires, avec cc	10,7%	3,2%	0,7%	2,9%	3,5%	4,4%	40,8%	9,3%	24,5%	100,0%
319	Affections malignes des reins et des voies urinaires, sans cc	8,1%	10,6%	0,4%	3,5%	3,8%	5,3%	29,6%	6,4%	32,2%	100,0%
320	Infection des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc	7,9%	0,8%	0,5%	4,8%	4,9%	3,2%	43,6%	10,7%	23,6%	100,0%
321	Infection des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc	7,5%	1,0%	0,5%	8,9%	6,7%	4,9%	33,3%	10,5%	26,7%	100,0%
322	Infection des reins et des voies urinaires, <18 ans	3,9%	0,2%	0,7%	2,5%	5,2%	2,7%	42,3%	7,9%	34,6%	100,0%
323	Lithiases urinaires, avec cc	15,5%	4,4%	0,7%	3,1%	3,0%	7,0%	25,8%	10,0%	30,5%	100,0%
324	Lithiases urinaires, sans cc	6,7%	7,4%	0,5%	6,0%	3,5%	7,8%	26,3%	10,3%	31,7%	100,0%
325	Signes et symptômes des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc	7,6%	1,4%	0,3%	6,4%	3,7%	3,9%	39,6%	9,2%	27,9%	100,0%
326	Signes et symptômes des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc	6,4%	1,4%	0,1%	9,4%	3,0%	2,7%	35,3%	8,6%	33,0%	100,0%
327	Signes et symptômes des reins et des voies urinaires, <18 ans, sans cc	17,5%	4,0%	0,5%	0,6%	0,8%	3,5%	43,2%	5,8%	24,1%	100,0%
328	Sténose urétrale, >17 ans, avec cc	7,1%	4,6%	0,7%	8,3%	4,0%	1,8%	31,7%	12,5%	29,2%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
329	Sténose urétrale, >17 ans, sans cc	5,1%	19,5%	0,0%	0,5%	0,8%	0,6%	27,2%	6,9%	39,4%	100,0%
331	Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, >17 ans, avec cc	9,1%	5,4%	3,4%	3,8%	5,4%	3,5%	32,4%	8,3%	28,7%	100,0%
332	Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, >17 ans, sans cc	8,3%	4,9%	2,6%	4,9%	4,8%	5,6%	29,1%	8,6%	31,2%	100,0%
333	Autres diagnostics des reins et des voies urinaires, <18 ans	3,8%	2,2%	2,6%	1,5%	7,5%	4,3%	34,8%	7,8%	35,5%	100,0%
334	Interventions majeure sur le petit bassin, homme, avec cc	10,0%	21,6%	3,7%	0,0%	2,4%	0,9%	21,2%	4,5%	35,7%	100,0%
335	Interventions majeure sur le petit bassin, homme, sans cc	7,6%	22,1%	4,1%	0,0%	3,5%	0,8%	22,9%	5,5%	33,5%	100,0%
336	Prostatectomie transurétrale, avec cc	8,8%	15,6%	1,6%	0,2%	1,8%	0,7%	29,5%	9,2%	32,6%	100,0%
337	Prostatectomie transurétrale, sans cc	7,9%	17,0%	1,3%	0,1%	1,9%	0,6%	27,8%	8,6%	34,9%	100,0%
338	Interventions sur les testicules pour affections malignes	8,7%	22,3%	1,1%	0,1%	3,1%	2,1%	23,0%	7,7%	31,9%	100,0%
339	Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans	7,6%	21,2%	1,3%	0,4%	1,3%	0,8%	22,4%	8,8%	36,1%	100,0%
340	Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, <18 ans	2,2%	25,7%	1,9%	0,3%	1,2%	0,5%	26,8%	10,9%	30,5%	100,0%
341	Chirurgie du pénis	4,5%	21,5%	1,3%	0,2%	1,2%	0,3%	27,7%	8,2%	35,2%	100,0%
342	Circoncision, >17 ans	9,0%	15,2%	0,3%	0,6%	1,4%	0,6%	29,8%	9,1%	34,1%	100,0%
343	Circoncision, <18 ans	2,1%	15,7%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	25,8%	11,2%	44,0%	100,0%
344	Autres interventions sur le système génital masculin pour affections malignes	9,1%	18,1%	1,5%	0,5%	2,5%	0,9%	24,8%	8,0%	34,7%	100,0%
345	Autres interventions sur le système génital masculin, excepté pour affections malignes	7,0%	15,7%	0,1%	0,6%	2,6%	0,8%	35,1%	6,0%	32,2%	100,0%
346	Affections malignes d'organes génitaux masculins, avec cc	10,3%	0,8%	0,0%	2,5%	3,2%	4,1%	41,5%	10,1%	27,4%	100,0%
347	Affections malignes d'organes génitaux masculins, sans cc	12,1%	5,9%	0,1%	2,2%	2,1%	2,3%	37,0%	9,8%	28,5%	100,0%
348	Hypertrophie bénigne de prostate, avec cc	7,0%	1,9%	1,8%	2,1%	3,7%	2,8%	39,9%	10,1%	30,7%	100,0%
349	Hypertrophie bénigne de prostate, sans cc	8,3%	5,8%	0,0%	3,1%	4,0%	2,4%	36,1%	8,9%	31,4%	100,0%
350	Inflammation des organes génitaux masculins	6,0%	3,6%	0,3%	5,8%	4,9%	3,1%	33,1%	10,7%	32,5%	100,0%
352	Autres diagnostics des organes génitaux masculins	5,8%	9,6%	3,4%	3,8%	2,7%	2,8%	25,4%	10,3%	36,0%	100,0%
353	Eviscération pelvienne, hystérectomie et vulvectomie radicales	6,6%	28,3%	2,5%	0,1%	5,0%	0,9%	25,0%	4,1%	27,6%	100,0%
354	Interventions sur l'utérus/annexes, pour affection malignes, excepté ovaïres/annexes, avec cc	9,6%	23,0%	2,8%	0,0%	1,9%	0,5%	27,3%	6,6%	28,3%	100,0%
355	Interventions sur l'utérus/annexes, pour affection malignes, excepté ovaïres/annexes, sans cc	9,1%	25,4%	1,8%	0,6%	1,7%	0,6%	22,7%	4,9%	33,3%	100,0%
356	Interventions reconstructrices d'organes génitaux féminins	7,5%	24,5%	1,1%	0,1%	1,1%	0,6%	29,2%	6,6%	29,3%	100,0%
357	Interventions sur utérus/annexes pour affection malignes des ovaïres et des annexes	7,0%	28,0%	4,0%	0,1%	2,3%	0,4%	21,8%	4,8%	31,7%	100,0%
358	Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, avec cc	8,1%	26,8%	1,5%	0,2%	1,4%	0,5%	24,8%	6,9%	29,8%	100,0%
359	Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, sans cc	7,5%	29,0%	1,3%	0,1%	1,6%	0,4%	23,9%	5,9%	30,2%	100,0%
360	Interventions sur le vagin, le col et la vulve	7,2%	22,1%	1,8%	0,0%	1,4%	0,5%	27,3%	8,9%	30,7%	100,0%
361	Laparoscopie et section tubaire	8,5%	29,5%	1,8%	0,5%	1,6%	0,4%	21,4%	6,9%	29,2%	100,0%
362	Ligature tubaire par voie endoscopique	5,8%	27,4%	2,5%	0,1%	1,3%	0,1%	18,2%	5,6%	39,1%	100,0%
363	Dilatation, curetage, conisation, radio-implant pour affections malignes	10,6%	20,9%	0,8%	0,0%	1,2%	1,2%	23,8%	9,0%	32,4%	100,0%
364	Dilatation, curetage, conisation, excepté pour affections malignes	8,5%	21,6%	1,9%	0,2%	1,4%	1,0%	23,7%	8,1%	33,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
365	Autres interventions sur organes génitaux féminins	7,9%	28,5%	1,3%	0,4%	1,5%	0,5%	20,6%	6,5%	32,6%	100,0%
366	Affections malignes d'organes génitaux féminins, avec cc	9,9%	2,4%	0,1%	1,5%	2,9%	3,1%	46,2%	10,2%	23,7%	100,0%
367	Affections malignes d'organes génitaux féminins, sans cc	7,7%	12,8%	0,0%	0,6%	4,5%	2,9%	32,8%	9,2%	29,5%	100,0%
368	Infections des organes génitaux féminins	9,3%	1,4%	0,1%	3,5%	4,3%	3,3%	42,1%	11,2%	24,8%	100,0%
369	Troubles menstruels, autres troubles des organes génitaux féminins	10,6%	7,7%	0,9%	2,3%	3,3%	6,4%	29,9%	8,5%	30,2%	100,0%
370	Césarienne, avec cc	5,1%	22,4%	1,9%	0,0%	2,2%	0,3%	29,5%	6,5%	32,1%	100,0%
371	Césarienne, sans cc	4,7%	23,3%	0,6%	0,0%	1,4%	0,1%	30,4%	6,8%	32,6%	100,0%
372	Accouchement compliqué, par voie vaginale	3,7%	5,1%	0,2%	0,0%	2,1%	0,1%	34,5%	8,6%	45,7%	100,0%
373	Accouchement non compliqué, par voie vaginale	3,3%	3,9%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	32,9%	9,1%	49,1%	100,0%
374	Accouchement par voie vaginale avec stérilisation et/ou dilatation et curetage	5,4%	18,3%	1,3%	0,0%	2,1%	0,1%	26,0%	6,2%	40,7%	100,0%
375	Accouchement par voie vaginale avec interventions chirurgicales, excepté stérilisation ou dilatation et curetage	6,2%	9,7%	1,3%	0,0%	2,1%	0,3%	27,8%	6,4%	46,1%	100,0%
376	Pathologie postpartum et postavortement, sans interventions chirurgicales	4,3%	3,2%	0,7%	0,1%	2,6%	0,4%	44,9%	9,9%	33,9%	100,0%
377	Pathologie postpartum et postavortement, avec interventions chirurgicales	6,7%	18,9%	4,1%	0,5%	2,1%	1,5%	25,1%	5,0%	36,2%	100,0%
378	Grossesse extra-utérine	8,1%	32,4%	1,3%	0,8%	3,0%	0,3%	18,5%	5,2%	30,3%	100,0%
379	Menace d'avortement	3,8%	1,5%	0,0%	0,4%	2,7%	0,1%	44,9%	15,1%	31,4%	100,0%
380	Avortement, sans dilatation curetage	4,3%	16,2%	6,7%	0,3%	5,3%	2,1%	17,4%	4,6%	43,1%	100,0%
381	Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérotomie	5,6%	24,2%	10,2%	0,1%	4,1%	0,0%	18,5%	5,5%	31,8%	100,0%
382	Menace d'accouchement prématuré	4,1%	3,4%	0,0%	0,1%	3,8%	0,1%	43,3%	10,7%	34,4%	100,0%
383	Autres diagnostics antepartum, avec cc médicales	4,4%	2,3%	0,8%	0,6%	4,3%	1,1%	42,9%	12,4%	31,1%	100,0%
384	Autres diagnostics antepartum, sans cc médicales	4,0%	6,7%	1,0%	0,0%	3,9%	0,2%	39,4%	8,7%	36,1%	100,0%
392	Splenectomie, >17 ans	12,8%	22,9%	6,6%	0,7%	4,3%	1,4%	19,0%	5,1%	27,1%	100,0%
393	Splenectomie, <18 ans	4,3%	36,9%	7,6%	0,0%	3,0%	0,7%	14,5%	2,1%	31,0%	100,0%
394	Autres interventions chirurgicales sur le sang et les organes hématopoïétiques	7,7%	24,7%	2,4%	0,5%	4,1%	1,4%	20,7%	4,6%	33,9%	100,0%
395	Affections des globules rouges, >17 ans	15,2%	1,8%	1,1%	4,9%	5,5%	2,6%	34,3%	8,2%	26,5%	100,0%
397	Troubles de la coagulation	11,3%	0,4%	5,3%	5,5%	7,8%	1,7%	33,0%	8,1%	26,8%	100,0%
398	Maladies du système réticulo-endothélial et immunitaire, avec cc	15,1%	0,7%	2,2%	3,3%	7,7%	2,1%	38,4%	5,8%	24,8%	100,0%
399	Maladies du système réticulo-endothélial et immunitaire, sans cc	8,8%	1,5%	2,9%	3,0%	6,6%	3,0%	38,1%	7,4%	28,8%	100,0%
400	Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures	5,7%	31,5%	1,9%	0,0%	5,0%	0,7%	20,9%	3,2%	31,0%	100,0%
401	Lymphome, leucémie non aigue avec autres interventions, avec cc	12,4%	13,1%	0,6%	0,6%	4,3%	3,1%	33,8%	7,7%	24,4%	100,0%
402	Lymphome, leucémie non aigue avec autres interventions, sans cc	7,0%	26,5%	0,5%	0,2%	10,7%	4,3%	18,0%	4,2%	28,6%	100,0%
403	Lymphome, leucémie non aigue, avec cc	13,6%	1,4%	1,1%	1,8%	5,5%	3,7%	38,1%	9,8%	25,1%	100,0%
404	Lymphome, leucémie non aigue, sans cc	12,2%	4,0%	0,0%	2,1%	7,4%	7,9%	30,1%	6,6%	29,7%	100,0%
406	Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec interventions chirurgicales majeures, avec cc	10,8%	18,8%	6,1%	0,6%	3,2%	3,2%	23,3%	4,7%	29,4%	100,0%
407	Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec interventions chirurgicales majeures, sans cc	10,5%	26,0%	5,1%	0,1%	2,8%	3,2%	20,2%	3,2%	29,0%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
408	Maladies myéoprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec autres interventions chirurgicales	14,6%	20,0%	1,4%	0,1%	2,0%	11,1%	21,4%	4,8%	24,6%	100,0%
409	Radiothérapie	15,3%	0,7%	0,2%	0,2%	2,6%	16,9%	33,5%	6,8%	23,9%	100,0%
410	Chimiothérapie, >17 ans, sans leucémie	22,5%	3,9%	0,2%	0,2%	2,9%	6,5%	36,0%	6,4%	21,4%	100,0%
411	Antécédents d'affections malignes, sans endoscopie	14,4%	4,2%	0,0%	3,2%	2,4%	1,9%	33,5%	11,3%	29,1%	100,0%
412	Antécédents d'affections malignes, avec endoscopie	4,1%	5,2%	0,0%	2,3%	1,9%	4,0%	17,0%	5,8%	59,6%	100,0%
413	Autres maladies myéoprolifératives ou affections malignes peu différenciées, avec cc	10,3%	0,4%	1,6%	2,4%	2,6%	4,4%	40,5%	10,5%	27,3%	100,0%
414	Autres maladies myéoprolifératives ou affections malignes peu différenciées, sans cc	9,8%	3,4%	4,5%	1,5%	1,9%	5,9%	36,0%	5,9%	31,2%	100,0%
415	Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires	10,1%	13,1%	2,4%	2,4%	2,8%	1,3%	32,0%	10,0%	25,9%	100,0%
416	Septicémie, >17 ans	8,5%	0,5%	6,2%	4,6%	5,7%	2,9%	41,6%	8,7%	21,2%	100,0%
417	Septicémie, <18 ans	3,5%	0,0%	0,9%	2,9%	5,6%	1,9%	48,1%	7,3%	29,7%	100,0%
418	Infections postopératoires et posttraumatiques	8,5%	4,7%	0,3%	3,5%	3,1%	2,0%	38,6%	12,1%	27,2%	100,0%
419	Fièvre d'origine inconnue, >17 ans, avec cc	9,4%	0,4%	0,4%	5,7%	8,2%	4,2%	37,9%	9,5%	24,2%	100,0%
420	Fièvre d'origine inconnue, >17 ans, sans cc	8,6%	0,3%	0,1%	11,9%	8,1%	4,8%	27,1%	8,5%	30,5%	100,0%
421	Infection virale, >17 ans	9,2%	0,6%	1,1%	7,3%	10,2%	4,1%	29,9%	10,3%	27,2%	100,0%
422	Maladie virale, fièvre d'origine inconnue, <18 ans	4,3%	0,3%	5,8%	2,6%	5,8%	1,5%	41,9%	7,6%	30,1%	100,0%
423	Autres maladies infectieuses ou parasitaires	8,0%	1,1%	5,6%	6,2%	7,2%	2,8%	32,1%	7,9%	29,1%	100,0%
424	Interventions chirurgicales avec diagnostic principal de maladie mentale	10,0%	9,2%	8,8%	3,5%	3,2%	1,8%	38,5%	5,8%	19,4%	100,0%
425	Réaction aigue d'adaptation, dysfonctionnement psychosocial	4,2%	0,2%	5,0%	7,7%	3,5%	3,0%	32,3%	9,0%	35,2%	100,0%
426	Dépressions névrotiques	5,9%	0,0%	0,0%	1,6%	1,5%	1,3%	43,8%	13,9%	32,1%	100,0%
427	Névroses, excepté dépression	5,4%	0,4%	0,6%	4,4%	2,9%	2,2%	37,8%	10,2%	35,9%	100,0%
428	Troubles de la personnalité, comportement impulsif	5,1%	0,0%	15,8%	7,7%	2,7%	1,8%	31,2%	7,0%	28,7%	100,0%
429	Troubles organiques et retard mental	5,9%	0,1%	1,0%	4,3%	2,3%	2,1%	53,1%	9,5%	21,7%	100,0%
430	Psychoses	5,8%	0,2%	3,2%	7,1%	3,5%	2,3%	35,2%	11,0%	31,8%	100,0%
431	Troubles mentaux de l'enfance	3,8%	0,0%	0,5%	0,3%	0,6%	0,2%	64,6%	10,0%	19,9%	100,0%
432	Autres maladies mentales	3,0%	0,2%	0,0%	3,8%	1,2%	0,4%	51,2%	8,1%	32,0%	100,0%
439	Greffes cutanées pour traumatisme	9,5%	24,8%	0,8%	0,1%	0,5%	0,4%	27,3%	6,7%	30,0%	100,0%
440	Débridement de plaie pour traumatisme, excepté plaies ouvertes	8,0%	21,3%	2,0%	1,3%	1,5%	0,4%	27,1%	7,6%	30,8%	100,0%
441	Interventions sur la main pour traumatisme	8,8%	22,9%	0,6%	3,3%	0,5%	2,1%	23,9%	7,1%	30,8%	100,0%
442	Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, avec cc	17,2%	13,8%	5,1%	1,3%	2,9%	2,6%	26,6%	6,9%	23,7%	100,0%
443	Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, sans cc	14,6%	19,4%	2,8%	1,5%	3,3%	1,1%	23,7%	7,4%	26,2%	100,0%
444	Traumatisme multiple ou de site non spécifié, >17 ans, avec cc	7,9%	2,3%	8,7%	7,7%	2,7%	6,7%	32,5%	8,4%	23,0%	100,0%
445	Traumatisme multiple ou de site non spécifié, >17 ans, sans cc	4,5%	1,6%	5,4%	15,8%	2,4%	7,9%	28,3%	6,9%	27,2%	100,0%
446	Traumatisme multiple ou de site non spécifié, <18 ans	3,5%	2,0%	13,9%	3,1%	4,0%	6,5%	32,3%	5,8%	28,8%	100,0%
447	Réactions allergiques, >17 ans	5,2%	0,0%	10,9%	24,2%	5,5%	1,6%	14,4%	10,6%	27,5%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
449	Empoisonnement, effets toxiques de médicament, >17 ans, avec cc	7,2%	0,5%	20,7%	11,1%	3,6%	2,6%	19,1%	7,8%	27,4%	100,0%
450	Empoisonnement, effets toxiques de médicament, >17 ans, sans cc	6,7%	1,3%	20,9%	21,0%	4,0%	1,4%	12,0%	5,1%	27,5%	100,0%
451	Empoisonnement, effets toxiques de médicament, <18 ans	3,7%	0,9%	16,7%	4,4%	3,0%	0,5%	31,6%	5,8%	33,4%	100,0%
452	Complications de traitement, avec cc	10,1%	4,2%	3,2%	3,0%	3,7%	2,7%	34,7%	10,0%	28,4%	100,0%
453	Complications de traitement, sans cc	7,6%	6,6%	3,3%	3,9%	3,4%	1,9%	32,8%	10,5%	30,0%	100,0%
454	Autres traumatismes, empoisonnements, effets toxiques, avec cc	6,7%	1,7%	6,7%	9,1%	4,9%	3,7%	33,8%	8,0%	25,4%	100,0%
455	Autres traumatismes, empoisonnements, effets toxiques, sans cc	4,0%	1,9%	2,9%	16,5%	2,8%	3,6%	27,6%	8,9%	31,9%	100,0%
458	Brûlures non étendues, avec greffes cutanées	4,6%	14,5%	2,8%	0,6%	3,4%	0,7%	48,2%	6,3%	19,0%	100,0%
459	Brûlures non étendues, avec débridement de plaie ou autres interventions	2,1%	4,5%	6,8%	3,2%	6,3%	0,6%	55,9%	9,4%	11,1%	100,0%
460	Brûlures non étendues, sans interventions chirurgicales	5,3%	6,5%	19,0%	2,4%	3,1%	1,6%	31,2%	4,2%	26,7%	100,0%
461	Interventions chirurgicales pour autre contact avec services de santé	10,1%	28,4%	1,6%	0,2%	4,4%	1,9%	20,8%	4,1%	28,4%	100,0%
462	Rééducation	5,0%	0,6%	0,3%	1,3%	1,3%	1,5%	37,6%	12,2%	40,1%	100,0%
463	Signes et symptômes, avec cc	7,4%	0,4%	1,0%	5,4%	3,9%	3,2%	40,9%	10,0%	27,8%	100,0%
464	Signes et symptômes, sans cc	6,4%	1,8%	5,0%	12,0%	4,5%	5,6%	25,0%	7,7%	32,1%	100,0%
465	Surveillance avec antécédents d'affections malignes comme diagnostic secondaire	7,7%	15,7%	2,1%	0,0%	3,2%	1,3%	36,0%	5,3%	28,8%	100,0%
466	Surveillance sans antécédents d'affections malignes comme diagnostic secondaire	6,5%	6,9%	1,2%	1,3%	4,2%	3,0%	39,6%	6,1%	31,1%	100,0%
467	Autres facteurs influençant l'état de santé	6,3%	7,6%	0,9%	3,1%	3,3%	4,4%	37,8%	5,7%	30,9%	100,0%
469	Diagnostic principal non valable comme diagnostic principal	2,0%	26,1%	2,4%	0,0%	1,0%	2,1%	39,8%	3,7%	23,0%	100,0%
471	Interventions bilatérales ou multiples sur les grosses articulations de membre inférieur	31,1%	12,8%	2,6%	0,0%	1,4%	0,7%	20,5%	6,9%	24,0%	100,0%
475	Maladies du système respiratoire avec assistance ventilatoire	4,7%	0,5%	45,6%	1,2%	4,4%	3,6%	13,5%	2,3%	24,2%	100,0%
478	Autres interventions vasculaires, avec cc	21,5%	5,6%	2,8%	1,1%	2,1%	17,9%	20,6%	4,7%	23,6%	100,0%
479	Autres interventions vasculaires, sans cc	19,6%	13,6%	2,4%	0,7%	1,6%	18,8%	17,0%	3,4%	22,8%	100,0%
482	Trachéostomie pour affections de la bouche, du pharynx ou du larynx	4,8%	17,3%	15,4%	0,0%	3,6%	0,9%	21,0%	2,0%	34,9%	100,0%
483	Trachéostomie pour affections autres que de la bouche, du pharynx ou du larynx	15,3%	5,5%	46,8%	0,2%	3,5%	3,0%	5,6%	1,7%	18,5%	100,0%
491	Interventions majeures sur les articulations et rattachement de membre de l'extrémité supérieure	34,0%	16,6%	1,6%	0,2%	0,9%	1,0%	16,5%	6,1%	23,3%	100,0%
493	Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, avec cc	11,3%	26,2%	2,1%	1,3%	2,3%	1,8%	19,2%	6,7%	29,2%	100,0%
494	Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, sans cc	10,2%	31,1%	1,7%	1,2%	2,1%	1,3%	17,0%	6,2%	29,3%	100,0%
530	Craniotomie, avec cc majeure	9,3%	16,4%	27,8%	0,5%	3,8%	5,0%	14,7%	1,8%	20,7%	100,0%
531	Interventions sur le système nerveux, sauf craniotomie, avec cc majeure	11,1%	16,7%	13,2%	1,8%	3,0%	3,2%	22,3%	3,6%	25,1%	100,0%
532	Ischémie cérébrale transitoire, occlusion précérébrale, épilepsie et céphalées, avec cc majeure	5,8%	0,8%	13,6%	4,2%	4,6%	4,4%	31,8%	5,4%	29,4%	100,0%
533	Autres affections du système nerveux, avec cc majeure	7,0%	0,5%	10,8%	2,1%	2,7%	3,4%	41,0%	6,5%	25,9%	100,0%
534	Interventions sur l'oeil, avec cc majeure	16,1%	16,0%	2,6%	1,6%	1,1%	1,8%	20,7%	6,3%	34,0%	100,0%
535	Affections oculaires, avec cc majeure	4,4%	1,2%	2,8%	4,0%	5,0%	3,4%	41,2%	5,2%	32,8%	100,0%
536	Interventions sur le nez, la gorge, les oreilles et la bouche, excepté interventions majeures sur la tête et le	4,9%	17,3%	19,4%	0,3%	2,6%	3,2%	20,6%	3,2%	28,4%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005											
DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
538	Interventions thoraciques majeure, avec cc majeure	12,1%	15,0%	14,7%	0,6%	3,8%	3,7%	22,7%	3,5%	23,8%	100,0%
539	Interventions respiratoires, excepté interventions thoraciques majeure, avec cc majeure	9,4%	7,8%	7,4%	2,2%	4,4%	5,5%	31,3%	5,9%	26,2%	100,0%
540	Infections respiratoires et inflammations, avec cc majeure	8,3%	0,6%	16,4%	2,6%	4,2%	2,7%	39,1%	5,2%	20,9%	100,0%
541	Affections respiratoires, excepté infections, bronchite, asthme, avec cc majeure	7,6%	0,7%	13,9%	3,4%	4,5%	3,5%	35,9%	6,9%	23,4%	100,0%
542	Bronchite, asthme, avec cc majeure	5,2%	0,7%	4,7%	3,0%	2,8%	1,4%	41,3%	6,9%	34,2%	100,0%
543	Affections circulatoires, sauf infarctus, endocardite, décompensation, arythmie, avec cc majeure	9,3%	1,4%	10,4%	4,1%	4,5%	5,2%	32,9%	7,3%	24,9%	100,0%
544	Décompensation cardiaque, arythmie, avec cc majeure	8,4%	0,8%	11,7%	5,2%	4,6%	3,4%	35,5%	7,2%	23,2%	100,0%
545	Interventions sur valve cardiaque, avec cc majeure	23,3%	15,6%	25,0%	0,2%	3,7%	2,7%	8,6%	1,4%	19,5%	100,0%
546	Pontage coronaire, avec cc majeure	15,8%	15,5%	29,1%	0,2%	3,8%	3,7%	7,7%	1,7%	22,5%	100,0%
547	Autres interventions cardiothoraciques, avec cc majeure	14,0%	19,3%	18,1%	0,1%	4,2%	3,7%	15,3%	2,0%	23,3%	100,0%
548	Autres insertions ou révisions de pacemaker, avec cc majeure	40,8%	5,3%	12,3%	1,8%	2,2%	2,1%	16,2%	3,2%	16,0%	100,0%
549	Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc majeure	15,8%	20,0%	18,8%	0,3%	3,5%	4,3%	14,9%	2,1%	20,3%	100,0%
550	Autres interventions vasculaires, avec cc majeure	35,8%	2,2%	16,3%	0,9%	2,8%	9,3%	9,5%	2,6%	20,4%	100,0%
551	Oesophagite, gastroentérite, ulcères non compliqué, avec cc majeure	7,8%	2,0%	4,5%	4,8%	5,1%	3,2%	39,5%	7,6%	25,4%	100,0%
552	Affections digestives sauf oesophagite, gastroentérite, ulcère non compliqué, avec cc majeure	11,2%	1,4%	9,2%	2,9%	4,5%	3,4%	36,9%	6,8%	23,5%	100,0%
553	Interventions sur le système digestif sauf hernie, estomac, intestin, avec cc majeure	10,9%	12,0%	10,5%	1,6%	2,7%	2,9%	30,3%	6,1%	23,0%	100,0%
554	Interventions sur hernie, avec cc majeure	12,2%	18,9%	8,4%	0,8%	2,4%	2,1%	24,5%	5,6%	25,1%	100,0%
555	Interventions sur le pancréas, le foie, les voies biliaires, sauf transplantation de foie, avec cc majeure	13,2%	13,8%	14,3%	0,4%	3,9%	3,0%	21,6%	3,9%	25,8%	100,0%
556	Cholécystectomie et autres interventions hépatobiliaires, avec cc majeure	11,4%	21,7%	3,2%	1,7%	2,7%	3,0%	23,1%	5,8%	27,4%	100,0%
557	Affections hépatobiliaires ou du pancréas, avec cc majeure	11,0%	0,9%	6,6%	2,4%	4,8%	4,0%	39,1%	7,3%	24,1%	100,0%
558	Interventions majeures du système musculo-squelettique, excepté bilatérales ou multiples sur articulation,	21,8%	12,1%	5,3%	0,6%	2,3%	1,5%	28,5%	6,4%	21,6%	100,0%
559	Interventions non majeures sur le système musculo-squelettique, avec cc majeure	14,2%	12,7%	4,7%	1,6%	2,1%	2,1%	31,3%	6,5%	24,8%	100,0%
560	Affections musculo-squelettiques, excepté ostéomyélite, arthrite septique, maladie du tissu conjonctif, avec cc majeure	6,8%	1,2%	2,2%	3,4%	3,4%	3,7%	45,3%	8,9%	25,1%	100,0%
561	Ostéomyélite, arthrite septique, affection du tissu conjonctif, avec cc majeure	11,6%	0,4%	4,3%	2,1%	3,4%	4,4%	41,7%	7,4%	24,6%	100,0%
562	Affections majeures de la peau ou des seins, avec cc majeure	7,7%	0,9%	4,3%	2,1%	3,4%	3,1%	53,0%	6,5%	19,0%	100,0%
563	Autres affections de la peau, avec cc majeure	5,1%	0,9%	2,9%	4,3%	4,2%	2,9%	48,9%	7,8%	23,0%	100,0%
564	Interventions sur la peau et les seins, avec cc majeure	8,8%	16,1%	3,6%	0,7%	2,8%	2,7%	33,8%	7,1%	24,6%	100,0%
565	Interventions endocrinienne, nutritionnelle & métabolique, excepté amputation du membre inférieur, avec cc majeure	11,8%	19,2%	13,6%	0,6%	3,3%	3,7%	17,8%	2,9%	27,0%	100,0%
566	Troubles endocriniens, nutritionnels & du métabolisme, excepté troubles alimentaires, avec cc majeure	7,1%	0,6%	9,7%	4,1%	5,5%	2,7%	39,9%	6,6%	23,7%	100,0%
567	Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure	8,2%	12,5%	5,8%	1,2%	2,8%	2,0%	32,1%	7,5%	27,8%	100,0%
568	Insuffisance rénale, avec cc majeure	10,0%	0,8%	12,1%	3,1%	5,7%	2,7%	36,0%	6,7%	23,1%	100,0%
569	Affections des reins et des voie urinaire, excepté insuffisance rénale, avec cc majeure	7,6%	1,3%	3,6%	5,5%	5,7%	3,4%	40,9%	7,6%	24,3%	100,0%
570	Affections des organes génitaux masculin, avec cc majeure	8,4%	1,3%	0,1%	3,6%	3,7%	3,9%	45,8%	7,9%	25,3%	100,0%
571	Interventions sur les organes génitaux masculins, avec cc majeure	11,2%	12,9%	5,7%	0,5%	2,4%	1,1%	32,3%	7,5%	26,3%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
572	Affections des organes génitaux féminins, avec cc majeure	9,9%	2,0%	3,2%	2,2%	3,5%	3,3%	47,0%	8,1%	20,7%	100,0%
573	Interventions non radicales des organes génitaux féminins, avec cc majeure	6,9%	14,9%	6,9%	0,4%	3,6%	1,5%	41,1%	6,2%	18,4%	100,0%
574	Affections du sang, des organes hématopoiétiques & immunologiques, avec cc majeure	15,5%	0,7%	3,7%	2,5%	7,5%	1,8%	40,9%	5,9%	21,5%	100,0%
575	Interventions sur le sang, les organes hématopoiétiques & interventions immunologiques, avec cc majeure	15,3%	10,9%	13,0%	0,5%	4,8%	3,2%	25,6%	4,2%	22,5%	100,0%
576	Leucémie aigue, avec cc majeure	23,0%	0,8%	2,0%	0,5%	10,5%	1,3%	38,9%	2,1%	20,9%	100,0%
577	Maladies myéloprolifératives & néoplasmes peu différenciés, avec cc majeure	14,9%	1,9%	0,8%	1,0%	5,1%	7,1%	43,6%	5,8%	19,7%	100,0%
578	Lymphome, leucémie non aigue, avec cc majeure	12,0%	0,5%	3,3%	1,8%	4,7%	3,8%	42,5%	8,2%	23,1%	100,0%
579	Interventions pour lymphome, leucémie, affection myéloproliférative, avec cc majeure	12,7%	10,3%	7,0%	0,5%	4,4%	3,6%	31,2%	4,4%	25,9%	100,0%
580	Infections systémiques & parasitoses, excepté septicémie, avec cc majeure	9,8%	1,2%	4,4%	3,4%	5,9%	3,6%	39,6%	9,0%	23,0%	100,0%
581	Interventions pour infections systémiques & parasitoses, avec cc majeure	13,7%	10,4%	11,8%	1,0%	3,7%	2,4%	32,3%	5,5%	19,3%	100,0%
582	Traumatismes, excepté polytraumatismes, avec cc majeure	8,0%	1,6%	18,4%	4,8%	4,4%	3,2%	30,2%	6,2%	23,2%	100,0%
583	Interventions pour traumatismes, excepté polytraumatismes, avec cc majeure	13,6%	15,4%	11,9%	0,8%	3,6%	3,1%	26,8%	4,8%	20,1%	100,0%
584	Septicémie, avec cc majeure	10,8%	0,7%	18,7%	2,7%	5,0%	2,8%	34,4%	6,2%	18,6%	100,0%
585	Interventions gastro-intestinales majeures, avec cc majeure	13,6%	13,6%	14,4%	0,8%	2,8%	2,2%	25,7%	4,6%	22,3%	100,0%
586	Affections ORL et de la bouche, >17 ans, avec cc majeure	8,8%	0,7%	8,2%	2,9%	4,2%	4,3%	41,2%	7,3%	22,3%	100,0%
587	Affections ORL et de la bouche, <18 ans, avec cc majeure	4,7%	2,4%	20,8%	0,7%	4,3%	2,0%	33,5%	4,8%	26,9%	100,0%
602	Nouveau-né, poids à la naissance <750 g, sorti vivant de l'hôpital	2,5%	0,0%	65,5%	0,0%	2,2%	2,3%	6,4%	2,2%	18,8%	100,0%
604	Nouveau-né, poids à la naissance 750-999 g, sorti vivant de l'hôpital	2,4%	0,1%	68,7%	0,0%	1,8%	1,0%	4,8%	2,2%	19,0%	100,0%
606	Nouveau-né, poids 1-1.49 kg, avec interventions significatives, sorti vivant de l'hôpital	2,3%	3,5%	54,7%	0,0%	2,5%	2,0%	13,4%	2,0%	19,6%	100,0%
607	Nouveau-né, poids 1-1.49 kg, sans interventions significatives, sorti vivant de l'hôpital	2,4%	0,1%	50,5%	0,0%	1,7%	0,8%	21,5%	2,5%	20,5%	100,0%
611	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	2,3%	0,0%	43,7%	0,0%	2,0%	1,2%	27,7%	2,6%	20,4%	100,0%
612	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur	2,5%	0,0%	30,7%	0,0%	1,9%	0,8%	39,1%	2,9%	22,0%	100,0%
613	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur	3,1%	0,0%	4,9%	0,0%	1,0%	0,7%	59,1%	3,4%	27,8%	100,0%
614	Nouveau-né, 1.5-1.99 kg, sans interventions significatives, avec autre problème	2,7%	0,3%	6,0%	0,0%	0,9%	0,8%	60,4%	3,9%	25,0%	100,0%
617	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	2,4%	0,7%	44,8%	0,0%	2,9%	1,8%	24,0%	2,4%	21,0%	100,0%
618	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur	2,8%	0,5%	22,7%	0,0%	2,0%	1,2%	44,2%	3,3%	23,2%	100,0%
619	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur	2,4%	0,6%	3,4%	0,0%	1,7%	0,5%	59,2%	4,5%	27,9%	100,0%
620	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec status normal	2,2%	2,9%	1,2%	0,0%	2,2%	0,8%	57,3%	5,1%	28,3%	100,0%
621	Nouveau-né, poids 2-2.49 kg, sans interventions significatives, avec autre problème	2,2%	2,0%	3,6%	0,0%	2,3%	0,4%	63,1%	4,6%	21,7%	100,0%
622	Nouveau-né, poids >2.49 kg, avec interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	10,2%	10,3%	13,2%	0,0%	5,3%	2,8%	36,2%	1,9%	20,0%	100,0%
623	Nouveau-né, poids >2.49 kg, avec interventions significatives, sans problèmes majeurs multiples	3,5%	23,5%	6,5%	0,4%	2,4%	1,7%	31,3%	3,6%	27,2%	100,0%
624	Nouveau-né, poids >2.49 kg, avec interventions abdominales mineures	1,2%	17,9%	8,0%	1,3%	1,8%	1,2%	38,2%	5,6%	24,7%	100,0%
626	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problèmes majeurs multiples	3,2%	1,2%	25,9%	0,4%	4,4%	2,9%	36,0%	3,4%	22,6%	100,0%
627	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème majeur	2,6%	1,4%	14,6%	1,1%	3,3%	2,0%	43,8%	5,1%	26,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
628	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec problème mineur	2,3%	0,9%	2,1%	3,4%	3,7%	0,9%	53,6%	7,0%	26,1%	100,0%
629	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, diagnostic normal	1,9%	3,7%	0,5%	0,0%	1,0%	0,6%	48,8%	7,1%	36,4%	100,0%
630	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, avec autre problème	2,4%	1,8%	2,8%	0,9%	3,3%	0,6%	56,6%	6,3%	25,3%	100,0%
634	Anomalies congénitales, multiples, autres et non spécifiées, sans cc majeure	5,0%	3,2%	0,0%	0,0%	0,3%	0,4%	53,9%	4,9%	32,3%	100,0%
637	Nouveau-né, décédé durant les 2 premiers jours de vie, né à l'hôpital	3,2%	0,0%	55,7%	0,0%	11,6%	6,4%	0,0%	0,9%	22,2%	100,0%
639	Nouveau-né, né à l'hôpital, transféré à l'extérieur à <5 jours	8,0%	1,2%	20,7%	0,3%	2,4%	1,3%	34,3%	4,3%	27,5%	100,0%
640	Nouveau-né, né ailleurs, transféré à l'extérieur à <5 jours	4,5%	0,9%	14,7%	1,2%	3,3%	2,7%	37,3%	5,7%	29,8%	100,0%
650	Césarienne à haut risque, avec cc	5,8%	14,7%	2,1%	0,1%	3,9%	0,4%	34,6%	7,0%	31,5%	100,0%
651	Césarienne à haut risque, sans cc	3,6%	27,4%	0,7%	0,0%	2,2%	0,2%	28,8%	5,4%	31,7%	100,0%
652	Accouchement vaginal à haut risque avec stérilisation et/ou dilatation et curetage	4,2%	20,7%	1,6%	0,0%	3,1%	0,0%	28,3%	5,3%	36,9%	100,0%
703	HIV avec intervention chirurgicale avec diagnostic connexe majeur	7,3%	13,7%	6,9%	0,6%	6,2%	3,1%	29,0%	3,6%	29,6%	100,0%
706	HIV avec infections multiples connexes, sans tuberculose	9,0%	1,2%	2,2%	2,1%	7,3%	1,7%	34,8%	8,3%	33,5%	100,0%
712	HIV avec affections majeures connexes sans affections multiples ou graves, sans tuberculose	8,2%	0,7%	3,9%	3,5%	10,8%	2,9%	37,2%	7,2%	25,7%	100,0%
730	Craniotomie pour polytraumatisme sévère	14,9%	17,5%	26,3%	0,4%	2,5%	4,3%	12,6%	1,8%	19,8%	100,0%
731	Interventions sur la colonne, la hanche ou un membre pour polytraumatisme grave	13,0%	18,4%	2,1%	2,1%	1,4%	3,2%	27,8%	4,4%	27,6%	100,0%
732	Autres interventions pour polytraumatisme grave	10,6%	17,3%	9,8%	1,5%	1,8%	5,3%	24,7%	4,6%	24,4%	100,0%
733	Diagnostics concernant la tête, le thorax et les membres inférieurs indiquant un polytraumatisme	6,2%	2,8%	11,9%	3,5%	2,9%	7,5%	33,2%	6,6%	25,4%	100,0%
734	Autres diagnostics de polytraumatisme grave	5,7%	1,1%	5,8%	2,9%	1,8%	5,1%	40,7%	8,3%	28,6%	100,0%
737	Révision de shunt ventriculaire, <18 ans	5,8%	17,2%	7,1%	1,9%	2,3%	4,2%	27,8%	6,6%	27,2%	100,0%
738	Craniotomie, <18 ans, avec cc	13,2%	12,6%	13,0%	0,3%	3,0%	3,6%	27,5%	3,5%	23,4%	100,0%
739	Craniotomie, <18 ans, sans cc	11,5%	19,9%	8,6%	0,8%	3,3%	2,7%	25,6%	3,7%	24,0%	100,0%
740	Mucoviscidose	5,7%	1,5%	6,3%	2,8%	5,8%	2,8%	39,7%	5,2%	30,2%	100,0%
746	Abus ou dépendance de cocaïne ou autres drogues, sorti contre avis médical	5,1%	0,0%	13,0%	1,3%	4,9%	1,0%	26,0%	16,9%	31,9%	100,0%
747	Abus ou dépendance de cocaïne ou autres drogues, avec cc	7,0%	0,9%	19,6%	4,2%	3,6%	2,6%	25,5%	10,4%	26,2%	100,0%
748	Abus ou dépendance de cocaïne ou autres drogues, sans cc	4,6%	0,4%	12,8%	7,6%	3,5%	2,7%	29,2%	11,5%	27,6%	100,0%
749	Abus ou dépendance d'alcool, sorti contre avis médical	4,1%	1,3%	9,2%	15,2%	6,0%	3,2%	27,2%	6,9%	26,8%	100,0%
750	Abus ou dépendance d'alcool, avec cc	6,5%	0,7%	8,0%	6,2%	3,8%	2,8%	33,5%	11,3%	27,1%	100,0%
751	Abus ou dépendance d'alcool, sans cc	5,4%	0,1%	4,0%	12,3%	3,1%	2,3%	29,3%	11,8%	31,8%	100,0%
753	Traitement pour troubles alimentaires	3,8%	0,0%	6,5%	0,4%	1,7%	0,3%	41,2%	11,0%	35,1%	100,0%
755	Arthrodèse vertébrale, avec cc	24,2%	18,1%	5,6%	0,1%	1,0%	1,1%	16,3%	6,6%	27,0%	100,0%
756	Arthrodèse vertébrale, sans cc	25,3%	18,6%	3,8%	0,1%	1,0%	0,8%	16,4%	6,5%	27,6%	100,0%
757	Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, avec cc	8,2%	22,1%	3,3%	0,3%	1,3%	1,2%	24,0%	8,7%	30,9%	100,0%
758	Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, sans cc	7,5%	25,1%	2,3%	0,4%	0,9%	0,8%	23,0%	8,3%	31,7%	100,0%
762	Commotion, traumatisme intracranien avec coma <1 hr, <18 ans	3,7%	0,4%	3,5%	7,2%	2,6%	6,8%	31,8%	13,3%	30,7%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
763	Stupeur et coma traumatiques, <1 hr, <18 ans	2,4%	1,4%	6,6%	3,8%	1,4%	6,1%	34,0%	8,6%	35,7%	100,0%
764	Commotion, traumatisme intracranien, coma <1 hr ou absent, >17 ans, avec cc	5,7%	0,3%	4,8%	8,2%	2,5%	8,1%	31,0%	13,1%	26,5%	100,0%
765	Commotion, traumatisme intracranien, coma <1 hr ou absent, >17 ans, sans cc	5,1%	0,3%	2,5%	8,6%	2,1%	9,2%	30,0%	13,9%	28,3%	100,0%
766	Stupeur et coma traumatiques, coma <1 hr, >17 ans, avec cc	5,5%	0,6%	14,2%	3,5%	2,7%	6,0%	34,5%	7,5%	25,5%	100,0%
767	Stupeur et coma traumatiques, coma <1 hr, >17 ans, sans cc	5,4%	0,5%	13,0%	7,9%	2,2%	8,8%	26,1%	7,5%	28,6%	100,0%
768	Epilepsie, convulsions et céphalées, <18 ans, avec cc	4,2%	0,5%	23,4%	2,0%	5,3%	3,0%	25,8%	4,8%	30,9%	100,0%
769	Epilepsie, convulsions et céphalées, <18 ans, sans cc	3,4%	0,4%	18,8%	1,8%	3,7%	1,9%	26,8%	5,8%	37,3%	100,0%
770	Infections et inflammations respiratoires, <18 ans, avec cc	2,8%	0,4%	14,1%	0,4%	4,7%	2,1%	33,1%	5,1%	37,3%	100,0%
771	Infections et inflammations respiratoires, <18 ans, sans cc	1,8%	0,9%	0,0%	3,0%	3,8%	2,0%	52,4%	10,4%	25,7%	100,0%
772	Pneumonie simple et pleurésie, <18 ans, avec cc	3,2%	0,4%	3,1%	2,3%	5,2%	1,2%	50,2%	9,0%	25,5%	100,0%
773	Pneumonie simple et pleurésie, <18 ans, sans cc	3,0%	0,2%	4,8%	2,7%	3,8%	1,2%	46,5%	8,4%	29,4%	100,0%
774	Bronchite et asthme, <18 ans, avec cc	3,1%	0,1%	15,5%	1,6%	2,6%	0,8%	44,2%	6,5%	25,6%	100,0%
775	Bronchite et asthme, <18 ans, sans cc	2,3%	0,2%	10,7%	3,0%	1,8%	0,5%	50,3%	8,2%	23,2%	100,0%
776	Oesophagite, gastroentérite, affections digestives diverses, <18 ans, avec cc	3,5%	0,4%	3,1%	1,9%	4,3%	0,7%	46,2%	7,3%	32,6%	100,0%
777	Oesophagite, gastroentérite, affections digestives diverses, <18 ans, sans cc	3,4%	0,7%	2,2%	2,8%	4,4%	2,1%	43,9%	9,0%	31,5%	100,0%
778	Autres diagnostics du système digestif, <18 ans, avec cc	7,9%	2,7%	0,4%	0,5%	4,3%	0,4%	48,0%	4,2%	31,5%	100,0%
779	Autres diagnostics du système digestif, <18 ans, sans cc	5,0%	5,5%	0,3%	1,7%	3,4%	2,6%	42,1%	8,8%	30,7%	100,0%
780	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, <18 ans, avec cc	18,1%	1,6%	0,1%	0,4%	17,9%	0,8%	41,0%	3,8%	16,2%	100,0%
781	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, <18 ans, sans cc	6,5%	4,7%	0,2%	0,3%	21,1%	1,0%	37,5%	4,1%	24,5%	100,0%
782	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, >17 ans, avec cc	16,8%	0,5%	0,4%	1,7%	7,2%	1,4%	38,8%	7,4%	25,8%	100,0%
783	Leucémie aigue sans intervention chirurgicale majeure, >17 ans, sans cc	42,1%	0,0%	0,3%	7,0%	9,1%	2,2%	21,5%	3,5%	14,2%	100,0%
784	Crise d'anémie hémolytique acquise ou anémie falciforme, <18 ans	5,3%	0,2%	19,7%	1,1%	8,4%	1,3%	38,3%	5,9%	19,9%	100,0%
785	Autres affections des globules rouges, <18 ans	9,5%	3,1%	6,9%	1,3%	7,5%	1,4%	31,8%	5,4%	33,2%	100,0%
786	Interventions majeures sur la tête et le cou pour affections malignes	4,0%	28,1%	5,8%	0,0%	7,0%	0,5%	19,6%	1,9%	33,1%	100,0%
787	Cholécystectomie laparoscopique avec exploration de voie biliaire principale	11,9%	23,7%	0,4%	2,3%	3,2%	1,5%	20,2%	5,1%	31,8%	100,0%
789	Interventions majeures et rattachement d'articulation du membre inférieur pour complications	25,1%	15,3%	2,7%	0,1%	1,8%	0,7%	23,9%	7,1%	23,1%	100,0%
790	Débridement et greffe de peau pour plaie ouverte, affection musculo-squelettique & tissu conjonctif, excepté	11,7%	22,6%	1,5%	4,6%	1,0%	1,5%	20,4%	9,1%	27,5%	100,0%
792	Craniotomie pour polytraumatisme sévère, avec cc majeure non traumatique	12,4%	12,4%	38,9%	0,3%	4,1%	6,6%	1,6%	0,4%	23,3%	100,0%
793	Interventions pour polytraumatisme sévère, excepté craniotomie, avec cc majeure non traumatique	15,8%	11,9%	23,2%	0,6%	2,8%	5,4%	15,2%	2,4%	22,7%	100,0%
794	Diagnostics de polytraumatisme grave, avec cc majeure non traumatique	11,0%	1,8%	35,5%	0,7%	4,4%	7,1%	16,2%	3,4%	19,9%	100,0%
795	Transplantation pulmonaire	9,7%	7,4%	32,2%	0,2%	6,7%	3,6%	4,8%	0,4%	34,9%	100,0%
796	Revascularisation du membre inférieur, avec cc	13,0%	23,8%	4,9%	0,3%	2,1%	2,5%	23,4%	3,9%	26,2%	100,0%
797	Revascularisation du membre inférieur, sans cc	12,3%	25,0%	3,8%	0,4%	1,6%	3,8%	21,6%	4,6%	26,8%	100,0%
798	Tuberculose avec intervention chirurgicale	15,6%	11,5%	3,2%	2,4%	7,3%	2,8%	27,3%	8,7%	21,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
800	Tuberculose, avec cc	13,8%	0,5%	0,0%	3,4%	4,7%	1,2%	40,0%	8,2%	28,2%	100,0%
801	Tuberculose, sans cc	11,7%	0,7%	0,2%	3,7%	7,4%	1,1%	40,2%	6,7%	28,2%	100,0%
803	Allogreffe de moelle osseuse [donneur géno-identique]	13,0%	0,5%	0,5%	0,0%	17,1%	0,3%	47,9%	4,3%	16,4%	100,0%
806	Arthrodèse vertébrale combinée antérieure et postérieure, avec cc	26,7%	20,6%	9,6%	0,1%	1,6%	1,4%	12,2%	4,3%	23,4%	100,0%
807	Arthrodèse vertébrale combinée antérieure et postérieure, sans cc	26,2%	22,4%	5,9%	0,1%	0,9%	1,0%	12,6%	5,5%	25,3%	100,0%
808	Interventions cardiovasculaires percutanées avec infarctus aigu, décompensation cardiaque ou choc	39,2%	0,6%	15,9%	1,1%	2,6%	12,1%	8,3%	2,5%	17,7%	100,0%
809	Autres interventions cardiothoraciques avec anomalie congénitale infantile	15,1%	17,4%	21,5%	0,0%	3,8%	3,2%	15,6%	1,7%	21,6%	100,0%
810	Endoscopie	5,4%	20,9%	2,2%	4,9%	3,0%	2,4%	16,0%	3,9%	41,3%	100,0%
811	Radiochirurgie	2,6%	1,7%	0,0%	0,1%	0,8%	46,0%	18,9%	2,3%	27,6%	100,0%
812	S- Autres interventions sur le coeur et le thorax, sans malformations congénitales	45,5%	3,3%	1,3%	0,0%	1,8%	4,7%	11,2%	2,8%	29,3%	100,0%
813	Diabète, <18 ans	2,2%	0,0%	7,0%	0,7%	5,9%	0,2%	58,0%	8,5%	17,5%	100,0%
814	Mucoviscidose, <18 ans	4,7%	0,5%	3,5%	0,1%	2,7%	0,7%	48,0%	2,4%	37,4%	100,0%
816	Interventions sur la colonne vertébrale et la moelle épinière, avec cc	13,9%	27,5%	3,7%	0,3%	1,8%	1,6%	21,2%	4,1%	25,8%	100,0%
819	Autres affections d'oreille, nez, bouche, gorge, >17 ans, avec cc	6,2%	5,6%	2,9%	3,5%	3,7%	2,5%	38,1%	7,1%	30,3%	100,0%
820	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, avec cc	5,6%	0,2%	0,0%	2,0%	2,5%	2,1%	52,0%	7,5%	28,2%	100,0%
821	Interventions majeures sur la tête et le cou pour affections malignes, avec cc	4,9%	21,7%	13,9%	0,0%	3,3%	2,8%	19,5%	2,0%	32,0%	100,0%
822	S - Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge, avec cc	6,0%	24,9%	8,7%	0,6%	1,2%	1,5%	18,6%	2,9%	35,6%	100,0%
823	Maladies du système respiratoire avec assistance ventilatoire, avec cc	10,1%	0,6%	47,9%	0,5%	4,7%	3,2%	11,0%	2,2%	19,7%	100,0%
825	Thrombose veineuse profonde, avec cc	7,6%	0,2%	0,9%	4,7%	4,2%	4,7%	41,1%	11,7%	24,9%	100,0%
826	Affections du pancréas, excepté affections malignes, avec cc	10,2%	0,4%	7,2%	3,1%	5,6%	4,7%	32,9%	9,2%	26,7%	100,0%
827	Débridement de plaie et greffe cutanée pour affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, exce	9,5%	10,3%	1,1%	1,0%	1,5%	1,2%	42,8%	9,8%	22,6%	100,0%
828	Interventions sur le pied, avec cc	9,5%	19,6%	1,0%	0,8%	0,7%	1,3%	27,8%	10,3%	29,1%	100,0%
830	Problèmes médicaux de dos, <76 ans, avec cc	6,5%	0,2%	1,6%	2,3%	2,0%	4,8%	34,8%	13,6%	34,2%	100,0%
831	Arthropathies non spécifiques, avec cc	6,5%	0,0%	0,1%	1,5%	3,5%	4,9%	38,0%	11,3%	34,2%	100,0%
832	Signes, symptômes relatifs au système musculo-squelettique et au tissu conjonctif, avec cc	5,1%	0,4%	0,5%	4,6%	3,3%	4,0%	45,1%	9,6%	27,4%	100,0%
833	Tendinite, myosite et bursite, avec cc	6,9%	1,6%	0,6%	3,5%	3,9%	4,7%	39,8%	10,9%	27,9%	100,0%
834	Surveillance pour pathologie musculo-squelettique et du tissu conjonctif, avec cc	6,8%	3,8%	1,0%	1,4%	2,0%	1,9%	43,7%	11,0%	28,3%	100,0%
835	Problèmes médicaux de dos, >75 ans, avec cc	5,8%	0,1%	0,4%	2,3%	2,0%	4,4%	43,5%	11,6%	29,9%	100,0%
837	Autres interventions sur les reins et les voies urinaires, avec cc	16,1%	18,5%	1,1%	0,3%	2,5%	4,5%	24,6%	4,5%	27,9%	100,0%
838	Insuffisance rénale, avec cc	7,4%	1,0%	5,4%	4,0%	6,1%	2,9%	39,1%	8,5%	25,6%	100,0%
839	Infection des reins et des voies urinaires, <18 ans, avec cc	4,3%	0,2%	0,2%	2,5%	5,1%	2,4%	49,9%	7,7%	27,8%	100,0%
840	Inflammation des organes génitaux masculins, avec cc	7,7%	2,1%	0,1%	4,5%	4,5%	2,8%	38,9%	13,7%	25,7%	100,0%
841	Eviscération pelvienne, hystérectomie et vulvectomie radicales, avec cc	10,8%	22,8%	3,6%	0,1%	2,5%	1,1%	25,5%	5,0%	28,6%	100,0%
842	Interventions sur utérus/annexes pour affection malignes des ovaires et des annexes, avec cc	10,3%	24,5%	5,7%	0,2%	2,2%	1,0%	22,9%	4,6%	28,5%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
844	Grossesse extra-utérine, avec cc	10,3%	30,4%	3,2%	0,6%	2,9%	0,4%	21,2%	5,7%	25,3%	100,0%
845	Autres interventions chirurgicales sur le sang et les organes hématopoïétiques, avec cc	11,4%	17,6%	9,1%	0,8%	4,7%	2,3%	25,8%	4,9%	23,5%	100,0%
846	Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures, avec cc	8,2%	24,4%	2,5%	0,3%	6,3%	1,5%	23,1%	4,2%	29,5%	100,0%
847	Maladies myéloprolifératives, néoplasmes peu différenciés, avec autres interventions chirurgicales, avec cc	11,9%	19,1%	1,0%	0,0%	2,4%	8,0%	25,8%	5,1%	26,7%	100,0%
848	Radiothérapie, avec cc	12,2%	0,2%	0,2%	0,4%	2,1%	15,1%	42,7%	8,2%	18,9%	100,0%
849	Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires, avec cc	12,4%	12,3%	1,5%	1,7%	2,7%	1,9%	35,0%	10,3%	22,2%	100,0%
850	Infection virale, >17 ans, avec cc	9,9%	0,0%	1,9%	4,5%	7,2%	3,3%	35,8%	10,7%	26,7%	100,0%
851	Autres maladies infectieuses ou parasitaires, avec cc	8,8%	0,6%	3,8%	4,8%	5,9%	3,4%	39,4%	9,2%	24,2%	100,0%
852	Réaction aigue d'adaptation, dysfonctionnement psychosocial, avec cc	4,6%	0,2%	2,8%	8,0%	4,4%	2,9%	43,3%	7,1%	26,7%	100,0%
853	Greffes cutanées pour traumatisme, avec cc	7,9%	12,6%	1,5%	0,6%	2,0%	1,7%	38,7%	7,4%	27,6%	100,0%
854	Débridement de plaie pour traumatisme, excepté plaies ouvertes, avec cc	7,5%	13,3%	1,2%	1,2%	1,9%	0,7%	40,5%	7,4%	26,3%	100,0%
855	Interventions chirurgicales pour autre contact avec services de santé, avec cc	12,4%	21,6%	3,8%	0,3%	3,5%	2,4%	23,6%	4,7%	27,7%	100,0%
856	Surveillance avec antécédents d'affections malignes comme diagnostic secondaire, avec cc	9,0%	4,3%	0,0%	2,4%	3,1%	3,3%	44,5%	5,5%	27,8%	100,0%
857	Interventions sur la colonne, la hanche ou un membre pour polytraumatisme grave, avec cc	13,6%	18,1%	7,2%	1,0%	1,6%	3,4%	25,8%	4,0%	25,4%	100,0%
858	Grefe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc majeure	7,5%	5,8%	0,9%	0,3%	1,8%	1,6%	54,4%	5,7%	21,9%	100,0%
859	Trachéostomie pour affections de la bouche, du pharynx ou du larynx, avec cc	6,4%	16,3%	20,0%	0,0%	2,9%	2,2%	19,6%	2,1%	30,5%	100,0%
860	Transplantation autologue de moelle osseuse [Phase a: prélèvement], avec cc majeure	48,1%	0,0%	0,0%	1,1%	8,2%	1,1%	25,0%	1,5%	14,9%	100,0%
862	S - Interventions sur le nez, la gorge, les oreilles et la bouche, excepté interventions majeures sur la tête et le cou	7,0%	16,5%	14,4%	0,7%	4,2%	2,3%	26,3%	2,6%	26,0%	100,0%
863	S - Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc majeure	15,4%	9,8%	7,7%	0,6%	2,5%	2,5%	35,4%	6,2%	19,8%	100,0%
864	S - Interventions sur le système digestif sauf hernie, estomac, intestin, avec cc majeure	11,7%	14,0%	10,4%	0,8%	2,9%	2,6%	28,7%	5,1%	23,9%	100,0%
865	S - Cholécystectomie et autres interventions hépatobiliaires, avec cc majeure	10,8%	15,4%	10,2%	1,6%	4,6%	4,0%	26,4%	5,3%	21,6%	100,0%
866	S - Intervention sur la peau, du tissu sous-cutané et des seins, avec cc majeure	10,9%	13,3%	5,8%	0,6%	2,2%	1,4%	36,6%	5,6%	23,5%	100,0%
867	S - Interventions sur les organes génitaux masculins, avec cc majeure	9,7%	18,4%	8,7%	0,0%	3,2%	1,3%	22,9%	5,7%	30,1%	100,0%
868	S - Interventions non radicales des organes génitaux féminins, avec cc majeure	9,8%	22,0%	5,4%	0,1%	2,0%	1,1%	27,0%	5,6%	26,9%	100,0%
869	Infection du système nerveux, excepté méningite virale, avec cc	9,1%	0,6%	9,4%	3,0%	5,1%	3,1%	34,4%	7,2%	28,0%	100,0%
870	S - Autres interventions vasculaires, avec cc majeure	9,6%	11,1%	7,7%	0,8%	2,9%	3,9%	34,6%	5,5%	23,8%	100,0%
871	S - Interventions non majeures sur le système musculo-squelettique, avec cc majeure	16,9%	15,0%	8,6%	1,0%	2,3%	2,0%	24,8%	7,0%	22,4%	100,0%
872	Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure	11,9%	12,5%	8,9%	0,8%	3,8%	3,7%	29,4%	4,5%	24,5%	100,0%
873	Autres interventions cardiothoraciques, avec cc majeure	8,2%	14,9%	35,6%	0,0%	4,0%	5,0%	14,7%	1,0%	16,6%	100,0%
874	S - Interventions majeures du système musculo-squelettique, excepté bilatérales ou multiples sur articulations	16,5%	13,3%	6,7%	0,5%	2,4%	1,6%	30,2%	6,1%	22,8%	100,0%
875	Affections neurologiques, sans intervention, avec cc catastrophique	8,8%	1,0%	39,8%	0,4%	5,7%	5,7%	15,2%	2,0%	21,5%	100,0%
876	Affections neurologiques, avec intervention, avec cc catastrophique	10,4%	12,8%	38,2%	0,2%	4,4%	7,5%	7,4%	0,9%	18,1%	100,0%
877	Affections neurologiques de l'œil, avec cc	5,1%	0,4%	7,9%	4,8%	3,8%	6,6%	31,2%	4,4%	35,8%	100,0%
878	Troubles de l'équilibre, avec cc	6,6%	0,2%	1,8%	5,2%	3,3%	5,1%	32,6%	12,1%	33,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
879	Otite moyenne, infection des voies respiratoires hautes, <18 ans, avec cc	3,0%	1,6%	2,2%	3,6%	5,0%	1,4%	42,8%	7,8%	32,6%	100,0%
880	Affections de l'appareil respiratoire, avec intervention, avec cc catastrophique	10,4%	10,6%	34,2%	0,6%	5,5%	4,8%	13,0%	1,6%	19,3%	100,0%
881	Affections de l'appareil circulatoire, sans intervention, avec cc catastrophique	12,8%	1,0%	36,9%	2,0%	6,3%	5,1%	14,4%	2,6%	18,8%	100,0%
882	Affections de l'appareil circulatoire, avec intervention mineure, avec cc catastrophique	21,2%	8,1%	33,7%	0,4%	4,4%	7,7%	6,4%	1,2%	16,8%	100,0%
883	Affections de l'appareil digestif, sans intervention, avec cc catastrophique	15,7%	2,1%	32,4%	0,8%	4,9%	3,6%	17,3%	3,3%	19,8%	100,0%
884	Affections de l'appareil digestif, avec intervention, avec cc catastrophique	13,0%	9,2%	32,2%	0,4%	4,9%	3,7%	14,2%	2,2%	20,2%	100,0%
885	Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas, sans intervention, avec cc catastrophique	9,9%	0,7%	44,5%	1,0%	7,2%	5,1%	10,7%	2,1%	18,8%	100,0%
886	Affections du foie, des voies biliaires et du pancréas, avec intervention, catsatrophique	11,8%	13,0%	28,7%	0,4%	6,0%	3,8%	13,8%	2,2%	20,2%	100,0%
887	Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, sans intervention, avec cc catastrophique	9,5%	0,3%	38,2%	0,6%	6,5%	4,9%	15,9%	2,2%	21,8%	100,0%
888	Affections endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, avec intervention, avec cc catastrophique	13,4%	13,2%	33,7%	0,1%	4,3%	2,7%	9,6%	1,4%	21,6%	100,0%
889	Uro-néphrologie, médical, avec cc catastrophique	9,0%	2,0%	38,7%	2,2%	7,6%	4,0%	13,7%	2,6%	20,3%	100,0%
890	Affections des reins et des voies urinaires, avec intervention, avec cc catastrophique	7,8%	12,5%	25,7%	0,3%	6,3%	4,1%	19,3%	1,7%	22,3%	100,0%
891	Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé, sans intervention, avec cc catastrophique	13,0%	1,3%	44,3%	1,1%	7,8%	4,1%	9,8%	1,7%	16,7%	100,0%
892	Infections et maladies parasitaires, systémiques ou de site non précisé, avec intervention, avec cc catastrophique	15,4%	6,1%	36,6%	0,5%	5,9%	3,9%	13,4%	2,1%	16,0%	100,0%
893	Traumatismes multiples ou complexes graves, médical, avec cc catastrophique	8,6%	3,1%	49,9%	1,4%	6,0%	5,2%	4,4%	0,9%	20,5%	100,0%
894	Traumatismes multiples ou complexes graves, avec intervention chirurgical, avec cc catastrophique	13,7%	15,0%	31,8%	0,3%	4,3%	4,2%	10,8%	1,6%	18,3%	100,0%
895	Affections de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif, avec cc catastrophique	14,5%	10,3%	30,2%	0,6%	4,5%	3,6%	14,7%	2,0%	19,6%	100,0%
896	Affections de la peau, du tissu sous-cutané et des seins, avec cc catastrophique	8,9%	8,5%	28,6%	1,0%	5,3%	3,2%	23,5%	2,0%	19,1%	100,0%
898	Affections du système reproductif féminin, avec cc catastrophique	12,9%	10,4%	35,1%	0,1%	3,3%	2,8%	18,9%	3,3%	13,2%	100,0%
899	Affections hématologiques et immunologiques, avec cc catastrophique	16,1%	4,1%	33,9%	0,4%	8,1%	3,2%	14,6%	1,9%	17,7%	100,0%
901	Transfert moins de 24 heures après l'admission, sans intervention	11,5%	2,0%	5,3%	27,9%	7,3%	7,8%	1,8%	2,0%	34,5%	100,0%
902	Implantation de défibrillateur cardiaque automatique	80,0%	4,8%	3,3%	0,1%	0,4%	1,0%	3,2%	0,6%	6,6%	100,0%
903	Implantation de défibrillateur cardiaque automatique, avec cc majeure	67,4%	3,8%	10,7%	0,2%	1,2%	1,9%	3,9%	0,9%	10,0%	100,0%
905	Transplantation autologue de moelle osseuse [Phase a: prélèvement]	61,7%	0,1%	0,0%	0,6%	7,9%	0,8%	16,4%	1,5%	11,0%	100,0%
906	Transplantation autologue de moelle osseuse [Phase b: transplantation]	23,5%	0,4%	1,3%	0,1%	7,4%	1,0%	44,2%	2,7%	19,2%	100,0%
911	Implantation de stimulateur intracranien	41,1%	18,1%	4,2%	0,0%	0,9%	2,8%	17,7%	1,6%	13,5%	100,0%
912	Ajustement et entretien de stimulateur intracranien	64,0%	13,4%	1,7%	0,0%	0,3%	1,1%	9,8%	0,9%	8,8%	100,0%
913	Revascularisation du membre inférieur, avec cc majeure	11,0%	17,0%	7,7%	0,4%	2,8%	3,6%	32,4%	3,3%	22,0%	100,0%
914	Brûlures couvrant plus de 10 % de la surface du corps, avec greffes cutanées	7,3%	17,1%	34,8%	0,1%	4,4%	1,7%	14,0%	0,9%	19,8%	100,0%
917	Autres opérations du genou, avec cc	11,0%	21,3%	1,2%	0,2%	0,8%	0,4%	19,4%	10,4%	35,1%	100,0%
918	Autres opérations du genou, sans cc	9,6%	22,4%	1,4%	0,2%	0,4%	0,4%	19,8%	9,9%	35,9%	100,0%
920	Décès moins de 24 heures après l'admission, avec intervention	45,6%	18,1%	6,0%	1,3%	2,2%	10,9%	1,5%	0,4%	14,0%	100,0%
921	Décès moins de 24 heures après l'admission, sans intervention	15,5%	2,3%	15,6%	8,2%	6,0%	6,6%	10,4%	4,6%	30,7%	100,0%
930	Problèmes médicaux de dos, >75 ans	5,9%	0,5%	0,3%	2,9%	1,8%	4,1%	41,5%	12,7%	30,4%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
932	S - Autres interventions chirurgicales sur les oreilles, le nez, la bouche et la gorge	8,9%	32,1%	1,3%	0,6%	0,3%	1,0%	11,5%	2,3%	42,0%	100,0%
933	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc	15,4%	14,5%	8,6%	0,6%	2,4%	1,9%	28,5%	6,0%	22,0%	100,0%
934	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, sans cc	11,3%	21,9%	12,1%	0,1%	2,4%	2,0%	19,4%	3,4%	27,6%	100,0%
935	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, <18 ans	4,4%	12,9%	27,7%	0,0%	2,0%	2,2%	22,5%	1,2%	27,1%	100,0%
936	S - Interventions gastro-intestinales majeures, avec cc majeure	13,6%	14,4%	20,1%	0,4%	2,7%	2,5%	19,0%	3,4%	23,9%	100,0%
937	S - Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie	8,8%	20,0%	4,9%	0,0%	3,0%	0,9%	26,5%	3,7%	32,2%	100,0%
938	S - Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc	5,6%	20,0%	5,4%	0,2%	2,5%	1,4%	34,0%	5,1%	25,8%	100,0%
939	S - Interventions majeures pour affection bénigne des reins, des uretères, de la vessie, sans cc	4,0%	24,1%	6,7%	0,1%	1,0%	0,6%	31,0%	4,2%	28,3%	100,0%
940	S - Interventions sur les reins et les voies urinaires, excepté greffe de rein, avec cc majeure	9,5%	16,7%	5,6%	0,1%	2,9%	2,0%	33,6%	3,7%	26,1%	100,0%
941	Embolie pulmonaire, avec cc	7,7%	0,3%	4,6%	5,1%	4,7%	6,1%	36,5%	9,3%	25,8%	100,0%
942	Affections malignes du système respiratoire, avec cc	11,5%	1,2%	1,1%	3,0%	2,6%	5,8%	37,9%	9,1%	27,7%	100,0%
943	Maladie pulmonaire obstructive chronique, avec cc	6,8%	0,3%	3,3%	5,2%	3,8%	2,6%	40,5%	11,6%	25,9%	100,0%
944	Affections circulatoires avec infarctus, sans complications cardiovasculaires, sorti vivant, avec cc	13,5%	0,7%	16,5%	2,5%	4,1%	4,2%	22,8%	7,9%	27,8%	100,0%
945	Insuffisance cardiaque et choc ,avec cc	6,4%	0,4%	3,7%	4,2%	4,0%	2,4%	42,7%	10,5%	25,7%	100,0%
946	Angine de poitrine, avec cc	8,0%	0,3%	9,6%	7,3%	4,8%	2,8%	29,4%	9,4%	28,5%	100,0%
947	Maladie inflammatoire de l'intestin, avec cc	7,9%	0,8%	0,5%	3,0%	4,8%	2,2%	41,1%	9,9%	29,7%	100,0%
948	Cirrhose et hépatite alcoolique, avec cc	8,8%	0,9%	4,9%	3,2%	5,2%	2,9%	39,4%	9,6%	25,2%	100,0%
949	Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas, avec cc	13,2%	1,1%	1,0%	2,5%	3,2%	5,6%	36,6%	8,8%	28,0%	100,0%
950	Affections myéloprolifératives et tumeurs peu différenciées, avec cc catastrophique	16,7%	4,1%	22,6%	0,7%	9,3%	3,9%	21,9%	1,3%	19,4%	100,0%
951	Affections cardiologiques vasculaire, avec intervention chirurgicale majeure, avec cc catastrophique	20,7%	11,0%	29,2%	0,2%	4,8%	3,2%	12,0%	1,6%	17,3%	100,0%
954	Fractures de la hanche et du bassin, avec cc	6,2%	0,5%	1,0%	3,0%	1,4%	3,6%	49,0%	11,4%	23,8%	100,0%
955	Ostéomyélite, avec cc	10,7%	0,4%	0,4%	1,5%	2,5%	3,5%	42,4%	11,3%	27,4%	100,0%
956	Fractures pathologiques et affections malignes du tissu conjonctif et du système musculo-squelettique, av	7,5%	0,2%	0,7%	1,7%	2,1%	5,6%	45,0%	10,7%	26,6%	100,0%
957	Autres diagnostics du système musculo-squelettique et du tissu conjonctif, avec cc	8,3%	3,4%	2,1%	3,4%	2,0%	3,6%	40,6%	9,3%	27,3%	100,0%
958	Biopsie de sein, excision locale pour affections bénignes, avec cc	10,3%	21,0%	0,7%	0,0%	2,0%	2,3%	22,9%	6,4%	34,3%	100,0%
959	Interventions chirurgicales pour obésité, avec cc	17,4%	26,9%	6,4%	0,0%	1,6%	3,1%	19,4%	2,4%	22,7%	100,0%
960	Interventions sur la thyroïde, avec cc	10,3%	31,9%	1,6%	0,0%	1,9%	0,7%	16,1%	5,5%	31,9%	100,0%
961	Affections nutritionnelles et du métabolisme, <18 ans, avec cc	3,2%	0,4%	7,8%	6,3%	4,1%	0,5%	42,6%	7,1%	28,1%	100,0%
962	Interventions majeures pour affection maligne des reins, des uretères, de la vessie, avec cc	9,4%	15,9%	9,4%	0,3%	2,6%	1,5%	23,1%	5,0%	32,7%	100,0%
963	Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans, avec cc	8,0%	21,7%	1,5%	0,4%	0,7%	0,4%	24,3%	10,5%	32,6%	100,0%
965	Laparoscopie et section tubaire, avec cc	9,4%	23,1%	4,7%	0,9%	2,1%	1,1%	21,3%	8,2%	29,2%	100,0%
966	Pathologie postpartum et postavortement, avec interventions chirurgicales, avec cc	12,0%	19,6%	9,2%	0,3%	3,7%	5,4%	23,8%	4,7%	21,3%	100,0%
967	Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérotomie, avec cc	7,0%	27,5%	6,4%	0,4%	5,1%	2,4%	19,3%	4,4%	27,5%	100,0%
970	Infections postopératoires et posttraumatiques, avec cc	9,9%	3,3%	0,8%	2,6%	3,7%	2,0%	42,2%	10,9%	24,6%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
971	Névroses, excepté dépression, avec cc	6,0%	1,1%	1,2%	4,5%	3,0%	4,6%	37,9%	11,4%	30,4%	100,0%
972	Troubles organiques et retard mental, avec cc	6,4%	0,2%	0,9%	3,2%	2,7%	2,1%	51,9%	10,1%	22,5%	100,0%
973	Interventions majeures au niveau du thorax, avec cc	14,6%	15,0%	10,5%	0,6%	2,9%	3,3%	25,3%	4,5%	23,3%	100,0%
974	Interventions sur les valves cardiaques, sans cathétérisme, avec cc	23,5%	20,3%	18,0%	0,0%	3,4%	1,8%	10,5%	1,8%	20,6%	100,0%
977	Autres insertions de pacemaker permanent ou d'électrode intracardiaque, avec cc	59,7%	5,9%	6,6%	1,3%	1,0%	1,4%	7,9%	2,0%	14,1%	100,0%
978	Dilatation, curetage, conisation, radio-implant pour affections malignes, avec cc	11,9%	16,0%	0,9%	0,2%	1,1%	2,1%	25,6%	8,4%	34,0%	100,0%
979	Menace d'accouchement prématuré, avec cc	5,3%	3,3%	0,6%	0,0%	2,7%	0,2%	47,2%	12,3%	28,3%	100,0%
981	Troubles de la coagulation, avec cc	14,1%	0,3%	5,8%	4,1%	7,0%	2,4%	34,6%	7,9%	23,8%	100,0%
983	Autres facteurs influençant l'état de santé, avec cc	7,2%	4,9%	1,9%	1,2%	7,6%	14,8%	30,7%	3,0%	28,6%	100,0%
984	Rééducation, avec cc	4,7%	1,1%	0,9%	2,1%	2,1%	1,8%	32,8%	9,5%	45,0%	100,0%
985	Chimiothérapie, leucémie aigüe	16,9%	0,7%	0,0%	0,0%	6,8%	0,3%	46,5%	4,6%	24,2%	100,0%
986	Chimiothérapie, autres leucémies	14,0%	1,2%	1,0%	0,4%	7,8%	0,9%	43,5%	6,1%	25,1%	100,0%
987	Chimiothérapie, <18 ans, sans leucémie	8,2%	1,3%	0,4%	0,2%	4,3%	0,8%	49,9%	4,4%	30,3%	100,0%
988	Nouveau-né, poids >2.49 kg, sans interventions significatives, diagnostic normal, transféré d'un autre hôp	3,0%	0,6%	3,4%	1,0%	2,5%	1,1%	51,3%	6,9%	30,2%	100,0%
1001	Craniotomie, >17 ans, excepté pour traumatisme, avec op. multiples	8,0%	29,6%	13,5%	0,4%	2,6%	5,1%	15,1%	1,8%	23,9%	100,0%
1002	Craniotomie, >17 ans, pour traumatisme, avec op. multiples	12,3%	13,7%	33,5%	0,8%	2,4%	4,2%	12,9%	2,2%	18,0%	100,0%
1005	Interventions vasculaires extracranienues, avec op. multiples	21,6%	18,7%	9,0%	0,2%	1,2%	4,0%	8,6%	2,2%	34,4%	100,0%
1006	Libération du tunnel carpien, avec op. multiples	9,7%	26,8%	0,8%	1,0%	0,6%	0,6%	19,6%	8,7%	32,2%	100,0%
1008	Interventions sur les nerfs périphériques & craniens, autres interventions sur le système nerveux, sans cc	11,7%	28,8%	1,4%	0,1%	0,3%	0,4%	17,4%	5,7%	34,2%	100,0%
1039	Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie, avec op. multiples	19,3%	18,2%	0,7%	0,0%	0,2%	0,2%	17,9%	6,4%	37,1%	100,0%
1053	Interventions sur les sinus et la mastoïde, >17 ans, avec op. multiples	4,1%	37,2%	1,8%	0,1%	0,4%	0,3%	10,6%	3,7%	41,9%	100,0%
1057	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes, >17 ans, avec op. Multiples	4,5%	33,8%	1,9%	0,4%	1,0%	0,2%	17,6%	5,2%	35,4%	100,0%
1110	Interventions cardiovasculaires majeures, avec cc, avec op. multiples	17,0%	21,1%	11,0%	0,2%	2,5%	3,4%	17,9%	2,7%	24,2%	100,0%
1112	Interventions cardiovasculaires percutanées, avec op. multiples	56,5%	0,5%	4,9%	0,9%	1,3%	13,6%	5,6%	1,5%	15,2%	100,0%
1113	Amputation pour pathologie circulatoire, excepté le membre supérieur et l'orteil, avec op. multiples	10,8%	8,0%	2,9%	0,4%	2,3%	3,3%	45,1%	6,2%	21,0%	100,0%
1119	Ligature de veine et stripping, avec op. multiples	9,0%	31,4%	0,4%	0,0%	0,7%	0,5%	17,4%	5,2%	35,3%	100,0%
1148	Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, avec cc, avec op. multiples	14,1%	20,1%	7,5%	0,4%	2,3%	1,6%	22,7%	4,6%	26,7%	100,0%
1149	Interventions majeures sur le gros intestin et l'intestin grêle, sans cc, avec op. multiples	13,5%	22,8%	5,7%	0,4%	2,0%	1,1%	21,2%	4,2%	29,1%	100,0%
1150	Lyse d'adhérences péritonéales, avec cc, avec op. multiples	10,9%	19,3%	8,1%	1,3%	2,2%	2,5%	25,1%	4,9%	25,8%	100,0%
1154	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, >17 ans, avec cc, avec op. multiples	14,4%	20,3%	5,9%	1,0%	2,0%	3,0%	24,2%	3,5%	25,9%	100,0%
1155	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, >17 ans, sans cc, avec op. multiples	14,1%	27,9%	2,4%	0,5%	1,5%	3,0%	17,5%	3,1%	30,0%	100,0%
1161	Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, avec cc, avec op. multiples	14,3%	31,5%	0,8%	0,3%	0,8%	1,0%	18,5%	4,3%	28,6%	100,0%
1162	Cure de hernie inguinale et crurale, >17 ans, sans cc, avec op. multiples	13,9%	33,0%	0,9%	0,1%	0,6%	0,7%	15,8%	5,5%	29,5%	100,0%
1164	Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, avec cc, avec op. multiples	12,0%	15,3%	5,6%	2,2%	2,4%	2,7%	28,6%	7,1%	24,1%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
1165	Appendicectomie, diagnostic principal compliqué, sans cc, avec op. multiples	11,4%	21,5%	2,9%	2,9%	2,6%	2,7%	25,7%	7,4%	23,0%	100,0%
1167	Appendicectomie sans diagnostic principal compliqué, sans cc, avec op. multiples	8,9%	29,2%	0,7%	3,9%	2,7%	2,4%	17,9%	5,4%	28,9%	100,0%
1169	Interventions sur la bouche, sans cc, avec op. multiples	4,0%	35,0%	1,5%	0,2%	1,2%	0,6%	13,8%	2,6%	41,1%	100,0%
1191	Shunt intra-abdominal et interventions sur le pancréas et le foie, avec cc, avec op. multiples	13,5%	22,7%	9,9%	0,3%	3,4%	1,9%	17,2%	3,6%	27,7%	100,0%
1209	Interventions majeures sur les articulations, rattachement des membres des extrémités inférieures, excepté	28,5%	14,2%	2,7%	0,1%	1,2%	0,8%	22,5%	6,8%	23,3%	100,0%
1210	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, >17 ans, avec cc	15,7%	17,5%	3,8%	0,6%	1,9%	1,9%	28,0%	6,7%	24,0%	100,0%
1212	Interventions sur la hanche, le fémur, excepté interventions majeures sur les articulations, <18 ans, avec cc	10,8%	27,6%	1,3%	0,2%	0,4%	1,1%	25,9%	6,3%	26,4%	100,0%
1217	Débridement de plaie et greffe cutanée pour affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, excepté	12,9%	21,5%	1,8%	0,7%	1,3%	1,3%	24,8%	7,3%	28,5%	100,0%
1218	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, avec cc, avec op. multiples	13,9%	17,0%	1,5%	1,4%	0,9%	1,7%	28,2%	8,5%	26,9%	100,0%
1219	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, >17 ans, sans cc, avec op. multiples	10,7%	22,2%	1,1%	1,1%	0,7%	1,5%	24,8%	6,9%	31,0%	100,0%
1220	Interventions sur les membres inférieurs et l'humérus, excepté hanche, pied, fémur, <18 ans, avec op. multiples	10,9%	26,0%	1,0%	0,8%	0,8%	1,4%	24,3%	6,8%	27,9%	100,0%
1222	Synovectomie et réparation de ligaments du genou, sans cc, avec op. multiples	14,8%	23,3%	0,9%	0,1%	0,2%	0,5%	19,3%	7,7%	33,1%	100,0%
1224	Interventions d'épaule, de coude, d'avant-bras, excepté interventions majeures d'articulations, sans cc, avec op. multiples	15,5%	26,0%	1,1%	0,4%	0,3%	1,2%	16,3%	6,4%	32,8%	100,0%
1225	Interventions sur le pied, avec op. multiples	7,8%	24,9%	0,4%	0,1%	0,1%	0,7%	21,0%	7,9%	37,0%	100,0%
1226	Interventions sur les tissus mous, avec cc, avec op. multiples	13,5%	25,1%	1,0%	0,3%	0,5%	0,7%	19,1%	8,8%	30,9%	100,0%
1227	Interventions sur les tissus mous, sans cc, avec op. multiples	9,7%	26,2%	0,8%	0,1%	0,3%	0,5%	20,5%	7,0%	34,9%	100,0%
1228	Interventions majeures sur le pouce ou une articulation, autres interventions sur la main & le poignet, avec cc, avec op. multiples	9,7%	25,7%	0,3%	0,3%	0,4%	1,4%	16,1%	6,6%	39,6%	100,0%
1229	Interventions sur la main & le poignet, excepté interventions majeures sur les articulations, sans cc, avec op. multiples	8,5%	28,5%	0,9%	1,0%	0,3%	1,4%	16,3%	7,4%	35,7%	100,0%
1230	Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne de la hanche et du fémur, avec op. multiples	8,5%	30,8%	0,9%	0,0%	0,5%	0,6%	20,2%	7,2%	31,2%	100,0%
1231	Excision locale et enlèvement de matériel de fixation interne sauf hanche et fémur, avec op. multiples	10,5%	26,6%	1,4%	0,1%	0,4%	0,7%	18,9%	7,5%	33,8%	100,0%
1232	Arthroscopie, avec op. multiples	12,8%	28,0%	0,8%	0,1%	0,3%	0,7%	17,3%	7,2%	32,8%	100,0%
1234	Autres interventions sur le système musculo-squelettique et le tissu conjonctif, sans cc, avec op. multiples	12,3%	29,5%	2,1%	0,4%	1,0%	1,5%	18,5%	4,0%	30,7%	100,0%
1258	Mastectomie totale pour affections malignes, sans cc, avec op. multiples	9,6%	24,4%	1,1%	0,0%	3,4%	1,9%	25,3%	4,5%	29,8%	100,0%
1259	Mastectomie subtotale pour affections malignes, avec cc, avec op. multiples	9,9%	23,0%	0,7%	0,0%	4,0%	3,8%	22,2%	5,7%	30,8%	100,0%
1260	Mastectomie subtotale pour affections malignes, sans cc, avec op. multiples	12,1%	23,0%	0,8%	0,0%	4,3%	4,4%	19,5%	4,8%	31,1%	100,0%
1261	Interventions sur le sein pour affections bénignes, excepté biopsie et excision locale, avec op. multiples	11,0%	33,6%	0,3%	0,0%	1,0%	0,2%	18,9%	2,8%	32,2%	100,0%
1262	Biopsie de sein, excision locale pour affections bénignes, avec op. multiples	10,7%	24,2%	1,3%	0,0%	0,9%	2,9%	21,4%	7,7%	30,9%	100,0%
1263	Greffe cutanée et/ou débridement pour ulcère ou cellulite, avec cc, avec op. multiples	10,7%	9,1%	0,4%	0,5%	1,4%	1,4%	47,5%	8,2%	20,8%	100,0%
1265	Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, avec cc, avec op. multiples	6,5%	17,9%	2,4%	0,6%	2,0%	1,0%	38,0%	5,1%	26,3%	100,0%
1266	Greffe cutanée et/ou débridement, excepté d'ulcère et cellulite, sans cc, avec op. multiples	6,5%	31,1%	1,3%	0,8%	2,2%	1,0%	24,0%	3,5%	29,7%	100,0%
1268	Chirurgie plastique de la peau, du tissu sous-cutané et du sein, avec op. multiples	5,3%	32,3%	0,3%	0,1%	1,0%	1,5%	20,7%	3,4%	35,4%	100,0%
1269	Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, avec cc, avec op. multiples	12,4%	17,9%	5,8%	1,9%	3,6%	3,4%	27,6%	6,3%	21,1%	100,0%
1270	Autres interventions de la peau, du tissu sous-cutané, du sein, sans cc, avec op. multiples	7,6%	26,6%	4,2%	0,7%	1,4%	2,0%	20,8%	5,1%	31,6%	100,0%
1288	Interventions chirurgicales pour obésité, avec op. multiples	18,6%	30,3%	5,0%	0,0%	1,2%	2,6%	16,1%	2,0%	24,2%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005

DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
1289	Interventions sur les parathyroïdes, avec op. multiples	8,2%	32,0%	2,1%	0,0%	4,1%	0,8%	13,7%	2,7%	36,4%	100,0%
1290	Interventions sur la thyroïde, avec op. multiples	7,6%	35,0%	2,6%	0,0%	3,6%	0,5%	14,4%	4,2%	32,1%	100,0%
1308	Interventions mineures sur la vessie, avec cc, avec op. multiples	9,5%	17,7%	2,7%	0,3%	1,8%	1,0%	32,1%	5,1%	29,8%	100,0%
1309	Interventions mineures sur la vessie, sans cc, avec op. multiples	8,2%	28,6%	0,7%	0,2%	1,3%	0,4%	27,0%	4,4%	29,1%	100,0%
1335	Interventions majeure sur le petit bassin, homme, sans cc, avec op. multiples	9,5%	23,8%	4,1%	0,0%	3,0%	0,4%	20,4%	4,5%	34,3%	100,0%
1336	Prostatectomie transurétrale, avec cc, avec op. multiples	9,0%	16,5%	0,8%	0,3%	1,8%	1,2%	28,3%	8,4%	33,8%	100,0%
1337	Prostatectomie transurétrale, sans cc, avec op. multiples	9,0%	19,4%	1,3%	0,0%	1,4%	0,7%	24,8%	7,2%	36,2%	100,0%
1338	Interventions sur les testicules pour affections malignes, avec op. multiples	16,6%	20,3%	0,6%	0,2%	0,8%	2,5%	21,7%	7,3%	29,9%	100,0%
1339	Interventions sur les testicules, excepté affections malignes, >17 ans, avec op. multiples	7,5%	27,0%	1,3%	0,5%	1,6%	0,4%	19,5%	6,8%	35,4%	100,0%
1356	Interventions reconstructrices d'organes génitaux féminins, avec op. multiples	5,6%	26,8%	1,9%	0,0%	1,0%	0,6%	28,0%	6,1%	30,0%	100,0%
1358	Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, avec cc, avec op. multiples	8,3%	29,2%	1,7%	0,1%	1,2%	0,5%	23,8%	6,0%	29,3%	100,0%
1359	Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et affection bénignes, sans cc, avec op. multiples	7,6%	29,0%	1,2%	0,2%	1,4%	0,5%	22,3%	5,8%	32,1%	100,0%
1360	Interventions sur le vagin, le col et la vulve, avec op. multiples	10,0%	26,6%	1,5%	0,1%	1,6%	0,5%	21,2%	6,7%	31,8%	100,0%
1400	Lymphome et leucémie avec interventions chirurgicales majeures, avec op. multiples	7,0%	30,7%	3,3%	0,1%	5,2%	1,7%	17,5%	3,4%	31,3%	100,0%
1415	Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires, avec op. multiples	12,9%	19,4%	2,8%	1,0%	3,1%	0,9%	27,1%	8,5%	24,4%	100,0%
1442	Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, avec cc, avec op. multiples	18,5%	19,1%	5,3%	0,3%	2,6%	1,8%	22,8%	5,4%	24,2%	100,0%
1443	Autres interventions chirurgicales pour traumatisme, sans cc, avec op. multiples	14,6%	23,6%	3,3%	0,4%	2,1%	1,2%	21,0%	5,3%	28,4%	100,0%
1478	Autres interventions vasculaires, avec cc, avec op. multiples	21,2%	11,7%	4,4%	0,7%	2,2%	9,3%	22,8%	3,7%	24,0%	100,0%
1491	Interventions majeures sur les articulations et rattachement de membre de l'extrémité supérieure, avec op. multiples	32,1%	16,9%	2,1%	0,1%	0,8%	1,1%	14,5%	6,1%	26,2%	100,0%
1493	Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, avec cc, avec op. multiples	11,2%	26,3%	0,9%	1,1%	2,3%	1,7%	19,4%	4,5%	32,8%	100,0%
1494	Cholécystectomie laparoscopique sans exploration de voie biliaire principale, sans cc, avec op. multiples	6,3%	31,8%	1,6%	0,5%	2,2%	1,0%	15,3%	3,5%	37,9%	100,0%
1755	Arthrodèse vertébrale, avec cc, avec op. multiples	22,5%	19,0%	3,6%	0,0%	1,6%	0,8%	15,7%	5,7%	31,1%	100,0%
1757	Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, avec cc, avec op. multiples	8,9%	18,1%	3,5%	0,1%	1,6%	1,0%	24,0%	9,6%	33,2%	100,0%
1758	Interventions sur le dos et le cou, excepté arthrodèse vertébrale, sans cc, avec op. multiples	8,5%	23,6%	2,9%	0,3%	1,1%	1,0%	23,1%	7,9%	31,7%	100,0%
1789	Interventions majeures et rattachement d'articulation du membre inférieur pour complications, avec op. multiples	29,0%	14,3%	3,4%	0,1%	2,2%	0,7%	22,3%	7,0%	21,0%	100,0%
1796	Revascularisation du membre inférieur, avec cc, avec op. multiples	11,7%	18,8%	4,9%	0,4%	2,3%	3,7%	30,9%	3,3%	24,1%	100,0%
1797	Revascularisation du membre inférieur, sans cc, avec op. multiples	8,6%	21,6%	4,8%	0,3%	2,2%	4,0%	29,8%	3,4%	25,4%	100,0%
1808	Interventions cardiovasculaires percutanées avec infarctus aigu, décompensation cardiaque ou choc, avec op. multiples	44,0%	0,7%	11,8%	1,0%	2,4%	13,8%	7,8%	2,1%	16,6%	100,0%
1827	Débridement de plaie et greffe cutanée pour affections musculo-squelettiques et du tissu conjonctif, avec op. multiples	11,6%	20,1%	2,7%	0,8%	1,7%	1,6%	32,4%	6,4%	22,7%	100,0%
1849	Interventions chirurgicales pour infections ou maladies parasitaires, avec cc, avec op. multiples	14,2%	13,3%	4,2%	0,8%	3,4%	2,2%	31,8%	6,9%	23,2%	100,0%
1901	Transfert moins de 24 heures après l'admission, avec intervention	35,0%	15,7%	6,1%	2,1%	2,0%	13,5%	2,5%	1,0%	22,1%	100,0%
1933	S - Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodenum, >17 ans, avec cc, avec op. multiples	16,7%	19,8%	13,2%	0,1%	2,8%	2,4%	18,3%	3,0%	23,6%	100,0%
1960	Interventions sur la thyroïde, avec cc, avec op. multiples	10,0%	32,4%	3,5%	0,0%	1,5%	0,5%	12,9%	4,4%	34,9%	100,0%
1973	Interventions majeures au niveau du thorax, avec cc, avec op. multiples	16,0%	16,9%	10,3%	0,7%	3,0%	3,0%	22,4%	3,2%	24,5%	100,0%

Données de coûts détaillés indicatifs en % par APDRG Version 6, élaborées sur un échantillon de la base de données hospitalières 2004-2005											
DRG V 6	Intitulés	Biens médicaux	Bloc op	Soins intensifs	Urgences	Labo	Imagerie	Soins	Hotellerie	Médecins et autres coûts	Coût total
1974	Interventions sur les valves cardiaques, sans cathétérisme, avec cc, avec op. multiples	21,4%	19,8%	20,2%	0,0%	3,8%	1,9%	10,4%	1,6%	20,8%	100,0%
	Moyenne	13,6%	12,2%	7,4%	1,5%	2,7%	2,6%	26,7%	6,4%	27,1%	100,0%